











PORTA RETRATO CORACAO




GABARITO CHAVEIROS



CANECA TARJA ONDULADA



PORTA RETRATO LOVE



PORTA RETRATO FLOR



Equipamento	Produto	Celcius	Fahrenheit	Tempo	Pressão
Virado p/ Baixo	Placa de vidro	200°C	392°C	200 seg	Média/Fraca
	Azulejo	200°C	392°C	400 seg	Média/Fraca
	Chinelo	200°C	392°C	25 seg	Forte
	Guarda-Chuva	200°C	392°C	25 seg	Forte
	MDF	200°C	392°C	25 seg	Forte
	Neoprene	200°C	392°C	20 seg	Forte
	MousePad	200°C	392°C	25 seg	Forte
Prensa Plana	Papel Adesivo	190°C	374°C	45 seg	Forte
	Papel Imã	190°C	374°C	25 seg	Forte
	Pedras	200°C	392°C	400 seg	Média/Fraca
	Placa de Alumínio	200°C	392°C	30 seg	Forte
	Porta copo EVA	200°C	392°C	25 seg	Forte
	Power film	165°C	329°C	12 seg	Forte
	Quebra Cabeça	200°C	392°C	20 seg	Forte
	Tecidos Pet	200°C	392°C	25 seg	Forte
	Tecidos	200°C	392°C	25 seg	Forte
	TNT	200°C	392°C	20 seg	Forte
	Toalha	200°C	392°C	30 seg	Forte
	Caneca de Alumínio	180°C	356°C	160°C	Média
	Caneca de Plástico	170°C	338°C	170°C	Média
	Caneca de Porcelana	180°C	356°C	200 seg	Média
	Caneca de Vidro	180°C	356°C	200 seg	Média
	Caneca de Chopp	180°C	356°C	215°C	Média
	Squeeze de Alumínio	180°C	356°C	160°C	Média
Prensa de Pratos	Pratos	195°C	383°C	150°C	Fraca
	Azulejos	200°C	392°C	7 min	-
	Placa de Vidro	200°C	392°C	7 min	-
	Caneca de Porcelana	200°C	392°C	9 min	-
	Case de Celular	200°C	392°C	6 min	-
Prensa 3D	Chinelo	200°C	392°C	3 min	-
	Lata	200°C	392°C	8 min	-
	Pedras	200°C	392°C	8 min	-
	Placa de Alumínio	200°C	392°C	7 min	
	Quebra-Cabeça	200°C	392°C	4 min	