

Chaves Fim de Curso BFC-P



- * 1 entrada de cabos
- * Grau de proteção IP 54
- * Cabeçotes intercambiáveis entre todos os corpos
- * Ruptura positiva

Chaves Fim de Curso - Linha BFC-P Plástica

Principais Características

- * 1 entrada de cabos
- * Grau de proteção IP 54
- * Cabeçotes intercambiáveis entre todos os corpos
- * Longa vida mecânica
- * Conformidades IEC 60947-5-1, VDE 0660-200, DIN en 50041
- * Certificação : CCC, CE



Características Técnicas

Característica do Corpo

Materiais	Invólucro	Plástico injetado	
	Cabeçote	Plástico injetado	
	Pistão	Aço	
	Tampa	Plástico injetado	
Proteção		IP 53	
Vida mecânica	Tipo	Movimento retilíneo	15 x 10 ⁶
		Movimento angular	10 x 10 ⁶
		Multidirecional	5 x 10 ⁶
Dimensão do Corpo (L x P x H)		30 x 30 x 7mm	
Temperatura ambiente	Serviço	-10°C ~ +60°C	
	Estocagem	-20°C ~ +80°C	
Peso		60g aprox.	

Característica do Contato

Tensão do emprego U _e	10A 380V
Tensão de isolamento U _i	500V
Tensão de impedância U _{imp}	6KV
Capacidade elétrica	15A 220V
	10A 380V
Tipo	Ação brusca
Vida elétrica	200.000
Numero de contato	→ 1NA+!NF

Designação	Referência	figura
Cabeçote com movimento retilíneo		
Pistão em aço para ataque vertical	BFC-P110	1
Pistão com roldana em termoplástico, ataque por came	BFC-P102	2
Alavanca com roldana em termoplástica 1sentido lateral	BFC-P121	3
Alavanca com roldana em termoplástica 1sentido vertical	BFC-P127	4
Cabeçote com movimento angular		
Alavanca com roldana em termoplástica 2 sentido lateral	BFC-P118	5
Alavanca regulável com roldana em termoplástico	BFC-P145	6
Alavanca regulável com roldana φ 50mm em termoplástico	BFC-P139	9
Haste rígido reguravel	BFC-P155	8
Cabeçote multidirecional, elemento de comando flexível		
Haste flexível, acionamento em todos as direções	BFC-P106	7

■ Reservamos o direito de alterar as características e especificações sem prévio aviso

Chaves Fim de Curso - Linha BFC-P Plástica

Medida dimensional (mm)

Figura 1 (BFC-P110)




Figura 2 (BFC-P102)





Figura 3 (BFC-P121)



■ Reservamos o direito de alterar as características e especificações sem prévio aviso

Chaves Fim de Curso - Linha BFC-P Plástica

Medida dimensional (mm)

Figura 4 (BFC-P127)




Figura 5 (BFC-P118)





Figura 6 (BFC-P145)



■ Reservamos o direito de alterar as características e especificações sem prévio aviso

Chaves Fim de Curso - Linha BFC-P Plástica

Medida dimensional (mm)

Figura 9 (BFC-P139)




Figura 8 (BFC-P155)





Figura 7 (BFC-P106)



■ Reservamos o direito de alterar as características e especificações sem prévio aviso