



TRONOS

— CATÁLOGO 2023 —

# SOBRE A TRONOS

---

*Somos a Tronos, uma empresa especializada em fornecimento de eletrodomésticos, produtos de informática e Off-Road.*

*A Tronos é uma empresa jovem, porém, este nunca foi um fator limitante para as realizações e conquistas alcançadas neste período. Nos tornamos uma companhia robusta e sólida, que atende todo o território nacional.*

## **Missão**

*Fornecer a nossos clientes produtos de qualidade, atendimento eficaz, rápido e seguro.*

## **Visão**

*Sermos reconhecidos pela excelência e alcançarmos a satisfação de nossos clientes e colaboradores.*

## **Valores**

- *Agimos de acordo com os mais elevados padrões de ética e transparência.*
- *Temos como prioridade manter as relações de parceria com nossos clientes.*
- *Negócios estão alinhados a estratégias de crescimento e sustentabilidade.*

## **Política de Qualidade**

- *Assegurar o compromisso com a satisfação do cliente, bem como a qualidade de produtos e serviços;*
- *Buscar inovações tecnológicas;*
- *Valorizar e capacitar nossos colaboradores.*

## **Meio Ambiente**

*Todo os papéis, papelões e resíduos gerados, são coletados e destinados a reciclagem.*





### HD EXTERNO TRONOS USB 3.0 2.5

Capacidade: 500GB ou 1TB  
Cor: Dourado, Prata ou Preto


Requisitos de sistema:  
Compatível com a maioria dos sistemas  
Windows e macOS | Porta USB 3.0  
(necessária para velocidades de  
transferência USB 3.0)



### HD EXTERNO TRONOS USB 3.0 2.5

Capacidade: 500GB, 2TB, 3TB, 4TB ou 8TB  
Cor: Preto

Requisitos de sistema:  
Compatível com a maioria dos sistemas  
Windows e macOS | Porta USB 3.0 (necessária para  
velocidades de transferência USB 3.0)



### SSD MSATA INTEL + SM2258XT

Capacidade: 120GB (Modelo: TRS120G) |  
240GB (Modelo: TRS240G)  
Velocidade: 6.0Gb /s

*ATENÇÃO!!! ESTE TIPO DE SSD FUNCIONA SOMENTE EM  
PLACAS COM SLOT MSATA.*



### M.2 PCIe NVME INTEL + SM2263XT

Modelo: TN120G-2280  
Capacidade: 120GB  
Veloc. de Leitura: 1700 Mb/s  
Veloc. de Escrita: 600 Mb/s

Modelo: TN240G-2280  
Capacidade: 240GB  
Veloc. de Leitura: 600 MB/s  
Veloc. de Escrita: 1900 MB/s

Modelo: TN512G-2280  
Capacidade: 512GB

### M.2 PCIe NVME + 2262EN

Modelo: TN256EN-2280  
Capacidade: 256GB  
Veloc. de Leitura: 3400 Mb/s  
Veloc. de Escrita: 1200 Mb/s

ATENÇÃO!!! ESTE TIPO DE SSD FUNCIONA SOMENTE EM PLACAS COM SLOT M.2.



### SSD SATA3 2.5 3D NAND TLC - SMI 2258XT

Modelo: TN120G-SSD  
Capacidade: 120GB  
Velocidade de Leitura: 520Mbps  
Velocidade de Escrita: 470Mbps

Modelo: TN240G-SSD  
Capacidade: 240GB  
Velocidade de Leitura: 560Mbps  
Velocidade de Escrita: 420Mbps

Modelo: TN480G-SSD  
Capacidade: 480GB  
Velocidade de Leitura: 560Mbps  
Velocidade de Escrita: 420Mbps

Modelo: TN960G-SSD  
Capacidade: 960GB  
Velocidade de Leitura: 560Mbps  
Velocidade de Escrita: 420Mbps



### FONTE DE ALIMENTAÇÃO TRS-230

Potência: 230W Real  
Bivolt Manual



### FONTE DE ALIMENTAÇÃO TRS-325E

Potência: 350W Real  
Bivolt Manual

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO



### FONTE DE ALIMENTAÇÃO TRS-427EZ

Potência: 400W Real  
Bivolt Manual



### FONTE DE ALIMENTAÇÃO TRS/5330 | TRS/5330-B

Potência: 500W Real  
Bivolt Manual



### FONTE DE ALIMENTAÇÃO TRS/500PFCA

Potência: 500W Real  
Bivolt Automática  
PFC Ativa



### FONTE DE ALIMENTAÇÃO TRS/500-80PLUS/B

Potência: 500W Real PFC Ativo  
Fan Cooler: 1 \* 140MM Certificação 80 Plus



### FONTE DE ALIMENTAÇÃO TRS/6350-B

Potência: 600W Real  
Bivolt Manual



### FONTE DE ALIMENTAÇÃO TRS/7400

Potência: 750W Real  
Bivolt Manual






# INFORMÁTICA

MEMÓRIA  
RAM

MONITORES

MEMÓRIA RAM		
PLATAFORMA: DESKTOP		
TIPO: DDR2		
CAPACIDADE	FREQUÊNCIA	MODELO
2GB	800MHZ	TRS800D2CL6/2GK
4GB	800MHZ	TN800D2CL6/4GW
TIPO: DDR3		
2GB	1333MHZ	TRS1333D3CL9 TN1333D3CL9
4GB	1333MHZ	TRS1333D3CL9
8GB	1333MHZ	TRS1333D3CL9
4GB	1600MHZ	TRS1600D3CL11 TN1600D3CL11S
TIPO:DDR4		
32GB	2666MHZ	TN2666D4CL19
PLATAFORMA: NOTEBOOK		
4GB	1333MHZ	TRS1333D3CL9S TRS1333D3LCL9S*
8GB	1333MHZ	TRS1333D3CL9S TRS1333D3LCL9S*
8GB	1600MHZ	TRS1600D3LCL11S*
TIPO:DDR4		
4GB	2400MHZ	TRS2400D4CL17S

\*Memórias com opções Low Voltage. Consulte disponibilidade.



## MONITOR 15.4" WIDESCREEN 15TRS-KAN

Tamanho da Tela: 15.4 "  
Resolução: 1280 x 800 @ 60Hz  
Furação VESA

CONEXÕES:  



## MONITOR 15.4" WIDESCREEN 15TRS-XIE

Tamanho da Tela: 15.4 "  
Resolução: 1280 x 800 @ 60Hz  
Furação VESA

CONEXÕES:  



## MONITOR 15.4" WIDESCREEN 15TRS-XIE-V

Tamanho da Tela: 15.4 "  
Resolução: 1024 x 768 @ 60Hz  
Furação VESA

CONEXÕES:  



## MONITOR 17" 4:3 17TRS-HK7

Tamanho da Tela: 17" 4:3  
Resolução: 1280x1024 px  
Furação VESA

CONEXÕES: 



**MONITOR 17.1"**  
**WIDESCREEN 17TRS-KAN**

Tamanho da Tela: 17.1 "  
Resolução: 1440x900 @ 60Hz  
Furação VESA

CONEXÕES:  



**MONITOR 17.1"**  
**WIDESCREEN 17TRS-XIE**

Tamanho da Tela: 17.1 "  
Resolução: 1440x900 @ 60Hz  
Furação VESA

CONEXÕES:  



**MONITOR 17.1"**  
**WIDESCREEN 17TRS-XIE-V**

Tamanho da Tela: 17.1 "  
Resolução: 1440x900 @ 60Hz  
Furação VESA

CONEXÕES:  



**MONITOR 17" 4:3**  
**17TRS-XIE-V**

Tamanho da Tela: 17" 4:3  
Resolução: 1440x900 @ 60Hz  
Furação VESA

CONEXÕES: 



**MONITOR 19"**  
**WIDESCREEN 19TRS-KAN**

Tamanho da Tela: 19"  
Resolução: 1440x900 @ 60Hz  
Furação VESA

CONEXÕES:  



**MONITOR 19"**  
**WIDESCREEN 19TRS-XIE-H**

Tamanho da Tela: 19"  
Resolução: 1440x900 @ 60Hz  
Furação VESA

CONEXÕES:  



**MONITOR 19"**  
**WIDESCREEN 19TRS-XIE-V**


Tamanho da Tela: 19"  
Resolução: 1600x1200 @ 60Hz  
Furação VESA

CONEXÕES: 



**MONITOR 19"**  
**WIDESCREEN TRS-K19W**

Tamanho da Tela: 19"  
Resolução: 1440x900  
Furação VESA

CONEXÕES:  



**MONITOR 19"**  
**WIDESCREEN TRS-K19WV**

Tamanho da Tela: 19"  
Resolução: 1440x900  
Furação VESA

CONEXÕES:  



**MONITOR 19"**  
**WIDESCREEN TRS-K19WR**

Tamanho da Tela: 19"  
Resolução: 1440x900  
Furação VESA

CONEXÕES:  



**MONITOR 19"**  
**WIDESCREEN TRS-HK19WY**



Tamanho da Tela: 19"  
Resolução: 1366x768 @60HZ  
Furação VESA  
Opções de Base: Redonda | em V\*

CONEXÕES:  



**MONITOR 19"**  
**WIDESCREEN TRS-K19WY**

Tamanho da Tela: 19"  
Resolução: 1440x900  
Furação VESA

CONEXÕES:  



**MONITOR 19.5"**  
**WIDESCREEN**  
**20TRS-NKAN**

Tamanho da Tela: 19.5"  
Resolução: 1600x900, 60Hz  
Furação VESA

Opções de Base: Base Fixa | Base Giratória\*

CONEXÕES:  



**MONITOR 20"**  
**WIDESCREEN TRS-HK20WY**



Tamanho da Tela: 20"  
Resolução: 1600\*900  
Furação VESA

CONEXÕES:  



**MONITOR 21.5"**  
**WIDESCREEN 22TRS-NKAN**



Tamanho da Tela: 21.5"  
Resolução: 1920x1080  
Furação VESA

CONEXÕES:  



**MONITOR 21.5"**  
**WIDESCREEN 22TRS-XIE**

Tamanho da Tela: 21.5"  
Resolução: 1920x1080 @75HZ  
Furação VESA

CONEXÕES:  





### MONITOR 23.8" WIDESCREEN 24TRS-XIE

Tamanho da Tela: 23.8"  
Resolução: 1920X1080 @75HZ  
Furação VESA

CONEXÕES:  



### MONITOR 27" WIDESCREEN 27TRS-NXIE

Tamanho da Tela: 27"  
Resolução: 1920X1080 @60HZ  
Furação VESA

CONEXÕES:  



### MONITOR 27" WIDESCREEN 27TRS-NXIE

Tamanho da Tela: 27"  
Resolução: 1920X1080 @60/75HZ  
Furação VESA

CONEXÕES:  



### MONITOR 31.5" 32TRS-NCKAN CURVO R1800

Tamanho da Tela: 31.5"  
Resolução: 1920X1080 @60/75HZ



CONEXÕES:  



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.  
MONITOR VENDIDO SEPARADAMENTE.

## TELA MOLDURA TOUCHSCREEN INFRAVERMELHO

SIMPLIFIQUE A INTERAÇÃO COM SEU COMPUTADOR!

A moldura IR converte qualquer monitor em touchscreen.

Tamanhos de tela: 15" 4:3 | 19" 16:9 | 21.5" 16:9

Interface: USB



Toque de um ponto, toque múltiplo (toque de 10 pontos), arrastar, desenhar linha, girar, aumentar/diminuir o zoom.



## GUINCHO ELETRICO TRONOS TX-12000 MOTOR 7,3HP CABO AÇO 30M COM CONTROLE REMOTO

EAN: 7898571462197

Guincho Elétrico Winch 12000lbs / 5445kg

Acompanha cabo de aço de 30 mts

Pintura fosca epóxi ( resistente à pó e à ferrugem)

Solenóide blindado

Controle remoto com fio

Controle remoto sem fio

### ACESSÓRIOS:



## GUINCHO ELÉTRICO TRONOS TX-12000 MOTOR 7,3HP CABO SINTÉTICO KEVLAR 28M COM CONTROLE REMOTO

EAN: 7898571462180

Guincho Elétrico Winch 12000lbs / 5445kg

Acompanha cabo de Kevlar de 28 mts

Pintura fosca epóxi ( resistente à pó e à ferrugem)

Solenóide blindado

Controle remoto com fio

Controle remoto sem fio

### ACESSÓRIOS:



# PARA SUA CASA

COZINHA




## COOKTOP 4 BOCAS TRONOS IF701OB1 INDUÇÃO VITROCERÂMICO

EAN: 7898571461992

- 4 Zonas de indução
- Superfície Vitrocêramica
- Timer
- Pausa
- Comando Touch
- Desligamento automatico de segurança
- 9 níveis de temperatura
- Tensão: 220V-240V ~ 60hz
- Fácil de Limpar
- Potência: 7000 W (Total)
- Dimensões: 60 x 520 x 590 mm (AxLxP)

> **Atenção! Produto não acompanha Plugue de tomada**





# PARA SUA CASA

COZINHA



## FRITADEIRA SEM ÓLEO AIRFRYER AF4001-M 2.6 LITROS

Prepare alimentos de maneira prática e saudável!

Capacidade do cesto: 2,6 Litros  
Potência: 1400W  
Temperatura: 200 Graus  
Timer: 30 minutos com aviso sonoro  
Desligamento automatico  
Base Antiderrapante  
Alça Fria

**Tensão\*:**  
127V ~ 60Hz (modelo: AF4001-M/A)  
220V ~ 60Hz (modelo: AF4001-M/B)

*\*Produto não é bivolt*



## FRITADEIRA SEM ÓLEO AIR FRYER RC-02 12 LITROS

Fritadeira Air Fryer Oven RC-02  
Três em um: Air Fryer, Forno e desidratador  
Prepare alimentos de maneira prática e saudável!  
Capacidade: 12 Litros  
Potência: 1700W (127V) | 1800W (220V)\*  
Temperatura: 200 Graus  
Timer: 60 minutos  
Display LDC Touch

**Tensão\*:**  
127V (Modelo: RC-02/A)  
220V (Modelo: RC-02/B)  
\*Produto não é bivolt

Acompanha: Grade; bandeja coletora; gancho para remover acessórios, cesto rotativo, espeto rotisserie

### ACESSÓRIOS:



## MÁQUINA DE GELO 12KG B12/B

Quantidade de gelo (kg / 24 horas): 12kg  
Tamanho do Gelo: Pequeno ou Grande  
Armazenamento (kg): 0.7  
Armazenamento do Reservatório de Água (L): 2.0  
Quantidade de cubo de gelo / ciclo (pcs): 9  
Tempo de ciclo (minutos): 8 ~ 15  
Tensão: 115V/60Hz  
Corrente mín.: 1.7A  
Corrente máx.: 2.0A  
Refrigeração: 21g/ R600a  
Pressão : Mínimo 290Psig | máximo 88Psig  
Gás: C5H10  
Gabinete : Plástico  
Peso Bruto / líquido: 7.7kg / 7.1Kg  
Dimensão ( L \* D \* A ): 222x313x320mm



### BICICLETA ALUMINIO MOUNTAIN BIKE LG

Modelo: LG  
Material: Alumínio  
Tamanho do quadro: 19 polegadas  
Tamanho da roda: Aro 29  
Quantidade velocidade: 21 (7x3)  
Banco: Com furo  
Freio: A Disco  
Suspensão: Dianteira  
Peso máximo suportado (Ciclistas + Roupas e Acessórios): 110KG  
Quadro em alumínio  
Abraçadeira de selim: Alumínio 27,2mm  
Alavancas de câmbio: 21 velocidades Shimano  
Aro: aero 29 Parede Dupla  
Caixa de direção: Semi-integrado  
Câmbio dianteiro: Shimano  
Câmbio traseiro: Shimano  
Pedivela: Aço coroa triplo revestido  
Canote de selim: Alumínio  
Corrente: Index 7 velocidades  
Cubo: freio a disco  
Espaçador: alumínio 27,2 mm  
Garfo suspensão: mecânico  
Guidão: aço, 62 cm de comprimento  
Kit cabos: fio de aço e conduíte com teflon  
Mesa: alumínio  
Movimento central rolamentado:  
Pedal: em liga  
Pinça de freio a disco: com rotor de 160mm  
Raio: mm aço preto  
Roda livre: 7 Velocidades index  
Selim: MTB  
Tamanho da caixa: 1.38m x 20cm x 70cm  
Peso: 25kg



TRONOS

Seja qual for o desafio,  
# VÁ DE TRONOS BIKE



**MODELO: LG**  
MOUNTAIN BIKE

DISPONÍVEL  
NAS CORES





Para o seu dia a dia,  
**# VÁ DE TRONOS BIKE**



**MODELO: ZY**  
MOUNTAIN BIKE

DISPONÍVEL  
NAS CORES



### BICICLETA ALUMINIO MOUNTAIN BIKE ZY

Modelo: ZY  
Material: Alumínio  
Tamanho do quadro: 19 polegadas  
Tamanho da roda: Aro 29  
Quantidade velocidade: 21 (7x3)  
Banco: Com furo  
Freio: A Disco  
Suspensão: Dianteira  
Peso máximo suportado (Ciclistas + Roupas e Acessórios): 110KG  
Quadro em alumínio  
Abraçadeira de selim: Alumínio 27,2mm  
Alavancas de câmbio: 21 velocidades Shimano  
Aro: aero 29 Parede Dupla  
Caixa de direção: Semi-integrado  
Câmbio dianteiro: Shimano  
Câmbio traseiro: Shimano  
Pedivela: Aço coroa triplo revestido  
Canote de selim: Alumínio  
Corrente: Index 7 velocidades  
Cubo: freio a disco  
Espaçador: alumínio 27,2 mm  
Garfo suspensão: mecânico  
Guidão: aço, 62 cm de comprimento  
Kit cabos: fio de aço e conduíte com teflon  
Mesa: alumínio  
Movimento central rolamentado:  
Pedal: em liga  
Pinça de freio a disco: com rotor de 160mm  
Raio: mm aço preto  
Roda livre: 7 Velocidades index  
Selim: MTB  
Tamanho da caixa: 1.38m x 20cm x 70cm  
Peso: 25kg



## BICICLETA ALUMINIO SPEED 700C

Modelo: SPEED 700C  
Material: Alumínio  
Tamanho do quadro: 21 polegadas  
Tamanho da roda: 700C  
Quantidade velocidade: 21 (7x3)  
Freio: A Disco  
Peso máximo suportado (Ciclistas + Roupas e Acessórios): 110KG  
Quadro em alumínio  
Abraçadeira de selim: Alumínio 27,2mm  
Alavancas de câmbio: 21 velocidades  
Aro: 700C  
Câmbio traseiro: Shimano  
Pedivela: Aço coroa triplo revestido  
Canote de selim: Alumínio  
Corrente: Index 7 velocidades  
Cubo: freio a disco  
Espaçador: alumínio 27,2 mm  
Kit cabos: fio de aço e conduíte com teflon  
Mesa: alumínio  
Pedal: em liga  
Pinça de freio a disco: com rotor de 160mm  
Selim: Speed  
Tamanho da caixa: 1.45m x 23cm x 73cm  
Peso: 20kg



Velocidade e competitividade,  
# VÁ DE TRONOS BIKE



**MODELO: 700C**  
ROAD BIKE

DISPONÍVEL  
NAS CORES





### BOLA DE BEACH TENNIS SU-TN-BL

Marca: TRONOS  
Material profissional e durável  
Ideal para Beach Tennis



### RAQUETE DE BEACH TENNIS EM 100% CARBONO

Medidas (L\*A\*P): 23,5cm x 50cm x 2cm  
Peso: 500 gramas  
Quantidade de furos: 28  
Material: 100% CARBONO  
Acompanha capa para raquete  
Cor: Verde (Modelo: SU-TN-CV)

*Armazenamento*  
Guardar num local seco. Limpar com um  
pano seco, não utilizar água ou qualquer  
outro tipo de produto de limpeza



# PARA SUA CASA

ESPORTE E LAZER

JARDIM E AR LIVRE



## RAQUETE DE BEACH TENNIS 50% FIBRA DE VIDRO E 50% CABORNO

Medidas: Largura - 23,5cm x Altura - 50cm x Espessura - 2cm  
Peso: 500 gramas  
Quantidade de furos: 28  
Material: 50% FIBRA DE VIDRO E 50% CABORNO  
Acompanha capa para raquete  
Cor: Azul (Modelo: SU-TN-FCA ) | Colorida (Modelo: SU-TN-FCC)


### Armazenamento

Guardar num local seco. Limpar com um pano seco, não utilizar água ou qualquer outro tipo de produto de limpeza



## PESOS PARA BASE DE OMBRELONE LATERAL 4 PEÇAS

Pode ser preenchido com água ou com areia;  
Peso preenchido: 60 água ou 80kg areia;  
Kit 4 peças;  
Material: Plástico de alta resistência;  
Capacidade de cada base em Litros: 15L;  
Forma: Quadrada  
Cor: Preto  
Tamanho da caixa: 52cm X 31cm X 52cm  
Peso: 3kg



## OMBRELONE LATERAL 3 METROS TRONOS

*Ombrelone lateral com cobertura redonda de  $\varnothing$ 3m e base em formato de cruz. Possui comando de abertura e fechamento acionados por uma manivela de fácil e rápido manuseio. Os ombrelones Tronos são ideais para qualquer ambiente externo, seja no seu jardim, ao lado da piscina ou em sua varanda, deixando a sua área de lazer muito mais confortável em qualquer hora do dia.*

- Guarda-Sol (ombrelone) é feito em aço galvanizado de alta resistência;
- Contém 8 varetas;
- Ombrelone impermeável 180g
- Sistema de ventilação;
- Sistema de abertura: Manivela
- Base em formato de X;
- Tamanho do ombrelone: 193cm;
- Diâmetro: 3Metros
- Cores disponíveis: Azul, Branco ou Marrom (verifique disponibilidade com seu vendedor)



## TERMÔMETRO INFRAVERMELHO JEAVOX TRS VOX-1233

Faixa de Medição: 34.8°C ~ 42.5° C

Resolução: 0.1°C

Precisão: -0.2° C dentro da faixa de 35 ~ 42° C,  
-0.3° C 35 ~ 42° C

Distância de medição: 3cm ~ 5cm

Desligamento automático: aprox. 30s

Armazenamento de dados: 32 temperaturas  
Condição de operação: 10 ~ 40 ° C, 15% ~ 85%,  
70 ~ 106kpa

Fonte de alimentação: 2 \* pilhas AAA (NÃO  
incluídas)

Dimensões (C\*L\*A): 149,6MM X 96,8mm X  
43,5MM

Peso: 124g

**Anvisa: 82006609001**

# PARA SUA CASA

TELAS, ÁUDIO E  
HOME THEATER



## TRS-08-10P

EAN: 7898571461053

Potência 180W RMS;  
Com alça para facilitar o transporte;  
Acompanha microfone com fio e controle remoto;  
Luz de LED RGB no alto-falante;  
Subwoofer + Tweeter;  
Bateria recarregável;  
Dimensões(A\*L\*C): 370x240x190mm

ACESSÓRIOS:



## TRS-210-02

EAN: 7898571461060

Potência 290W RMS;  
Com alça e rodas para facilitar o transporte;  
Acompanha controle remoto;  
Luz de LED RGB no alto-falante, com função: ligar e desligar;  
Subwoofer + Tweeter;  
Bateria recarregável;  
Dimensões (A\*L\*C): 550x330x280mm

ACESSÓRIOS\*:



## TRS-215-02

EAN: 7898571461053

Potência 500W RMS;  
Com alça e rodas para facilitar o transporte;  
Acompanha controle remoto;  
Luz de LED RGB no alto-falante, com função: ligar e desligar;  
Subwoofer + Tweeter;  
Bateria recarregável;  
Dimensões (A\*L\*C): 640x415x340mm

ACESSÓRIOS\*:



## CAIXAS AMPLIFICADAS





## TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA BRANCO

Cor das bordas: Preta  
Cor do produto: Branca  
Cor da área de projeção: Branca  
Tecido: Matte White (verso preto)  
Voltagem: 110V / 220V (Não é Bivolt)  
Consumo de energia: 38w  
Instalação: feita por parafuso ou ganchos  
Aumento de brilho: 1.10 vezes  
Estrutura do corpo do produto: ferro galvanizado  
Estrutura da lona: PVC de alta qualidade  
Acompanha controle remoto com fio e sem fio (não acompanha pilhas).

### POLEGADAS/PROPORÇÃO/MODELO (110V/220V) :

- 72" - 16:9 (TP72-110V) / (TP72-220V)
- 84" - 16:9 (TP72-110V) / (TP72-220V)
- 100" - 16:9 (TP100-110V) / (TP100-220V)
- 120" - 16:9 (TP120-110V) / (TP120-220V)
- 150" - 16:9 (TP150-110V) / (TP150-220V)



## SMART TV LED 29" BIVOLT

Tamanho da tela 29"  
Conversor de sinal digital integrado  
Display de LCD  
Resolução: 1.366 x 768 HD - 29"  
Redutor digital de ruídos  
Surround Sound  
Tela com até 16,7 milhões de cores  
Estéreo Sim  
Sistema Operacional: Android 9.0

### Conexões

- 2 HDMI
- 2 USB
- 1 Entrada de Rede
- 1 Entrada Coaxial para Antena
- Entradas de Áudio e Vídeo
- 1 Entrada para Fone de ouvido
- 1 Entrada para fonte de alimentação





TRONOS  
SOLAR



# Fique livre da conta



Simule o quanto  
você pode  
economizar em:

[www.tronossolar.com.br](http://www.tronossolar.com.br)

Disponibilidade e especificações de produtos contidos neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Todas as marcas e logotipos são de propriedade de suas respectivas proprietárias.





TRONOS

— [www.tronosinfo.com.br](http://www.tronosinfo.com.br) —