MANUAL

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ITENS ESCOVADOS

Os itens escovados necessitam de atenção, alguns cuidados especiais de limpeza e conservação para garantir a durabilidade e beleza de seus revestimentos.

Em localidades em que a água possua naturalmente alta concentração de sais minerais, elevado PH, alta alcalinidade ou presença de cloro em níveis mais elevados, os cuidados devem ser mais constantes. Esses agentes externos podem causar possíveis "marcas d'água" na superfície do revestimento comprometendo esteticamente a coloração.



DICAS:

- Mantenha as superfícies secas "sem acumulo d'água" ou resíduos logo após o uso.
- Não utilize produtos ácidos, alcalinos ou abrasivos na limpeza.
- Utilize apenas produtos neutros (Sabão ou Detergente) e uma flanela macia para secar as superfícies.
- Ao realizar a limpeza observe o sentido do escovado limpando sempre na mesma direção.
- Produtos como SILVO e polidores de metais similares não são recomendados para a limpeza de itens escovados.
- Eventualmente para remover possíveis marcas, utilize ácool 70% e remova posteriormente com uma flanela macia.
- Esporadicamente pode-se utilizar uma solução desengraxante ou limpador spray de inox para remover marcas ou impurezas (como exemplo: Desengraxante neutro Vonder ou spray limpa inox neutro).

Modo de aplicação:

Pulverize uma fina camada e remova imediatamente com uma flanela macia observando o sentido do acabamento escovado.













