


Onça Pintada

Panthera onca



Dieta: carnívora.

Características marcantes: maior felino das Américas, excelente visão noturna, pode correr até 80km/h, excelente nadador, pode subir em árvores. Possui hábitos solitários e noturnos.

Peso/tamanho: pode medir até 1,85m de comprimento (do focinho até a base da cauda) e 80cm de altura. Peso em média de 135kg.

Gestação/filhotes: 105 dias - geralmente 2 filhotes, mas pode chegar até 4. Mamam até os 6 meses e se tornam independentes da mãe aos 2 anos de idade.

Predadores: homem.

Defesa: unhas e garras - seus dentes caninos podem chegar a 5cm, com força de mordida de até 910kgf.

Tempo de vida: 12 a 15 anos.




https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/pantanal/nossas_solucoes_no_pantanal/protecao_de_especies_no_pantanal/onca_pintada/





Bugio-ruivo

Alouatta guariba clamitans



Dieta: folhas, frutos e flores.

Características marcantes: o som emitido pelos machos pode ser escutado a longas distâncias; sons curtos e prolongados e o da fêmea é entrecortado e agudo; cada vocalização tem significado diferente. Vivem em grupos de 3-15 indivíduos.

Peso/tamanho: média de 4-6kg/39-72cm (sem considerar a cauda que mede entre 45-64 cm).

Gestação/filhotes: 5-6 meses / 1 filhote por gestação. Ficam aos cuidados da mãe até se tornarem independentes. As fêmeas permanecem no mesmo grupo após se tornarem adultas, porém os machos podem ser expulsos pelo líder.

Predadores: homem, jaguatirica, onça, gavião-pegamaco e a águia-real.

Defesa: principalmente a vocalização.

Tempo de vida: 14-20 anos.




<https://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-conservacao/7179-mamiferos-alouatta-guariba-clamitans-guariba-ruivos>

<https://www.google.com/amp/s/www.infoescola.com/mamiferos/bugio/amp/>





Cuica *Gracilianus microtarsus*



Dieta: alimentam-se de frutos e insetos.

Características marcantes: são marsupiais porém não possuem o marsúpio (bolsa que carrega os filhotes), estão entre os menores marsupiais, são noturnos e solitários.

Peso/tamanho: 20-40g / 14-25cm (com a calda).

Gestação/filhotes: tempo desconhecido, mas nas espécies do mesmo gênero dura cerca de 15-30 dias - Ninhada de até 14 filhotes. Desmame aos 3 meses.

Predadores: felinos, graxaim-do-mato, lobo-guará e gaviões.

Defesa: agilidade.

Tempo de vida: até 2 anos.




<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/11/8/marsupiais-na-mata-atlacircntica>

<https://www.oeco.org.br/noticias/28369-nao-e-carnaval-mas-falemos-de-cuicas/>





Esquilo *Guerlinguetus ingrami*



Dieta: são onívoros, porém têm preferência por baga de sapucaia e palmeiras, frutos secos, e pinhão.

Características marcantes: seus dentes nunca param de crescer e para desgastá-los precisam roer constantemente. Conseguem saltar até 5m entre galhos e possuem visão e audição bem apurados. Vivem nos ocos de árvores onde também estocam comida.

Peso/tamanho: 300g.



Gestação/Filhotes: cerca de 40 dias / 3-10 filhotes por ninhada. Na gestação, os pais preparam um ninho caprichado para receber os esquilinhos, que nascem cegos e sem pelos. Aos três meses saem ocasionalmente do ninho. Alcançam a maturidade com um ano.

Predadores: jaguatirica, onça-pintada e gato-do-mato.

Defesa: quando são vistos ficam imóveis para tentar passar despercebido.

Tempo de vida: até 15 anos.








Lontra

Lontra longicaudis



Dieta: carnívoros, alimentam-se principalmente de peixes e crustáceos.

Características marcantes: vivem em ambientes de água-doce, podem ocorrer em ambientes com influência marinha. São animais semiaquáticos, diurnos/crepusculares podendo apresentar hábitos noturnos diante de distúrbios antrópicos no ambiente. São territorialistas e solitários. Possuem membranas nas patas, cauda achatada e musculosa.

Peso/tamanho: 7-15kg/ média de 1,3m.

Gestação/filhotes: 56 dias, de 2-5 filhotes. Os filhotes quando nascem são totalmente dependentes da mãe, pois nascem de olhos fechados. São amamentados até a 7ª semana de vida, passando então, a consumir carne.

Predadores: homem, onça, cachorro doméstico e aves de rapina.

Defesa: vivem em tocas, podendo ser buracos naturais ou feito por elas.

Tempo de vida: até 25 anos.



<https://www.ufrgs.br/faunadigitalrs/mamiferos/ordem-carnivora/familia-mustelidae/lontra-lontra-longicaudis/>

<https://www.amp/s/m.biologianet.com/amp/biodiversidade/lontra.htm>


<https://www.google.com/amp/s/mundoeducacao.uol.com.br/amp/biologia/lontra.htm>





Mico-leão-dourado

Leontopithecus rosalia



Dieta: frutas, animais invertebrados e pequenos vertebrados.

Características marcantes: só ocorrem aqui no Brasil e exclusivamente na Mata Atlântica. Considerados como mascotes da conservação da biodiversidade, são animais carismáticos e encantam a todos, com hábitos diurnos, dormem em ocos de árvores ou emaranhados de cipós e bromélias. Vivem em grupos de cerca de 5-6 indivíduos.

Peso/tamanho: 500-700g / média de 59 cm.

Gestação/filhotes: 125-132 dias/1-3 filhotes. Todos adultos do grupo ajudam na criação dos filhotes.

Predadores: jiboias, gaviões, corujas, pequenos felinos, iraras e humanos.

Tempo de vida: 8 anos em média.



https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/especie_do_mes/maio_mico_leao_dourado/


https://www.micoleao.org.br/template.php?pagina=/mico_leao_dourado/ecologia_comportamento.php&titulo=ECOLOGIA%20E%20COMPORTAMENTO&area=mico_leao_dourado





Ouriço-cacheiro

Coendou prehensilis



Dieta: herbívoros.

Características marcantes: é o único mamífero brasileiro que possui espinhos, que nada mais são do que pelos adaptados pela evolução. Além dos espinhos também possuem pêlos, mas não são visíveis. Utilizam sua cauda para auxiliar na locomoção. Eles hibernam.

Peso/tamanho: até 3.9kg / 50cm.

Gestação/filhotes: 195-210 dias/1-2 filhotes. Nascem de olhos fechados e sem pêlo. Porém, passadas algumas horas surgem os primeiros espinhos. As crias deixam o ninho após 22 dias. A maturidade sexual dá-se um ano depois.

Predadores: jaguatirica e outros felinos.

Defesa: Quando se sente ameaçado o ouriço-cacheiro eriça os espinhos, que facilmente se desprendem da pelagem e penetram a pele do agressor.

Tempo de vida: média de 10 anos.



<http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/fauna/noticia/2016/07/ourico-cacheiro-erica-os-espinhos-quando-se-sente-ameacado.html>


https://ambientes.ambientebrasil.com.br/fauna/mamiferos/porco-espinho_coendou_prehensilis.html





Bicho Preguiça

Bradypus variegatus



Dieta: Sua alimentação é muito restrita, elas gostam de folhas novas apenas de algumas árvores como a embaúba, a ingazeira e a figueira. A preguiça não tem os dentes incisivos, então ela parte as folhas com a boca, os lábios dela são bem duros. Mais um detalhe, as preguiças não bebem água.

Características marcantes: ficam praticamente o tempo todo em cima das árvores, descem apenas para fazer xixi ou coco a cada 7-8 dias. Dormem cerca de 14 horas por dia. Os pelos da preguiça crescem da barriga para as costas (diferente dos outros animais) para que a água possa escorrer em caso de chuva, já que elas passam a maior parte do tempo penduradas nas árvores.

Peso/tamanho: 4-10kg / 50cm -1m.

Gestação/filhotes: até 180 dias / 1 filhote. Mamam por 1 mês e são carregados pela mãe por 6 meses.

Predadores: gavião real, onças e algumas serpentes.

Defesa: apenas sua capacidade de ficar bem disfarçada no meio da folhagem.

Tempo de vida: ate 50 anos.



www.biologianet.com/amp/biodiversidade/bicho-preguica.htm


www.guiadoscuriosos.com.br/animais/mamiferos/bicho-pregui/10-curiosidades-sobre-o-bicho-preguica/amp/





Quati-de-cauda-anelada

Nasua nasua



Dieta: frutas, pequenas aves, ovos, larvas e insetos.

Características marcantes: Possuem o nariz bem comprido que usam para farejar alimento em fendas e buracos. As fêmeas e os jovens machos formam grupos de 4-20 indivíduos, os machos adultos vivem sozinhos. São muito importantes na dispersão de sementes. Se comunicam por sons lamuriosos.

Peso/tamanho: 2-7,2kg / 85-113cm(total).

Gestação/filhotes: : 10 -11 semanas /2-11 por gestação. Os filhotes passam cerca de um mês com sua mãe em ninhos construídos em ocos de árvores. Chegam a fase adulta aos 3 anos.

Predadores: raposas, onças, cães domésticos e homens.

Defesa: quando se sentem ameaçados emitem um som de cliques e rugidos; após alertados escalam rapidamente árvores e por segurança dormem no alto das árvores.

Tempo de vida: 7 anos.

<https://oeco.org.br/noticias/27582-o-narigudo-quati-de-cauda-anelada/>

<https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Quati-de-cauda-anelada>








Tamanduá-mirim

Tamandua tetradactyla



Dieta: principalmente insetos, como cupins e formigas. Por dia podem visitar até 50 ninhos e ingerir milhares de insetos.

Características marcantes: São animais de hábitos noturnos e solitários. Os tamanduás tem garras poderosas que usam para abrir os ninhos e ainda possuem uma língua bem comprida que é introduzida nos ninhos de inseto para capturá-los. Sua saliva é bem pegajosa o que faz com que os insetos grudem na sua língua.

Peso/tamanho: cerca de 7kg / 40-77cm.

Gestação/filhotes: 130 a 190 dias / 1 filhote por gestação. É carregado no dorso da mãe por volta de um ano.

Predadores: principalmente homem (atropelamento e caça) e cães.

Defesa: quando ameaçado fica em pé com os braços abertos.

Tempo de vida: 15 anos em média.

