

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **MATA FORMIGA E CUPIM DIPIL**

2 - Categoria: Venda Livre

3 - Formulação: Líquido Premido (Aerossol)

Componentes	Concentração (% p/v)
Cipermetrina	0,1
Inertes	99,9
Total	100,0

4.1 – Princípio Ativo:

Nome Químico: (RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

Nome Comum: CIPERMETRINA

Registro CAS: 52315-07-8

Fórmula Bruta: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃

Atuação: Contato

5 - Modo de usar:

Cupins de madeira seca: Com auxílio da mangueira com agulha aplicadora, injete o produto nos orifícios da peça de madeira atacada, aplicado de forma a saturar os orifícios com o produto. Para aplicação de superfície, retire a mangueira e pressione a válvula do aerossol direcionando o jato diretamente sobre a superfície a ser tratada.

Formigas: Retire a mangueira e pressione a válvula do aerossol direcionando o jato diretamente sobre as formigas e sobre os locais onde elas transitam.

5.1. Indicação de uso: inseticida líquido aerossol indicado para controle de formigas (*Monomorium floricola*) e cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*) em ambientes residenciais.

6 – Embalagem: Aerossol 300ml

7 - Precauções:

-CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

-CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;

- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e

identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;

- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 - EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, macacão impermeável, máscara e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Cipermetrina

Antídoto e Tratamento: Não existe antídoto específico. Tratamento sintomático e terapêutica de suporte.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 - Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570041