

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- 1 - Produto: **NEXXOR**
- 2 - Forma Física: Líquido
- 3 - Categoria: Venda Restrita para Instituições e Empresas Especializadas
- 4 - Formulação: Suspensão Concentrada

Componentes	Concentração (% - p/p)
Tiametoxam	14,10%
Lambda-Cialotrina	10,60%
Inertes	75,30%
Total	100,00%

4.1 – Princípio Ativo:

4.1.1 Tiametoxam

Nome Químico: 3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine

Nome Comum: Tiametoxam

Registro CAS: 153719-23-4

Fórmula Bruta: $C_8H_{10}ClN_5O_3S$

Atuação: Contato

4.1.2 Lambda-Cialotrina

Nome químico: Reaction product comprising equal quantities of (R)- α -cyano-3-phenoxybenzyl(1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl(1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate

Nome comum: Lambda-Cialotrina

Registro CAS: 91465-08-6

Fórmula bruta: $C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$

Atuação: Contato

5 - Modo de usar:

Durante o preparo da calda e aplicação use macacão de mangas compridas, luvas impermeáveis, protetor ocular e máscara de proteção com filtro.

Baratas, pulgas e moscas: Diluir 20 ml do produto **NEXXOR** em 10 litros de água. Com o auxílio de um pulverizador manual ou motorizado, aplicar uniformemente sobre as superfícies a serem tratadas. Aplique 50mL de calda por m² de superfície a ser tratada.

Cupins de solo: Diluir 20 ml do produto **NEXXOR** em 10 litros de água.

Pré-construção: Com auxílio de um regador, aplique 5L de calda por m² sobre o solo da planta do futuro imóvel. Nas valas das fundações, aplique 2L de calda por metro linear para valas de 15cm x 15cm (largura x profundidade) ou 8L de calda por metro linear para valas de 30cm x 150cm.

Pós-construção: No perímetro externo do imóvel, abra valas no solo com dimensões de 15cm x 15cm (largura x profundidade), junto às paredes externas. Aplique 2L de calda por metro linear.

No caso de existência de pisos e/ou calçadas externas, perfure o piso junto as paredes até atingir o solo, com um intervalo de 30cm entre furos. Aplique 1L de calda por furo. Feche os furos após a aplicação. Cuidados devem ser tomados para que tubulações de água, gás, conduítes elétricos entre outras não sejam danificados. Consultar a planta do imóvel antes de iniciar o tratamento.

Aranhas, carrapatos e escorpiões: Diluir 40 ml do produto **NEXXOR** em 10 litros de água. Com o auxílio de um pulverizador manual ou motorizado, aplicar uniformemente sobre as superfícies a serem tratadas. Aplique 50mL de calda por m² de superfície a ser tratada. Aplicar a calda nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos das pragas, tais como frestas, cantos, rachaduras, entulhos, bueiros, ralos, etc.

5.1. Indicação de Uso:

O produto **NEXOR** é uma associação de inseticidas, um Neonicotinóide (Tiametoxam - 14,1%) e um Piretróide (Lambda-Cialotrina - 10,6%), indicado para o controle de baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), cupins de solo (*Coptotermes gestroi*), pulgas (*Ctenocephalides sp.*), moscas domésticas (*Musca domestica*), escorpiões (*Tityus serrulatus*), aranhas domésticas (*Nesticodes rufipes*) e carrapatos (*Amblyoma sp*) em ambientes domiciliares, institucionais e industriais.

6 – Apresentação / Embalagens: Frasco de plástico - 1L, 5L e 20L

7 - Precauções:

- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**
- **A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**
- **CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**
- Em ambientes internos faça aplicação localizada, evitando superfícies expostas ao contato com pessoas e animais domésticos.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- **CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;**
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Não aplicar em áreas externas em dias chuvosos;
- Não aplicar próximo a nascentes e cursos d'água;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 - EPI's:

Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, máscara, óculos de proteção, macacão impermeável e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Neonicotinóide

Nome comum: Tiametoxam

Antídoto e tratamento: Não há antídoto específico. Tratamento sintomático e de suporte.

Grupo Químico: Piretróide

Nome comum: Lambda-Cialotrina

Antídoto e tratamento: Não há antídoto específico. Tratamento sintomático e de suporte.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

11 - Registro no Ministério da Saúde / ANVISA: **M.S. Nº 3.2057.0070**