

WE8: Especificações

[Imprimir ficha técnica](#)

Máximo rendimento diário recomendado e áreas de aplicação

Máximo rendimento diário recomendado	30
Áreas de aplicação	Necessidade individual Prestador de serviços de assistência Revendedor

Especialidades

Produtos	Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Café 2 x Café Cappuccino Latte macchiato Flat white porção de leite Água quente Pó de café / Café moído
Água quente	3 níveis
1 Latte macchiato	1 Minutos 26 Segundos
1 Cappuccino	56 Segundos
2 cafés	1 Minutos
2 expressos	45 Segundos
2 Ristrettos	30 Segundos
Saída de água quente	45 Segundos

Capacidade máxima por hora Número de chávenas por hora (conforme DIN 18873-2)

Cappuccino (1 x / 2 x)	70
Café (1 x / 2 x)	70 / 88
Espresso (1 x / 2 x)	95 / 136
Água quente	83

Vantagens específicas

Emissor na caixa original	-
---------------------------	---

Padrões JURA

Processo de extração pulsada (Pulse Extraction Process)	✓
---	---

Função One-Touch	✓
------------------	---

Unidade de fervura variável de 5 a 16 g	5 - 16 g
---	----------

Moinho	Moinho Aroma ^{G3}
--------	----------------------------

Sistema de aquecimento do bloco térmico	1
---	---

Sistema de leite / saída de leite substituível	HP1 / CX3
--	-----------

Recipiente para café moído	✓
----------------------------	---

Normas de operação e programação

Compatível com J.O.E. [®]	✓
------------------------------------	---

Visor de texto simples/gráficos	2,8" visor a cores
---------------------------------	--------------------

Quantidade de água do café programável e ajustável individualmente	✓
--	---

Aroma do café programável e ajustável individualmente (Níveis)	8
--	---

Programmerbar mjölk-/mjölkskumsmängd	✓
--------------------------------------	---

Temperatura de fervura programável (Níveis)	2
---	---

Temperatura da água quente programável em níveis	3 níveis
--	----------

Contador diário reiniciável	✓
-----------------------------	---

Normas de higiene

Cartucho do filtro CLARIS	CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart
---------------------------	---------------------------------

Programa de lavagem, limpeza e descalcificação integrado	✓
--	---

Bandeja de recolha de água monitorizada	✓
---	---

Higiene JURA: com certificação TÜV	✓
------------------------------------	---

Normas de energia

Hora de desligar programável	✓
Design e materiais	
Iluminação das chávenas âmbar / branco	✓
Em números	
Saída de café com altura ajustável	65 - 111 mm
Saída de Cappuccino com altura ajustável	107 - 153 mm
Saída de água quente com altura ajustável	107 - 157 mm
Volume de enchimento do depósito de água	3 L
Bean container holding capacity	500 g
Depósito de borras de café (porções)	25
Comprimento do cabo	1,1 m
Tensão / Potência	220 - 240 V ~
Intensidade da corrente	10 amp
Potência em standby	0 Watt
Peso	10 kg
Dimensões (L × A × P)	29,5 × 41,9 × 44,4 cm
Número de artigo / cor	15198
Designação do produto	Dark Inox
Largura	29,5 cm
Altura	41,9 cm
Profundidade	44,4 cm