PAINEL DE LED ONELIGHT CURVO P3.9MM INDOOR 50X100CM

O painel P3.9 Curvo e´ um dos mais versáteis da categoria, mantendo todas as características de definição de imagens, tanto em ambientes INDOOR (ambientes fechados) quanto OUTDOOR (ambientes externos).

Amplamente utilizado em shows, campanhas políticas, lançamentos de produtos e eventos de médio/grande porte com transmissão de imagens ao vivo. Sua montagem e´ indicada para a composição de telões de grande impacto visual.

Extremamente versátil, o painel pode ser usado em várias aplicações. Seu formato côncavo e convexo possibilita ajustar uma curvatura de 15° positivo ou negativo, o que contribui para a criação de cenários inovadores e personalizados para qualquer projeto.

P3.91 Painel LED interno 500X1000

Sistema: Linsn

Modelo no: PH3.9 (modelo)

Módulo de LED; 250X250

Resolução do armário: (L) 124pixelsx (H) 248Pixels (resolução de cada placa)

Distancia real: 3.9mm (distância entre pixels reais)

Pixel SMD 3-em-1 2121 branco led (tipodo led)

Densidade de pixel; 65536 pixel / m2

Tipo leve; SMD2121

Brilho; 1300nits

Módulos por gabinete: 08 Módulos

IC da unidade: 2038S

Frequência de atualização; =1920Hz

MTBF; 100000 horas