



Madeira
MAPA

APLICAÇÃO DE VERNIZ

11 95495-3570

WWW.MADEIREIRAMAPA.COM.BR

COMO ENVERNIZAR MADEIRA? PASSO A PASSO COMPLETO

PARA MANTER A MADEIRA BONITA E, PRINCIPALMENTE, PROTEGIDA, O VERNIZ É UM MATERIAL INDISPENSÁVEL — E, DENTRO DESSE ASSUNTO, A PRINCIPAL DÚVIDA É: COMO ENVERNIZAR MADEIRA?

A MADEIRA É UM MATERIAL NOBRE E VERSÁTIL QUE ADORNA NOSSAS CASAS E MÓVEIS COM BELEZA E ACONCHEGO; MAS PARA GARANTIR QUE ELA PERMANEÇA RADIANTE E PROTEGIDA AO LONGO DO TEMPO, O ENVERNIZAMENTO É ESSENCIAL.

ISSO PORQUE A ARTE DE ENVERNIZAR MADEIRA NÃO APENAS REALÇA SUA BELEZA NATURAL, MAS TAMBÉM PROTEGE CONTRA DESGASTE E INTEMPÉRIES.



COMO ENVERNIZAR MADEIRA? PASSO A PASSO

1. LIXE TODA A SUPERFÍCIE DA MADEIRA
2. LIMPE O MÓVEL COM UM PANO ÚMIDO
3. APLIQUE O SELANTE
4. APLIQUE O VERNIZ

POR QUE ENVERNIZAR UMA MADEIRA?

TIPOS DE VERNIZ PARA MADEIRA

VERNIZ SEM CHEIRO

VERNIZ ACRÍLICO

VERNIZ MARÍTIMO

VERNIZ COM FILTRO SOLAR

SEU IMÓVEL DOS SONHOS ESTÁ NO ZAP!

O QUE PASSAR NA MADEIRA ANTES DE ENVERNIZAR?

COMO ENVERNIZAR UMA MADEIRA ANTIGA?

PODE ENVERNIZAR MADEIRA SEM SELANTE?

QUAL É O MELHOR TIPO DE VERNIZ PARA MADEIRA?

COMO ENVERNIZAR MADEIRA? PASSO A PASSO

O VERNIZ É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DAS PEÇAS DE MADEIRA: ELE PROTEGE CONTRA A UMIDADE, INSETOS E PRAGAS, REALÇA A BELEZA NATURAL E TAMBÉM FACILITA NA HORA DA LIMPEZA.

PARA SABER COMO ENVERNIZAR SUA PEÇA FEITA EM MADEIRA, ACOMPANHE O PASSO A PASSO ABAIXO:

1. LIXE TODA A SUPERFÍCIE DA MADEIRA

A PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO VAI SER LIXAR A PEÇA: AQUI, INDICA-SE O USO DE UMA LIXA DE GRAMATURA MÉDIA ENTRE 120 E 180.

ESSA ETAPA DE LIXAR REMOVE TODAS AS IMPERFEIÇÕES EXISTENTES NA MADEIRA, BEM COMO A SUJEIRA, E PREPARA A SUPERFÍCIE PARA RECEBER O VERNIZ.

IMPORTANTE: CERTIFIQUE-SE DE LIXAR NO SENTIDO DOS VEIOS DA MADEIRA, PARA EVITAR DANOS.

2. LIMPE O MÓVEL COM UM PANO ÚMIDO

APÓS LIXAR, LIMPE O MÓVEL COM UM PANO ÚMIDO PARA REMOVER O PÓ E RESÍDUOS DA LIXA; NESSE MOMENTO, TAMBÉM VALE VERIFICAR SE NÃO FICOU NENHUM RESQUÍCIO DA ANTIGA PINTURA OU VERNIZ ANTERIOR.

DEIXE A PEÇA SECAR COMPLETAMENTE ANTES DE PROSSEGUIR.

3. APLIQUE O SELANTE

SE DESEJAR UMA PROTEÇÃO EXTRA OU SE A MADEIRA FOR MUITO POROSA, APLIQUE UMA CAMADA DE SELANTE PRÓPRIO PARA MADEIRA COM UM PINCEL DE CERDAS SINTÉTICAS.

ESPERE O SELANTE SECAR COMPLETAMENTE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE ANTES DE APLICAR O VERNIZ.

4. APLIQUE O VERNIZ

AGITE BEM O VERNIZ ANTES DE USAR PARA GARANTIR UMA MISTURA HOMOGÊNEA; TAMBÉM UTILIZE UM PINCEL DE QUALIDADE ADEQUADO PARA VERNIZES (DE CERDAS NATURAIS PARA VERNIZES À BASE DE SOLVENTE E DE CERDAS SINTÉTICAS PARA VERNIZES À BASE DE ÁGUA).

APLIQUE UMA CAMADA FINA E UNIFORME DE VERNIZ NO MÓVEL, SEGUINDO O SENTIDO DOS VEIOS DA MADEIRA. AQUI, EVITE SOBRECARRREGAR O PINCEL PARA EVITAR ESCORRIMENTOS E MANCHAS.

DEIXE O VERNIZ SECAR COMPLETAMENTE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.

POR QUE ENVERNIZAR UMA MADEIRA?

A MADEIRA, POR SUA NATUREZA, É SUSCETÍVEL A DANOS CAUSADOS POR AGENTES EXTERNOS.

O CONTATO COM ÁGUA, CHUVA OU ALTA UMIDADE PODE CAUSAR O INCHAÇO, DEFORMAÇÃO E APODRECIMENTO DA MADEIRA; O VERNIZ CRIA UMA CAMADA PROTETORA QUE IMPEDE A ABSORÇÃO DE ÁGUA, PRESERVANDO A ESTRUTURA DA MADEIRA. A EXPOSIÇÃO EXCESSIVA AO SOL PODE DESBOTAR A COR NATURAL DA MADEIRA E TORNÁ-LA MAIS FRÁGIL. O VERNIZ TAMBÉM CONTÉM FILTROS UV QUE PROTEGEM A MADEIRA CONTRA OS RAIOS SOLARES, MANTENDO SUA BELEZA NATURAL POR MAIS TEMPO.

AINDA, O USO FREQUENTE DA MADEIRA PODE CAUSAR DESGASTE, ARRANHÕES E AMASSADOS NA SUPERFÍCIE. O VERNIZ CRIA UMA CAMADA RESISTENTE QUE PROTEGE A MADEIRA CONTRA A ABRASÃO E RISCOS, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL.

TIPOS DE VERNIZ PARA MADEIRA

A ESCOLHA DO TIPO DE VERNIZ DEPENDE DO PROJETO ESPECÍFICO, DAS PREFERÊNCIAS ESTÉTICAS E DO AMBIENTE ONDE A MADEIRA SERÁ UTILIZADA.

É IMPORTANTE SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE E REALIZAR TESTES EM PEQUENAS ÁREAS ANTES DE APLICAR O VERNIZ EM TODA A SUPERFÍCIE DA MADEIRA.

CONFIRA ABAIXO OS PRINCIPAIS TIPOS DESSE MATERIAL PARA APLICAR NA MADEIRA:

VERNIZ SEM CHEIRO

ESTE TIPO DE VERNIZ É FORMULADO PARA TER UM ODOREDUZIDO DURANTE A APLICAÇÃO, SENDO MAIS TOLERÁVEL PARA AMBIENTES INTERNOS E PESSOAS SENSÍVEIS A ODORES.

GERALMENTE, OS VERNIZES SEM CHEIRO SÃO À BASE DE ÁGUA, O QUE CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOCs) EMITIDOS DURANTE A SECAGEM.

VERNIZ ACRÍLICO

O VERNIZ ACRÍLICO É UMA OPÇÃO VERSÁTIL E RESISTENTE, POIS É FORMULADO COM RESINAS ACRÍLICAS QUE PROPORCIONAM UM ACABAMENTO DURÁVEL E TRANSPARENTE.

É INDICADO PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, OFERECENDO PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, RAIOS UV E DESGASTE GERAL.

VERNIZ MARÍTIMO

JÁ O VERNIZ MARÍTIMO É PROJETADO PARA RESISTIR A CONDIÇÕES SEVERAS, COMO EXPOSIÇÃO PROLONGADA À ÁGUA, SOL E SALINIDADE, SENDO IDEAL PARA APLICAÇÕES EM ÁREAS EXTERNAS E MÓVEIS EXPOSTOS AO CLIMA MARÍTIMO.

POSSUI ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE, FUNGOS E MOFOS, ALÉM DE OFERECER PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV.

TODO O PROCESSO DEVE SER REALIZADO POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO.
A MADEIREIRA MAPA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DECORRENTES DE QUALQUER AVARIA APÓS A APLICAÇÃO DO PRODUTO.