

CAMAS DE PALLET

EURO PALLET • PASSO A PASSO

Referência: Euro pallet de 120 × 80 cm

1 MEÇA E PLANEJE

Confira o colchão e o espaço do quarto.



2 PREPARE OS PALLETS

Limpe, lixe e elimine farpas e pregos expostos.



3 DISTRIBUA E UNA

Alinhe os apoios e fixe os pallets entre si.



4 ESCOLHA A ALTURA

Um nível: 15 cm.
Dois níveis: 30 cm.



5 FINALIZE A CAMA

Aplique o acabamento e coloque o colchão.



PALLET DO PROJETO



Euro pallet

120 × 80 cm

Altura de referência: 15 cm

Confira a altura real das peças.

ESCOLHA O MODELO

CASAL

240 × 160 cm

4 ou 8 pallets



SOLTEIRO

240 × 80 cm

2 ou 4 pallets



SOLTEIRO EM L

200 × 120 cm*

2 ou 4 pallets




*Largura máxima do conjunto.

MATERIAIS



- Euro pallets
- Fixações para madeira
- Lixas
- Verniz ou stain

VERSÃO EM L



200 × 80 cm

Área do colchão

Apoio lateral:

40 × 80 cm

Distribuição detalhada no guia.

CAMAS DE PALLET

Casal, solteiro e versão em L • um ou dois níveis

PALLET DE REFERÊNCIA: EURO 120 × 80 CM



Imagem ilustrativa. As distribuições e medidas estão nas páginas seguintes.

ESCOLHA A SUA BASE

MODELO	COMPR. × LARG. × ALT.	EURO PALLETS
Casal • 1 nível	240 × 160 × 15 cm	4 pallets
Casal • 2 níveis	240 × 160 × 30 cm	8 pallets
Solteiro • 1 nível	240 × 80 × 15 cm	2 pallets
Solteiro • 2 níveis	240 × 80 × 30 cm	4 pallets
Solteiro em L • 1 nível	200 × 120 × 15 cm*	2 pallets
Solteiro em L • 2 níveis	200 × 120 × 30 cm*	4 pallets

*Na versão em L, 120 cm é a largura máxima: a faixa contínua para o colchão mede 200 × 80 cm. A sobra lateral na cabeceira mede 40 × 80 cm.

MATERIAIS E FERRAMENTAS

Euro pallets de 120 × 80 cm, com altura de referência de 15 cm; fixações e conectores para madeira dimensionados às peças, lixas e acabamento adequado ao ambiente. Trena, esquadro, lixadeira, furadeira/parafusadeira e equipamentos de proteção.


Antes de comprar: meça o colchão, o quarto e a circulação. Este projeto usa Euro pallet. Os 15 cm são uma referência de cálculo; confira a altura real das peças. A altura da cama pronta inclui também o colchão.

BASES RETANGULARES


Vista superior • cotas em centímetros • sem colchão

PALLET DE REFERÊNCIA: EURO 120 × 80 CM

CASAL / 240 × 160 cm



SOLTEIRO / 240 × 80 cm



MONTAGEM EM 5 ETAPAS

- Planeje.** Confira as medidas do colchão e monte a distribuição no piso, antes de fixar.
- Prepare.** Use pallets secos e íntegros. Limpe, retire pregos expostos e lixe faces e bordas.
- Una a camada.** Alinhe os pallets e fixe as peças vizinhas nos elementos estruturais. Não deixe pontas expostas.
- Empilhe, se desejar.** No segundo nível, repita a distribuição e alinhe os apoios. Una também as duas camadas.
- Finalize.** Aplique o acabamento, aguarde a cura e confira apoios, fixações e estabilidade antes do uso.


Mantenha ventilação sob o colchão e verifique se os vãos das ripas atendem às orientações do fabricante. A base precisa apoiar todo o colchão.

SOLTEIRO EM L

200 cm de comprimento • opções com um e dois níveis

PALLET DE REFERÊNCIA: EURO 120 × 80 CM

Gire o Euro pallet da região da cabeça em 90° em relação ao pallet dos pés. Alinhe uma das laterais para criar uma faixa contínua de 200 × 80 cm para o colchão.



Linha tracejada: faixa contínua para o colchão.

Como fecha a medida?

120 cm do pallet dos pés + 80 cm do pallet girado = **200 cm** de comprimento.

Área contínua do colchão

200 × 80 cm

Apoio lateral na cabeça

40 × 80 cm

1 nível

2 pallets / 15 cm de altura

2 níveis

4 pallets / 30 cm de altura

Apoio tipo cabeceira: a sobra fica na lateral da região da cabeça e pode receber objetos leves. Ela está na mesma altura da base: **não é um encosto vertical**. O lado do apoio pode ser invertido, espelhando o arranjo.

Atenção ao colchão: a faixa contínua desta versão tem somente 80 cm de largura. Se o seu colchão for mais largo, adapte a estrutura para apoiá-lo por completo; não deixe bordas sem apoio.

Para dois níveis: repita o mesmo arranjo em L na camada superior, alinhe os apoios e una os pallets de cada camada e as duas camadas entre si. Alturas sem colchão. Revise a estrutura e as fixações antes do uso; este guia não define capacidade de carga.