



LEON PLASTIC

Indústria e Comércio de Plásticos

CATÁLOGO

Fabricação Própria



Quem Somos

Somos uma empresa equipada com o que há de mais avançada tecnologia em Rotomoldagem, especializada na produção de lixeiras, containeres e paletes de contenção .

Nosso diferencial está alicerçado na excelência dos produtos fabricados e na dinâmica da entrega.

A Leonplastic conta com uma equipe de profissionais capacitados que estão sempre buscando a qualidade e eficácia dos produtos.

Nossa política de trabalho é desenvolver relacionamentos comerciais estáveis e duradouros com nossos clientes e parceiros.

Estamos situados na Rua Soldado Antonio Martins de Oliveira , 16
Parque Novo Mundo – São Paulo-SP.



Sumário

Sobre a empresa	01
Contenção de vazamento	03
Modelos de pallets de contenção	05
Cores dos pallets de contenção	08
Cores da coleta seletiva	10
Diferenciais	11
Medidas	13
Acessórios	14
Pallets de Contenção	15
Contentores para Lixo	16
Duto coletores de entulho	17



Contenção de vazamento

Pallet de contenção tem a função de conter vazamentos em bombonas e / ou tambores químicos, que realizam o armazenamento e transporte das substâncias químicas utilizadas em indústrias.

Ideal para reter produtos químicos e nocivos como líquidos inflamáveis (ou combustíveis), ácidos, corrosivos, entre outros. Representa uma excelente solução para evitar a contaminação do solo

São fabricados pelo processo de rotomoldagem, tem como matéria prima principal o polietileno de média ou alta densidade 100% virgem (também conhecido como PE).

Sem emendas ou solda. impede que o derramamento de líquidos contamine o ambiente.

É um produto sustentável, possui longa duração e não necessita de manutenção.

Por ser um produto leve, é de fácil movimentação e transporte por

Características

Segurança:

Os pallets de contenção são atóxicos e imunes a agentes químicos, pois evita o contato direto do trabalhador com as substâncias corrosivas e também líquidos prejudiciais à saúde e inflamáveis.

Limpeza:

Compactos, de fácil montagem e higienização. Sua grade reversível acomoda os tambores em uma das faces e bombonas menores do lado reverso. As repetidas lavagens não danificam o produto.





Modelos e Medidas de Pallets

PC100

PARA 1 TAMBOR
CONTENÇÃO DE 100L

altura: 25cm
largura: 85cm
comprimento: 85cm
peso: 14k
carga: 200k
contenção: 100L



PC90

PARA 1 TAMBOR
CONTENÇÃO DE 90L

altura: 27cm
largura: 86cm
comprimento: 86cm
peso: 15k
carga: 250k
contenção: 90L



PC75

PARA 2 TAMBORES
CONTENÇÃO DE 75L

altura: 21cm
largura: 67cm
comprimento: 134cm
peso: 15k
carga: 600k
contenção: 75L



PC120

PARA 2 TAMBORES
CONTENÇÃO DE 120L


altura: 24cm
largura: 67cm
comprimento: 134cm
peso: 15k
carga: 600k
contenção: 120L



PC200

PARA 2 TAMBORES
CONTENÇÃO DE 200L

altura: 35cm
largura: 67cm
comprimento: 134cm
peso: 20k
carga: 600k
contenção: 200L



PC255

PARA 2 TAMBORES
CONTENÇÃO DE 255L

altura: 45cm
largura: 67cm
comprimento: 134cm
peso: 32k
carga: 600k
contenção: 255L



As Normas Regulamentadoras são de aplicação obrigatória nas indústrias e o Pallet de Contenção Rotomoldado atende as normas OSHA 40, CFR 264 e ISO 14001 e NR20.


A Solução para sua empresa evitar:

- contaminações ao meio ambiente;
- riscos de acidentes maiores.

PC150

PARA 4 TAMBORES CONTENÇÃO DE 150L

altura: 21cm
largura: 136m
comprimento: 136cm
peso: 27k
carga: 1200k
contenção: 150L



PC380

PARA 4 TAMBORES CONTENÇÃO DE 380L

altura: 38cm
largura: 136m
comprimento: 136cm
peso: 32k
carga: 1200k
contenção: 380L



PC420

PARA 4 TAMBORES CONTENÇÃO DE 420L


altura: 45cm
largura: 136m
comprimento: 136cm
peso: 37k
carga: 1200k
contenção: 420L



RPP

RAMPA PARA PALLET

altura: 25cm
largura: 136m
comprimento: 136cm
peso: 27k
carga: 1200k



SCPP

SUPORTE CAVALETE

altura: 48m
largura: 48cm
comprimento: 124m
peso: 15k
carga: 300k



SD

SPILL DRUM

altura: 97m
diâmetro: 79cm
peso: 17k
carga: 300k



LEON PLASTIC



Qual cor?



Amarelo e Laranja

As cores padrão de fabricação dos pallets de contenção são as cores que representam advertência ou segurança, ou seja, amarelo ou laranja, ambos com as grelhas em preto.



Colorido

Podem ser fabricados de outras cores desde que seja por encomenda.



Coleta Urbana

Temos a solução para o lixo urbano que é classificado em:


- domiciliar;
- industrial;
- hospitalar;
- tecnológico.





Cores na coleta seletiva


A separação adequada por cores é importante para facilitar as outras etapas da reciclagem do material coletado. Uma forma organizada e eficiente de dar a destino correto para o lixo.



Orgânicos

marrom


para lixos com resíduos orgânicos.



Madeira

Preto


para lixos com Madeira



Vidro

verde


para lixos com resíduos de vidros



Não reciclável

Cinza


para lixos com resíduo não reciclável ou contaminado não passível de separação.



Metal

amarelo


para lixos com resíduos de metal em geral



Perigosos

laranja


para lixos com resíduos perigosos



Papéis

Azul


para lixos com resíduos de papel ou papelão.



Plástico

vermelho


para lixos com plásticos



Infectante

Branco

para lixos com resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde.



Radioativo

Roxo

para lixos com resíduos radioativos



Diferenciais

Os Contentores para Lixo de 500L, 700L e 1000 L são fabricados em Polietileno de Média ou Alta densidade (PEMD ou PEAD) 100% virgem, garantindo aos nossos clientes os requisitos de segurança e confiabilidade em razão do material de alta qualidade, resistência e durabilidade.


Container fabricado conforme a norma ABNT NBR 15911-3

Proteção

Resistentes ao impacto e à tração, nosso Contendor de Lixo possui proteção contra raios ultravioleta e contém um aditivo extra antioxidante, o que lhe garante níveis de proteção classe 8 – UV 8, da American Society for Testing and Materials (ASTM), em conformidade com a norma EN840.

Indicação

- Coleta seletiva;
- Coleta urbana;
- Para empresas de coleta;
- Condomínios e shoppings;
- Resíduos industriais e hospitalares;
- Estabelecimentos comerciais e industriais.



Cores

Fabricados em diferentes cores, para o descarte correto de diversos tipos de materiais. As cores são associadas à coleta de resíduos plásticos, papéis, vidros, metais, radioativos, orgânicos, não recicláveis, etc.

Cores verde, azul, vermelho, amarelo, cinza, laranja, preta, branca e marrom.

Munhão

O Container de Lixo possui ainda munhão em plástico ou ferro para basculamento lateral em caminhões de coleta urbana.

Reforço


No tamanho de 1000L tem a opção de reforço com duas chapas de aço na parte inferior.



Rodas

Rodas de PVC com 160mm e 200mm de diâmetro com núcleo de polipropileno (PP).

Possuem 4 rodízios giratórios com rodas de 6' ou 8', sendo 2 com freios. Garfos em aço com tratamento anti-corrosivo, o que lhes garante excelente custo-benefício.





Medidas

Altura - 1112mm
Largura - 855mm
Comprimento - 1380mm
Peso - 33,2Kg
Capacidade de carga- 500L
350kg

500 Litros



Altura -1215mm
Largura - 952mm
Comprimento - 1400mm
Peso -47Kg
Capacidade de carga - 700L
345kg

700 Litros



Altura -1275mm
Largura - 1064mm
Comprimento -1400mm
Peso - 52Kg
Capacidade de carga - 1000L
450kg

1000 Litros





Acessórios

Pedal frontal

para 500L
para 700L e 1000L



Rodízios

8 polegadas
200mm
sem freio



8 polegadas
200mm
com freio



Munhão

de plástico



de ferro



6 polegadas
160mm
sem freio



6 polegadas
160mm
com freio





Coletores de Entulho

Dutos condutores e/ou coletores de entulho, solução durável e segura para manter a obra limpa e organizada

DUTO COLETOR RETO

Diâmetro Superior: 390mm
Diâmetro Inferior: 350mm
Altura: 1100mm
Espessura da Parede: 5mm
Peso: 5,6kg



DUTO COLETOR COM BOCA

Diâmetro Superior: 390mm
Diâmetro Inferior: 350mm
Altura: 1100mm
Comprimento da Boca: 600mm
Largura da Boca: 200mm
Espessura da Parede: 5mm
Peso: 6kg

Ideal para otimizar e agilizar o transporte vertical de entulho em canteiros de obra.



Utilização



Reto e com Boca

Os dutos de entulhos são fabricados em polietileno de media densidade.

Material virgem que pode ser reutilizado e é totalmente reciclável.

Utiliza a gravidade para descarte dos entulhos.

São encaixáveis, tornando o seu manejo simples e rápido, além da possibilidade de ser utilizado simultaneamente em vários pavimentos.



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS

Ofereceremos soluções em lixeiras plásticas em geral e pallet de contenção de vazamento, conforme estatutários e normas, visando o desenvolvimento econômico e social do país, buscando melhorar continuamente seus processos e o sistema de gestão da qualidade.

Telefone:

11 2955 4417
11 9 9517-4866

e-mail:

vendas@leonplastic.com.br
contato@leonplastic.com.br

site::

www.leonplastic.com.br

Endereço:

Rua Soldado Antonio Martins de Oliveira,16
Parque Novo Mundo - São Paulo/SP - CEP 02177-041

CNPJ:

13.036.378.0001-97