



## CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO GIGALAN CAT.6 INDUSTRIAL T568A/B BLINDADO



### Ambiente de Instalação

Interno

### Compatibilidade

Cabos com diâmetro externo: 6 ~ 9mm

### Aplicação

Deve ser utilizado em instalações onde não é possível a utilização da extensão convencional, montada em fábrica ou para aplicação de MPTL.

### Rastreamento

Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante

### Cor

plug prata com boot preto.

### Tipo de conector

RJ-45

### Padrão de Montagem

T568A ou T568B

### Material do corpo do produto

Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0

### Material do contato elétrico

Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro

### Tipo de cabo

	Blindado
<b>Diâmetro do cabo (mm)</b>	Compatível com:  22~26 AWG condutor sólido
<b>Temperatura de Operação (°C)</b>	-10°C a +60°C
<b>Temperatura de Instalação (°C)</b>	20°C
<b>Temperatura de Armazenamento (°C)</b>	-40°C a +70°C
<b>Tipo de Embalagem</b>	Saco plástico transparente com etiqueta de identificação
<b>RoHS</b>	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
<b>Certificações</b>	UL Listed E173971
<b>Normas</b>	EN 50173-1  ISO/IEC 11801
<b>Nota</b>	Sempre verifique antes as dimensões do conector de campo com o dispositivo a ser conectado.
<b>Desenho técnico</b>	

