

acer



Aspire 5

A515-51-58DG

* Imagem meramente ilustrativa.

Aspire 5

- Intel® Core™ i5-7200U
- Tela 15.6" HD com Acer CineCrystal™
- Windows 10 PRO
- Teclado em português do Brasil padrão ABNT II e teclado numérico dedicado




Dual-core



CineCrystal





| | | | |
|---|--|--|--|
| Vistas do Produto | 1. Microfones 2. Webcam 3. Tela 4. Teclado 5. Touchpad 6. Entrada para fonte de alimentação | 7. LED indicador de bateria e força 8. Duas portas USB 2.0 9. Porta padrão combo para microfone e fone de ouvido 10. Trava Kensington 11. Porta Ethernet (RJ-45) 12. Porta USB 3.1 tipo C | 13. Entrada HDMI 14. Porta USB 3.0 energizada 15. Leitor de cartão SD™ |
| Sistema Operacional^{1,2} | Windows 10 Pro em Português do Brasil. 64 bits. | | |
| CPU e Chipset¹ | Intel® Core™ i5-7200U Dual Core 2.5 GHz - 3.1 GHz (Turbo Max) 3 MB SmartCache | | |
| Memória RAM^{1,3,4,5} | 4GB (soldada) DDR4 Expansível até 20 GB (1 slot de memória) | | |
| Tela⁶ | 15,6" LED LCD <ul style="list-style-type: none"> Resolução HD (1366 x 768) Amplio ângulo de visão 60 Hz Proporção: 16:9 Acer CineCrystal™ Dobradiça com abertura de 180° Antirreflexo | | |
| Placa de Vídeo¹ | Gráficos HD Intel® 620 (memória compartilhada com a RAM e alocada dinamicamente até 16GB). Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.4 | | |
| Áudio | <ul style="list-style-type: none"> Dois microfones digitais embutidos Dois alto-falantes estéreo embutidos | | |
| Armazenamento^{1,7} | 1 TB HDD 5400 RPM SATA III Slot M.2 2280 para SSD (não incluso) | | |
| Webcam¹ | Webcam HD com HDR e Acer Crystal Eye resolução de 1280 x 720 com 2 microfones | | |
| Wireless e Rede¹ | Wireless <ul style="list-style-type: none"> Wireless Intel® 802.11ac 2.4 GHz e 5 GHz Bluetooth 4.0 LAN: <ul style="list-style-type: none"> Gigabit Ethernet 10/100/1000 com Wake on LAN | | |
| Controles de Privacidade¹ | Firmware Trusted Platform Module (TPM) BIOS protegida com recurso de usuário supervisor e senha para HDD Trava Kensington | | |
| Dimensões e Peso⁸ | Dimensões: 381.6 (W) x 263 (D) x 20.95 (H) mm Dimensões com caixa: 502 (L) x 300 (P) x 65 (A) mm | Peso: 2,1 Kg Peso com caixa: 2,5 Kg | |
| Bateria e Alimentação | Fonte de Alimentação bivolt: <ul style="list-style-type: none"> Adaptador AC de 45 W (3 pinos) Bateria de 4 células (Li-ion) Cabo de alimentação certificado INMETRO Bateria com autonomia de até 7 horas (depende das condições de uso) | | |
| Teclado e Conexões | Teclado: tipo membrana com layout Português do Brasil padrão ABNT II com teclado numérico dedicado Touchpad: multi-gestual com suporte aos comandos de produtividade do Windows® 10 Certificado Microsoft Precision Touchpad | | |
| Aplicativos Embarcados⁹ | Microsoft Office (versão de avaliação por 30 dias). | | |
| Certificações | ANATEL INMETRO (Cabo de alimentação) FCC ISO 9001 e ISO 14001 Eficiência Energética (EPA - Energy Star Program) Meio ambiente: RoHS, Cadastro Técnico Federal / Certificado de Regularidade – IBAMA (Ministério do Meio Ambiente), Licença de operação (CETESB), ERS – R2. Compatibilidade Eletromagnética: EN 60950, EN 61000, ETSI EM 301 489, EM 55032, CISPR32, IEC 60950-1. | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Conteúdo da Embalagem | Notebook Fonte carregadora do notebook Manual em português Termo de garantia |
| Garantia | Limitada de 1 (um) ano. |
| Cor | Preto. Acabamento metálico em alumínio preto na parte C. |
| Acer P/N | NX.GQBAL.008 |
| NCM | 8471.30.19 |
| UPC | 191114660096 |
| EAN | 4710180127690 |

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. As especificações podem variar de acordo com o modelo. 2. O software de 64 bits é necessário para aproveitar as vantagens do processamento de 64 bits. 3. A memória do sistema compartilhado pode ser alocada para suportar gráficos, dependendo do tamanho da memória do sistema e outros fatores. A memória do sistema real disponível para o sistema operacional será reduzida por qualquer memória usada pela solução gráfica e os recursos necessários para o ambiente operacional. 4. A velocidade da memória pode variar dependendo da CPU, chipset ou memória instalada. 5. Todas as marcas e nomes de produtos mencionados neste documento incluindo marcas registradas de suas respectivas empresas e são usadas exclusivamente para descrever ou identificar os produtos. 6. 1 GB é de 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor e pode variar de acordo com os materiais pré-carregados e o ambiente operacional. O Acer Recovery Management usa uma parte da capacidade do disco rígido declarada como espaço de backup dedicado. | <ol style="list-style-type: none"> 1. O peso pode variar de acordo com a configuração do produto, componentes do fornecedor, variabilidade de fabricação e opções selecionadas. 2. A vida útil da bateria listada é obtida simulando a visualização de vídeos armazenados no dispositivo móvel. O loop de teste segue e continua a correr, sem interrupção ou qualquer outra entrada, até que a bateria seja drenada. A duração da bateria indicada é apenas para fins de comparação. A vida real da bateria varia de acordo com o modelo, a configuração, as aplicações, as configurações de gerenciamento de energia, as condições de operação, o formato do vídeo e os recursos usados. A capacidade máxima de uma bateria diminui com o tempo e o uso. 3. O software incluído pode variar dependendo da configuração de hardware, sistema operacional e disponibilidade regional. |
|---|--|