

DICAS DE SERVIÇOS

Customização do Alarme PAREJO TR-4

Função de Customização do alarme

Publicado em: 20/11/15 08:04



O sistema de alarme dos veículos Pajero TR-4 podem ser customizados em algumas funções. Esta dica informa os itens de customização, modo de alteração e ainda como registrar novos controles.

1. Como entrar no modo de customização:

Alarme SEM Ultrassom:

- a) Manter todas as portas fechadas, inclusive capô, e ligar o alarme;
- b) Aguardar cinco segundos e abrir a porta do motorista e manter aberta;
- c) No interior do veículo, ligue e desligue a ignição por quatro vezes;


d) Ao desligar na quarta vez será ouvido um som de confirmação de entrada no modo de customização;

Alarme COM Ultrassom:

- a) Manter todas as portas fechadas, inclusive capô;
- b) Abrir a porta do motorista e manter aberta;
- c) Colocar a chave de ignição na posição ACC e ligar o alarme;
- d) Dentro de três segundos após ligar o sistema, ligue e desligue a ignição quatro vezes;
- e) Ao desligar na quarta vez será ouvido um som de confirmação de entrada no modo de customização;

A partir do momento que o sistema entrar no modo de customização haverá um tempo de 10 segundos para iniciar a customização indicada na tabela abaixo, caso contrário o sistema retornará ao modo normal.

2) Tabela de itens customizáveis:



A sequência do programa de funções está indicada na tabela a seguir. Para cada toque no controle remoto, botão principal e botão auxiliar, uma função é ativada ou desativada, seguida de um "beep" de confirmação para a operação solicitada.

Função	Descrição	Botão Principal (Liga)	Botão Auxiliar (Desliga)
1	Beeps ao ativar e desativar o alarme	Liga	Desliga*
2	Tempo de pulso de trava	0,5 seg.*	8 seg.
3	Tempo de pulso de destrava	1 seg*	8 seg.
4	Pânico	Liga	Desliga*
5	Teste de instalação	Liga	Desliga*
6	Ativação passiva	Liga	Desliga*
7	Reativação automática	Liga*	Desliga
8	Travamento automático	Liga*	Desliga
9	Alerta de velocidade	Liga	Desliga*
10	Alerta de desaceleração brusca	Liga	Desliga*

Os itens marcados com * são programação de fabrica.

Atenção: Caso se queira programar apenas a função de numero 5 é obrigatório passar por todas as 10 funções, modificando apenas aquela que se deseja alterar. Isto quer dizer que, mesmo que se queira somente alterar uma função, todas devem ser atuadas até o final da tabela.

Não altere funções previamente programadas sem o conhecimento do cliente.

Ao finalizar a programação das 10 funções, o sistema emite um som de confirmação. Durante a programação, se nenhum botão do controle remoto for pressionado por um período de 10 segundos, o sistema sai do modo de programação. Neste caso, o procedimento deve ser reiniciado.

1. Customização dos sons de acionamento e disparo do alarme:

O som da sirene e do beep de ativação e desativação do alarme podem ser selecionados. Para isso, proceda conforme descrito a seguir:

Para selecionar um tipo de som para a sirene (três tipos de som) do alarme:

- 1 -- Verifique se o alarme está desativado;
- 2 – Pressione simultaneamente o botão principal e o auxiliar por 3 segundos;
- 3 – Serão ouvidos na sequência os três tipos de som por 4 segundos cada um;
- 4 – Para selecionar, pressione o botão principal por 1 segundo durante a reprodução do tipo de som que deseja programar.
- 5 – Na sequência são apresentados os tipos de som para o beep.

Para selecionar um tipo de som para o beep (sete tipos de som):

- 1 – Serão ouvidos na sequência os sete tipos de som por 4 segundos cada um;
- 2 – Para selecionar pressione o botão principal por 1 segundo, durante a reprodução do tipo de som que deseja programar.

4. Adicionar novo controle:

- a) Com o sistema desativado, abra a porta do motorista;
- b) Ligue e desligue a chave de ignição quatro vezes, dentro de no máximo 10 segundos;
- c) Ao desligar na quarta vez será ouvido um som de confirmação de espera do novo controle;
- d) Pressionar o botão principal do novo controle e manter pressionado até que o led do controle pisque (cerca de 3 segundos);
- e) O sistema emitirá um som de confirmação de que o controle foi gravado.

Observação: O sistema comporta até cinco controles registrados. Caso seja registrado um controle a mais, o sistema apagará o primeiro e registrará este.

5. Alarme disparando: verificação da origem do disparo.

O alarme possui um diagnóstico de disparo por led, quando o alarme dispara o led pisca em uma sequência diferente de acordo com o sensor a qual identificou/gerou sinal ao alarme, como por exemplo: Se houver disparo pelo sistema de ultrassom o led passa a piscar da seguinte forma: 1 piscada longa e 1 piscada curta.

A tabela informa o número e a forma das piscadas do led conforme a origem do disparo:

SENSOR	INDICAÇÃO LED
Portas, capo, porta-malas	2 piscadas longas e 1 piscada curta
Pós-ignição (ligar a chave)	2 piscadas longas
Ultrassom	1 piscada longa e 1 piscada curta

O diagnóstico é dado mesmo que ative e desative o alarme, desde que, não tenha outro disparo ou que a chave de ignição seja ligada.

Nos casos de disparo é interessante verificar o funcionamento dos interruptores de portas/porta malas para saber se não existe avaria no funcionamento e se não existe nenhum outro acessório que não seja original instalado no veículo como, por exemplo: rastreadores, sistemas de comunicação como rádio amador PX ou outro equipamento que possa emitir rádio frequência com veículo desligado e interferir no funcionamento do alarme.

IMPORTANTE: Para garantir a qualidade de seus serviços, sempre utilize peças e acessórios originais MITSUBISHI. Será um prazer atendê-lo, procure a concessionária MITSUBISHI mais próxima de sua OFICINA.

 **Autor:** IMT - Instituto Mitsubishi de Treinamento

 **Fonte:** MITSUBISHI MOTORS

➔ [Encontre uma Concessionária](#)

↻ [Mitsubishi Motors](#)

(../publico/menu-inferior/encontre-uma-concessionaria/encontre-uma-concessionaria/encontre-uma-concessionaria.htm)

(http://mitsubishimotors.com.br)

O **Reparador Independente Mitsubishi** surgiu com o intuito de aproximar cada vez mais a Mitsubishi dos reparadores automotivos. Através desse portal, o reparador tem acesso ao portfólio de peças dos veículos, manual de instruções, cotação de preços, dicas de manutenção, vídeos e ainda conhece todas as vantagens que só as **Peças Genuínas Mitsubishi** podem oferecer.



Pedestre, use sua faixa. As imagens deste site são meramente ilustrativas e a MMC Automotores do Brasil LTDA reserva-se no direito de modificar as informações e versões dos veículos sem aviso prévio.

© **2015. Todos os direitos reservados.**

[Política de Privacidade \(../publico/menu-inferior/politica-de-privacidade-e-terminos-de-uso/politica-de-privacidade/\)](#)

[Termos de Uso \(../publico/menu-inferior/politica-de-privacidade-e-terminos-de-uso/terminos-de-uso/\)](#)