



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 180.015/21

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

BR Indústria de Tintas Ltda

(BR Tintas)
CNPJ: 02.869.546/0001-09
Rod. BR 163, KM 5,4 - Vila Cidade Morena
79064-000 - Campo Grande - MS - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Materiais e Equipamentos da Construção Civil – Tintas para Construção Civil

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

BR Indústria de Tintas Ltda
(BR Tintas)
CNPJ: 02.869.546/0001-09
Rod. BR 163, KM 5,4 - Vila Cidade Morena
79064-000 - Campo Grande - MS - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE-318

Atendendo aos requisitos da Portaria:
Meeting the requirements of the Governmental Decrees:

Requisitos de Avaliação da Conformidade
Portaria Inmetro nº 658 de 17/12/2012
Portaria Inmetro nº 529 de 16/10/2015

E aos requisitos da Norma:
And the requirements of the Standard:

ABNT NBR 15494:2015

Sistema de Certificação: 5
Models System: 5

Acreditação da Certificação: Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (INMETRO)
Certification Accreditation: Brazilian Conformity Assessment System (INMETRO)

Auditoria de Renovação realizada no dia: 11 de Junho de 2021
Renovation Audit held on:

Primeira concessão: 16/02/2016
First concession:

Período de validade:
Validity period:

02/12/2021 a 02/12/2024

Este certificado cancela e substitui o de N°180.007/19.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 02 de Dezembro de 2021.
Emission Date

Última Revisão: Rio de Janeiro, 11 de Abril de 2023.
Last Revision

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.
Certificate valid only together with pages 1-2.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 180.015/21

Marca	Modelo	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras (se aplicável)
Arara Azul	Esmalte Sintético Standard	Família: Esmalte brilhante Standard e tinta óleo diluíveis em solvente Classificação: N/A. Cor: Amarelo Ipê; Amarelo; Areia; Azul Anil; Azul Celeste; Azul D'el Rey; Azul França; Azul Mar; Branco Gelo; Branco; Camurça; Cinza Escuro; Cinza Médio; Colorado; Creme; Laranja; Marfim; Marrom Conhaque; Marrom; Platina; Preto; Tabaco; Verde Colonial; Verde Folha; Verde Nilo; Vermelho Goya e Vermelho.	N/A
Tintas Merko			

Laboratório / N° da Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i>	Lenco	CRL 0659
Relatório de Ensaio N° / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	N°21081661 LDT	12/08/2021
	N°21081661N LDT	
	N°21081662 LDT rev01	18/11/2021
	N°21081662N LDT rev01	

Observações Gerais:

General Observations

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Portaria acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 180.CP.006/2015, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). *The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For verification the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Governmental Decree referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nr 180.CP.006/2015 and for the location above indicate.*

Histórico de Revisões

Revision history

Data <i>Date</i>	Justificativa <i>Justification</i>
11/01/2023	Correção do escopo para "Materiais e Equipamentos da Construção Civil – Tintas para Construção Civil"
11/04/2023	Correção da Marca: De: Merko Tintas Para: Tintas Merko

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 02 de Dezembro de 2021.

Emission Date



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002