FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Marmorizado Arara Azul FISPQ №: 27.000

Atualização: Setembro/2019 Página 1 de 9

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: Marmorizado Arara Azul

Principais usos recomendadosProduto desenvolvido para criar efeitos variados em áreas internas e secas, de aparência moderna e artística, semelhante ao mármore,

concreto aparente, ou de outros aspectos, dependendo da maneira de aplicação. Indicado para decorar paredes, tetos, pilares de reboco,

gesso, fibrocimento ou concreto

Nome da empresa: BR Indústria de Tintas Ltda

Endereço: Rod. BR 163, km 5,4 - Campo Grande - MS

Telefone: (0**67) 3393-3333

Telefone em caso de emergência: 0800 110 8270 Pró-Química

E-mail: contato@brtintas.com.br

Site: www.araraazultintas.com.br/

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Sistema de Classificação adotada: Norma ABNT NBR 14725:2 - Adoção do Sistema Globalmente

Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

Classificação da Substância ou

Mistura:

Sensibilização à pele - Categoria 1.

Elementos de Rotulagem - De acordo com GHS (ONU)

Pictogramas:



Palavra de advertência: Atenção

Frases de perigo: H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele.

Frases de Precaução

Frase Geral: P103 - Leia o rótulo antes de utilizar o produto.

Frases de Prevenção: P261 - Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis;

P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de

trabalho;

P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção

ocular/proteção facial.

Frases de resposta à

emergência:

P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e

sabão em abundância;

P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um

médico:

P321 - Tratamento específico (veja as orientações neste rótulo);

P362 + P364 - Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-

la novamente.

Frases de armazenamento: Não exigidas.

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO **Produto: Marmorizado Arara Azul**

FISPQ Nº: 27.000

Atualização: Setembro/2019 Página 2 de 9

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

P501 - Descarte o conteúdo/recipiente conforme indicado na Seção Frases de disposição:

13 desta FISPQ.

O produto não possui outros perigos. Outros perigos que não

resultam em uma classificação:

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo

| Nome químico comum ou técnico | Nº CAS | Concentração ou faixa de concentração (%) |
|------------------------------------|------------|---|
| Nitrito de Sódio | 7632-00-0 | 0,03 – 0,05 |
| Tripolifosfato de Sódio | 7758-29-4 | 0,05 – 0,10 |
| (1) Resina Acrílica Estirenada | NA | 11,00 –12,00 |
| Destilado de Petróleo | 68477-39-4 | 1,20 – 2,00 |
| Coalescente | NA | 0,30 – 0,50 |
| ⁽²⁾ Solução de Parafina | NA | 1,50 – 2,50 |
| Solução de Amônia | 1336-21-6 | 0,10 - 0,30 |
| ⁽³⁾ Bactericida | NA | 0,03 – 0,06 |
| Fungicida | NA | 0,03 – 0,06 |

NA: Não aplicável. Não possui número CAS por ser uma mistura sem registro no banco de dados *Chemical Abstract* Service.

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Indicações gerais: Procure orientação médica. Levar esta FISPQ ou a embalagem do

produto. Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Remova a vítima para local arejado. Monitore a função respiratória. Se a Inalação:

vítima estiver respirando com dificuldade, administre oxigênio. Se

necessário aplique respiração artificial.

Lave a pele com sabão e água em abundância. Em caso de irritação Contato com a pele:

cutânea, consulte um médico.

Contato com os olhos: As lentes de contato devem ser removidas. Lave imediatamente os olhos

> com água corrente fresca e limpa, por pelo menos 20 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Em caso de irritação ocular, consulte um

médico.

Ingestão: Não induza vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Se o

> vômito ocorrer, mantenha a cabeça mais baixa do que o tronco, para evitar aspiração para os pulmões. Em caso de indisposição, consulte um

médico.

⁽¹⁾ Resina Acrílica Estirenada - este produto contém como ingrediente a seguinte substância, Monômero de Estireno (CAS 100-42-5) com limite de exposição ocupacional.

⁽²⁾ Solução de Parafina - este produto contém como ingrediente a seguinte substância, Parafina (CAS 8002-74-2) com limite de exposição ocupacional.

⁽³⁾ Bactericida - este produto contém como ingrediente a seguinte substância: Formaldeído (CAS 50-00-0) com limite de exposição ocupacional.

Produto: Marmorizado Arara Azul FISPQ Nº: 27.000

Atualização: Setembro/2019 Página 3 de 9

MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados:

Pó químico seco, Dióxido de Carbono, neblina d'água e espuma. Evite que a água de extinção seja drenada para o esgoto ou atinja curso de

água.

Meios de extinção não

apropriados:

Jato de água de forma direta.

Perigos específicos da substância ou mistura: Pode liberar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de

carbono, causando tonturas ou asfixia.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Equipamento de proteção respiratória adequado e vestimenta protetora contra o calor. Combata o fogo de uma distância segura, em caso de fogo intenso utilize mangueiras com suporte fixo ou canhão monitor. Resfrie

os recipientes expostos às chamas com neblina de água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimento de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Evite o contato com o produto. Impeça e não provoque fagulhas ou chamas. Não fume. Utilize equipamento de proteção adequado, conforme indicado na Seção 8 desta FISPQ.

Para o pessoal de serviço de emergência:

Utilize equipamentos de proteção (máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores, luvas de proteção de borracha natural, nitrílica ou látex, óculos de segurança e vestimenta protetora adequada, avental de PVC ou similar e calçado de segurança). Isole a área de derramamento ou vazamento num raio de no mínimo 50 metros. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas.

Precauções ao meio ambiente:

Evite que o produto derramado atinja o curso d'água e redes de esgoto.

Método e materiais para a contenção e limpeza:

Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Absorva o produto derramado com areia, terra seca ou outro material inerte e acondicione em recipientes apropriados para posterior destinação. Para destinação, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro

Manuseio seguro: Utilize equipamentos de proteção, conforme indicado na Seção 8 desta

> FISPQ. Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Evite contato com pele

e olhos. Evite respirar poeiras, vapores ou névoas do produto.

Medidas de higiene: Lave bem as mãos após o uso do produto e antes de comer, beber, fumar

> ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Evite comer, beber ou fumar durante o

manuseio do produto.

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Marmorizado Arara Azul FISPQ №: 27.000

Atualização: Setembro/2019 Página 4 de 9

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e

Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou

explosão: explosão.

Armazene em local ventilado e protegido do calor. Manter afastado de

produtos incompatíveis.

Materiais para embalagem: Embalagens plásticas.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle.

Armazenamento:

Limites de exposição ocupacional.

| Nome químico comum ou técnico | Nº CAS | Forma de exposição | Concentração permitida | Fonte |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-------|
| Monômero de Estireno* | 100-42-5 | TWA - TLV | 20 ppm | ACGIH |
| | | STEL - TLV | 40 ppm | ACGIH |
| Formaldeído* | 50-00-0 | TWA - TLV | 0,1 ppm | ACGIH |
| Formaldeldo " | | STEL - TLV | 0,3 ppm | ACGIH |
| Parafina* | 8002-74-2 | TWA - TLV | 2 mg/m ³ | ACGIH |

^{*}Não é esperado que a haja exposição ocupacional a substância química no produto acabado.

Indicadores biológicos:

Não estabelecidos

Outros limites e valores:

| Substância | Nº CAS | IDLH | Fonte |
|-------------|---------|--------|-------|
| Formaldeído | 50-00-0 | 20 ppm | NIOSH |

Medidas de controle de

engenharia:

Promova ventilação geral ou sistema de exaustão direta na área de trabalho para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução à

exposição do produto.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face: Utilize óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo: Utilize luvas de proteção de borracha natural, nitrílica ou látex. Utilize

vestimenta protetora adequada, avental de PVC ou similar e calçado de

segurança.

Proteção respiratória: Utilize máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores e

névoas.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

FISPQ Nº: 27.000



Produto: Marmorizado Arara Azul

Atualização: Setembro/2019 Página 5 de 9

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Líquido.

Forma: Pastoso.

Cor: Característica.

Odor e limite de odor: Característico.

Valor do pH: 9,0 - 10,0.

Ponto de fusão/ponto de

congelamento:

Dados não disponíveis.

Ponto de ebulição inicial: Dados não disponíveis.

Faixa de temperatura de

ebulição:

Dados não disponíveis.

Ponto de fulgor: Dados não disponíveis.

Taxa de evaporação: Dados não disponíveis.

Inflamabilidade (sólido, gás)

Limite superior/inferior de

explosividade:

Dados não disponíveis.

Dados não disponíveis.

Pressão de vapor: Dados não disponíveis.

Densidade de vapor: $1,33 - 1,41 \text{ g/cm}^3 \text{ à } 25^{\circ}\text{C}$

Densidade relativa: Dados não disponíveis.

Solubilidade: Solúvel em água.

Coeficiente de partição

n-octanol/água:

Dados não disponíveis.

Temperatura de autoignição: Dados não disponíveis.

Temperatura de decomposição: Dados não disponíveis.

Viscosidade: 130 – 135 KU à 25°C

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Não apresenta reações em condições normais de utilização, temperatura

e pressão.

Estabilidade química: Estável em condições normais de utilização e armazenamento como

descrito/indicado.

Reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevada.

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes, substâncias ácidas ou alcalinas, materiais explosivos,

gases inflamáveis e/ou tóxicos, peróxidos orgânicos, materiais de

combustão espontânea e materiais radioativos.

Produtos perigosos da

decomposição:

Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.



Produto: Marmorizado Arara Azul FISPQ №: 27.000

Atualização: Setembro/2019 Página 6 de 9

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Produto não classificado com toxicidade aguda. Estimativa de Toxicidade

Aguda da mistura (ETAm). ETAm(oral): >5000 mg/kg ETAm(dérmica): >5000 mg/kg ETAm(inalatória): >5000 mg/L

Corrosão/irritação à pele: Não é esperado que o produto provoque irritação a pele.

Lesões oculares

graves/irritação ocular:

Não é esperado que o produto provoque irritação ocular.

Sensibilização respiratória ou à

pele:

Esperado que o produto provoque sensibilização à pele, não é esperado

que o produto provoque sensibilização respiratória.

Mutagenicidade em células

germinativas:

Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células

germinativas.

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto provoque câncer.

Toxidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade a reprodução.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade para órgão-alvo

específico – exposição única.

Toxicidade para órgãos-alvo

específicos - exposição

repetida:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade para órgão-alvo

específico - exposição repetida.

Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto seja fatal se ingerido e penetrar nas vias

respiratórias.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Não é esperado que o produto apresente toxicidade para os organismos

aquáticos.

Persistência e degradabilidade: Esperado que o produto seja persistente com degradação lenta.

Potencial bioacumulativo: Esperado que o produto apresente um baixo potencial bioacumulativo

em organismos aquáticos.

Mobilidade no solo: Não determinado.

Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

Produto: Marmorizado Arara Azul FISPQ Nº: 27.000

Atualização: Setembro/2019 Página 7 de 9

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para tratamento e disposição final

Produto: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação

> local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especialmente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução CONAMA nº 005/1993, Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos do produto: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente

fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o

produto.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias, uma vez que podem conter restos do

produto. As embalagens devem ser mantidas fechadas e encaminhadas

para descarte apropriado, conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Número ONU: Não classificado como perigoso para transporte.

Nome apropriado para

embarque:

Não aplicável.

Classe ou subclasse de

risco principal:

Não aplicável.

Número de risco: Não aplicável.

Grupo de embalagem: Não aplicável.

Hidroviário

IMDG –International Maritime Dangerous Goods Code

DPC - Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha.

ANTAQ – Agência Nacional de Transporte Aquaviário.

Número ONU: Não classificado como perigoso para transporte.

Nome apropriado para

embarque:

Não aplicável.

Classe ou subclasse de

risco principal:

Não aplicável.

Não aplicável.

Número de risco: Não aplicável. Grupo de embalagem:

Perigo ao meio

ambiente:

O produto não é considerado poluente marinho.

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Marmorizado Arara Azul FISPQ №: 27.000

Atualização: Setembro/2019 Página 8 de 9

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Aéreo ICAO - International Civil Aviation Organization (NA/905)

IATA - International Air Transport Association - Dangerous Goods

Regulation (DGR)

ANAC – Agência Nacional de Aviação

Número ONU: Não classificado como perigoso para transporte.

Nome apropriado para

embarque:

Não aplicável.

Classe ou subclasse de

risco principal:

Não aplicável.

Número de risco: Não aplicável.

Grupo de embalagem: Não aplicável.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas de segurança e meio ambiente para o produto químico:

Norma ABNT NBR 14725, parte 1, 2, 3 e 4. Resolução n°: 5232 e suas alterações (ANTT)

Decreto Federal nº2.657 (Ministério do Trabalho e Emprego).

Lei nº 12. 305 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Norma Regulamentadora n°26 – Decreto 229 (Ministério do Trabalho e

Emprego).

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos dos produtos químicos utilizados na composição do produto final e sobre o manuseio apropriado do produto sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que diverge as indicações é de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e abreviaturas:

CAS - Chemical Abstracts Service

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura

ONU - Organização das Nações Unidas STEL - Short Term Exposure Limit TLV - Threshold Limit Value

TWA - *Time Weighted Average*ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

NA – Não aplicável

NR - Norma Regulamentadora

NIOSH - National Institute of Occupational and Safety

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Produto: Marmorizado Arara Azul FISPQ №: 27.000

Atualização: Setembro/2019 Página 9 de 9

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências Bibliográficas

- ECHA European Chemical Agency. Disponível em: http://echa.europa.eu/
- IFA Alemanha GESTIS Substance Data base. Disponível em: http://gestis-en.itrust.de/
- AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®), 2018.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) Norma Regulamentadora (NR); NR-06 –
 Equipamento de Proteção Individual, NR-07 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,
 NR-15 Atividades e Operações Insalubres. Disponível em: http://trabalho.gov.br/
- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.
- NIOSH NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. *International Chemical Safety Cards*. Disponível em: https://www.cdc.gov/niosh/index.htm.
- Pro Química Online. Disponível em: http://www.proquimica.ind.br/produtos-e-servicos/aplicativos-pro-quimica/app---pro-quimica-online.
- UNEC United Nations Economic Commission for Europe. Disponível em: https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html.