

FILTRO BICA MÓVEL COM TORNEIRA FILTRO COM TORNEIRA E SISTEMA PRONTO PARA INSTALAÇÃO

REDUZ A SUJEIRA BEM COMO O CLORO, CHEIRO E O GOSTO DESAGRADÁVEL DA ÁGUA.







907-2286 - BICA MÓVEL COM TORNEIRA BRANCO 907-2287 - BICA MÓVEL COM TORNEIRA CROMADO 907-2363 - BICA MÓVEL COM TORNEIRA BLACK

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

O Filtro Bica Móvel com Torneira possui um elemento filtrante rosqueável de carvão ativado, que reduz o cloro presente na água bem como o cheiro e gosto ruim que ele provoca quando em excesso.

Elemento descartável, não necessita retrolavagem, possui três estágios de filtração: 1) a água é direcionada para o fundo do elemento e passa por uma barreira em polipropileno (melt blown) para a redução da sujeira suspensa na água, 2) a água é direcionada para uma câmara interna de carvão ativado é feita a decloração, e ao final 3) a água passa por uma nova camada em polipropileno para clarificação final da água.

Veja algumas das vantagens e benefícios deste Filtro:

- Filtros com carvão ativado atóxico e naturais para filtração completa;
- Registro único para escolha entre água normal e filtrada (1/4 de volta);
- Elimina gostos e odores desagradáveis presentes na água;
- Melhor custo/benefício em relação a água mineral;
- Sistema fácil de instalar e simples de usar;
- Retém sujeiras presentes na água;
- Reduz os índices de cloro presente na água;
- Difusor móvel para direcionamento da água.



В

DESCRITIVO TÉCNICO

Temperatura de operação: 5°C mín / 50°C máx **Pressão de operação:** 19,6 kPa mín./ 392 kPa máx.

(2 mca / 40 mca)

Dimensionais:

A: 240 mm- **B:** 260 mm

Composição copo e tampa: ABS

Grau de Filtração: 15 micra

Vazão: 20 l/h

Peso bruto: 0,108 kg
Peso líquido: 0,160 kg

Cód. de Barras: Branco: 7896811106283

Cromado: 7896811106290 Black: 7896811106795

Dimensionais Emb. AxLxP: 280 mm x 240 mm x

100 mm

INFORMAÇÕES DO REFIL

904-0005 - Refil Rosca Curta (HF 40)

Composição: Polipropileno e carvão

Vazão: 20l/h

Retenção de Partículas: Classe D

Com Redução do Cloro Livre

Normas e Referências:

O uso deste aparelho destina-se a águas que atendam a portaria nº 2914 do Ministério da Saúde.

Atende as especificações da norma NBR 16098:2012



FILTRO BICA MÓVEL COM TORNEIRA

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO FILTRO, TROCA DO REFIL E CUIDADOS IMPORTANTES:



1 - Feche o registro geral. Retire a torneira onde será instalado o filtro ou remova a tampa da tubulação do ponto de água.




2 - Caso não tenha espaço para girar todo o conjunto, desenrosque a torneira e o filtro e rosqueie apenas o adaptador no ponto de uso. Utilize apenas fita veda rosca para a conexão.



3 - Observe todas as conexões antes de efetuar a primeira utilização. Religue o registro geral.



4 - Efetue regularmente a limpeza externa no aparelho. Utilize somente sabão neutro e um pano macio.



5 - Feche a torneira do filtro. Desrosqueie a tampa para a retirada do elemento filtrante que fica preso nela. Você também pode retirar o copo do filtro para limpá-lo.




6 - Faça a substituição do refil. Verifique a posição do anel de vedação (caso haja). Certifique-se que o novo refil está devidamente rosqueado na tampa.



7 - IMPORTANTE:

Verifique a vedação do seu filtro antes de abrir a torneira. Em caso de vazamentos, verifique o aperto do copo e tampa.

COMPONENTES DO FILTROS



IMPORTANTE

- Não instalar o produto diretamente sob luz solar;
- Ao utilizar pela primeira vez o filtro com elemento de carvão ativado deixe correr cerca de 10 litros para que o pó do carvão seja liberado e a água fique cristalina;
- O código e modelo do elemento filtrante deste aparelho é: 904-0005 Refil Rosca Curta (HF 40);
- Caso o elemento filtrante esteja saturado rapidamente, aconselha-se a instalação de um pré-filtro com elemento plissado lavável. Consulte o site: www.hidrofiltros.com.br
- Não transportar com outros produtos que possam transmitir odor ou contaminar de forma direta ou indireta;
- Armazenar em local arejado, sem excesso de peso sobre o produto, sem umidade e calor excessivo;
- O produto na sua forma original, não é irritante à pele. Após o uso, seguir as precauções cabíveis ao material retido no meio filtrante. Em caso de irritações devido ao manuseio, lavar o local irritado com água corrente e procurar auxílio médico. Este produto não deve entrar em contato com os olhos nem ser ingerido. Em caso de contato com os olhos, procurar auxílio médico;
- A disposição após o uso, é de responsabilidade do cliente já que a Hidro Filtros não tem conhecimento dos agentes contaminantes retidos pelo elemento filtrante.



HIDRO FILTROS DO BRASIL IND. E COM. DE FILTROS LTDA. Rua Gérson Andréis, 621, Cidade Nova 95112-130, Caxias do Sul, RS, Brasil Fone/fax: (54)3213.6300 www.hidrofiltros.com.br