
MANUTENÇÃO


Todos os componentes internos da M9000 são acessíveis através da janela de inspeção. A manutenção limita-se à troca eventual dos elementos de vedação, sem necessidade de quebra da parede. Embora este procedimento seja rápido e simples, recomendamos que seja executado pelo Montana Service.



INSTALAÇÃO ALVENARIA



INSTALAÇÃO DRYWALL



*GARANTIA

As caixas de descarga Montana são fabricadas com matérias-primas de alto padrão e submetidas a um rigoroso controle de qualidade. São testadas e aprovadas individualmente em bancadas de teste hidrostático e hidrodinâmico antes de serem acondicionadas para entrega ao mercado.

Todas as caixas de descarga Montana têm garantia contra defeitos por 10 anos a contar da data de fabricação, excetuando-se apenas o espelho externo de acionamento e os elementos de vedação de borracha.




MONTANA HYDRO

Rua Flora Rica, 79 Engenho da Rainha 20766-620 Rio de Janeiro - RJ Tel. (+55 21) 2597-2332 Tel. (+55 21) 2597-1974 Tel. (+55 21) 2597-4780 Whats App (11) 98207-0660

montanahydro.com.br comercial@montanahydro.com.br








M9000 É A LINHA DE
DESCARGAS DE EMBUTIR
CONHECIDA POR
COMBINAR GRANDE
EFICIÊNCIA NA LIMPEZA
DO VASO SANITÁRIO
E VERSATILIDADE DE
OPÇÕES DE INSTALAÇÃO
COM BAIXÍSSIMO NÍVEL
DE MANUTENÇÃO.

Caixa de descarga de embutir, de acionamento frontal, projetada para o embutimento no interior das paredes. As paredes podem ser de alvenaria convencional (blocos cerâmicos), alvenaria estrutural (blocos de cimento), drywall ou steel frame com o mínimo de 12 cm de espessura, contando-se a argamassa e o revestimento. Em paredes externas, sujeitas aos rigores das intempéries, a parede deve ser constituída com blocos ou tijolos de no mínimo 14 cm de espessura.

Indicada tanto para edificações em construção como também para obras de reforma em banheiros, a M9000 é equipada com torneira-bóia P.F.C. (Positive Flux Control) de funcionamento silencioso e rápido enchimento.

O mecanismo interno de enchimento e de descarga é totalmente desmontável, acessível através da janela de inspeção, o que torna fácil eventuais ajustes ou mesmo a substituição ocasional de peças desgastadas, não sendo necessária a quebra da parede para tais reparos.

O produto deve ser instalado com um tubo de esgoto de 50 mm, joelho 90° reduzido para 40 mm, tubo de ligação e spud, que já vem na embalagem.



Brasil Acessível.

Para banheiros residenciais, hospitalares e cômodos destinados ou adaptados para idosos e pessoas com limitações, a descarga M9000 garante excelentes níveis de desempenho e comodidade.

A instalação para acessibilidade deve estar em plena conformidade com a Norma ABNT NBR 9.050, respeitando todas as medidas, como por exemplo, a distância de 100 cm entre o centro do acionador e o piso acabado.

A linha de descargas M9000 da Montana

Hydro, possui o selo de acessibilidade de

Produto Inclusivo conferido pelo instituto

ACIONADORES


M9000 ELEGANCE

De grande beleza e funcionalidade, o Comando de Acionamento Elegance, desenvolvido em plástico de engenharia (ABS) para a caixa de descarga **M9000**, foi desenhado em linhas simples e modernas.

Formato: 25,6 cm (L) x 15,5 cm (A) x 2,6 cm (P)

Disponíveis em quatro opções de cores:





cromado





areia

cinza

- Caixa embutida na parede. Ganho de espaço no banheiro ou no cômodo adjacente.
- Limpeza eficiente com menos água.
- Baixo nível de manutenção.
- Garantia de 10 anos*.

A M9000 pode ser fornecida com o acabamento ou também na versão Standard (M9000), sem tubo de saída e spud, com tela ou sem tela - (M9000 ALV) e Drywall (M9000 DW) respectivamente.

Composição:

Casco - Polietileno de alta densidade

Peças – Plástico de engenharia e elastômeros

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

Projetada para instalação no interior de paredes com espessura mínima de 120 mm, construídas em alvenaria ou drywall, a altura de instalação da **M9000** em relação ao piso acabado, é variável de acordo com o tipo de banheiro. Contudo, a máxima eficiência da caixa é alcançada obedecendo à altura máxima de 1420 mm entre o piso acabado e o centro do acionador.





M9000 MONTREAL

O Comando de Acionamento Montreal da caixa de descarga **M9000** foi desenvolvido todo em aço inox e é uma perfeita alternativa para banheiros de luxo onde, em perfeita comunhão com os metais sanitários, confere ao ambiente sofisticação, classe e nobreza.

Formato: 26 cm (L) x 15,8 cm (A) x 2 cm (P)





Montreal



INSTALAÇÃO NORMAL EM ALVENARIA OU DRYWALL	INSTALAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE
9	9
6,8	6,8
1,85	1,75
160/32	160/32
1/2"	1/2"
50	50
141	99
60	17,5
44,6 / 59,5 / 8,9	44,6 / 59,5 / 8,9
48/68/14	48/68/14
3,0	3,0
4,0	4,0
	9 6.8 1.85 160/32 1/2" 50 141 60 44,6/59,5/8,9 48/68/14 3.0

MODELO ANTI-VANDALISMO

Para aplicações mais específicas, a Montana Hydro oferece como acessório para seu espelho Montreal, um conjunto de parafusos Anti-Vandalismo. Ideais para locais com índice de vandalismo entre baixo e médio, o sistema Anto-Vandalismo é largamente utilizado em Shoppings, Hospitais, Centros Comerciais, Escolas e Centros de Entretenimento.

