

Equipamento para pintura eletrostática a pó

Equipamento Gama Fonte

Marca: Íon eletrostática

Modelo: Equipamento Gama Fonte

Código:

Unidade de fornecimento: Item vendido por unidade

Alimentação: Fonte de energia chaveada bivolt (110V/220V)

Tensão de saída: Até 100 KV

Corrente de saída: Até 120 μ A

Pressão máxima de alimentação de ar comprimido: 6 Kgf/cm² - 85 lbf/pol

Pressão máxima de trabalho: 4 Kgf/cm² - 56 lbf/pol²

Vazão de pó com pressão de 4 kgf/cm²: Até 500 Gramas por minuto

Vazão de ar máxima: 100Lts/Minuto 3,5 ft³/ Min

Descrição: Tecnologia e eficiência na medida Certa o equipamento manual GAMA é a escolha ideal para quem busca um equipamento de pintura eletrostática confiável, eficiente e com ótimo custo-benefício.

Ele entrega desempenho e recursos que superam muitos concorrentes no mercado.

Um dos seus principais diferenciais é a possibilidade de programar até três receitas diferentes de maneira simples, trazendo agilidade e praticidade na troca de cores ou peças.


O gerador de alta tensão integrado à pistola (cascata) garante melhor aproveitamento da tinta, promovendo excelente adesão das partículas e reduzindo significativamente o desperdício.

Algoritmo de controle avançado: controle proporcional e integral de tensão e corrente para garantir estabilidade e precisão no processo de pintura.

Controle PWM na válvula solenoide: elimina o aquecimento da válvula, garantindo maior durabilidade e operação estável do sistema pneumático.

Além de toda essa tecnologia embarcada, você conta com suporte técnico especializado, peças de reposição disponíveis e com fácil acesso devido ser um equipamento nacional, um diferencial importante para garantir a tranquilidade no dia a dia da produção.

Itens que formam o produto Equipamento Gama Fonte



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18-19



20



21-22-23-24




25



26-27



28



29



30

*** Digite o código do produto no campo de pesquisa do site para encontrar o item em separado**

Item	Descrição	Código	
1	CHAVE LIGA/DESLIGA COM LAMPADA DE SINALIZAÇÃO	XXX	
2	REGULADOR DE PRESSÃO 0-4kg 1/4"	PNE-038	
3	VALVULA SOLENOIDE 24X12W 1/4"	ELE-087	
4	PLACA ELETRONICA OSCILADORA GAMA	ELE-144	
5	PLACA ELTRONICA DISPLAY VICTOR VISION	ELE-159	
6	PLACA ELETRONICA SENSOR DE PRESSÃO GAMA	XXX	
7	FONTE CHAVEADA 24VCC 3A	ELE-096	
8	CONECTOR FEMEA CIKA 2 VIAS PITCH 5,08	ELE-042	
9	CONECTOR FEMEA CIKA 3 VIAS PITCH 5,08	ELE-043	
10	CONECTOR FEMEA CIKA 4 VIAS PITCH 5,08	XXX	
11	CONECTOR MELRO 5 PINOS MACHO	ELE-037	
12	FUSIVEL DE VIDRO 2 AMPERES	ELE-052	
13	PORTA FUSIVEL (PARA FUSIVEL 2 AMPERES)	ELE-073	
14	CABO TERRA DE LIGAÇÃO CAMARA AO PAINEL PRISMA	ELE-023	
15	CABO TERRA DE LIGAÇÃO PAINEL PRISMA A CABINE	ELE-022	
16	CABO ELETRICO DE ALIMENTAÇÃO PADRAO ABNT	ELE-018	
17	TOMADA PADRÃO ABNT	ELE-084	
18	CONEXÃO RETA MACHO 1/4" X 8,0 MM	PNE-013	
19	CONEXÃO RETA MACHO 1/8" X 4,0 MM	PNE-014	
20	CONEXÃO TEE LATERAL 1/4" X 6,0 MM	PNE-024	
21	CONEXÃO L 1/4" X 8,0 MM	PNE-009	
22	CONEXÃO L 1/4" X 6,0 MM	PNE-008	
23	CONEXÃO L 1/8" X 8,0 MM	PNE-011	
24	CONEXÃO L 1/8" X 6,0 MM	PNE-010	
25	CONEXÃO T 8,0 MM X 6,0 MM CENTRAL	PNE-051	
26	CONEXÃO EMENDA 8,0 MM	PNE-006	
27	CONEXÃO EMENDA 6,0 MM	PNE-005	
28	DISTRIBUIDOR DE AR 1/8" X 3 VIAS	USI-045	
29	CHICOTE PNEUMATICO DA CAMARA	PNE-003	
30	BORNE SINDAL SETE VIAS	PNE-003	
31	MANGUEIRA PU 8,0MM	PNE-035	
32	MANGUEIRA PU 6MM	PNE-033	
33	PELICULA FRONTAL DO PAINEL EM POLICARBONATO	XXX	
Dimensões aproximadas para envio-retirada			
Altura	Largura	Comprimento	Peso
40 cm	40 cm	40 cm	8 KG