

Queimadores industriais

Bobina BB7 CEME

Marca: CEME

Modelo: BB7

Código: BOBC-001

Unidade de fornecimento: Item vendido por unidade (conector vendido separadamente)

Descrição: A bobina modelo BB7 (frequentemente associada à série B6 da CEME) é um componente elétrico padrão de alta durabilidade projetado para acionar as válvulas solenoides da fabricante CEME Group. Ela é muito utilizada em sistemas de refrigeração (HVACR), compressores de ar e automação industrial.

Principais Características

Origem e Qualidade: Itália - Produção robusta de padrão europeu com tecnologia de ponta.

Ação Direta: Modelos de abertura e fechamento rápido, comumente do tipo 2 vias normalmente fechada (NC).

Versatilidade de Fluidos: Operam com eficiência em linhas de água, ar comprimido, gases e vapor.

Aplicações Comuns:

- Máquinas de café e dispensadores de bebidas
- Equipamentos de solda e compressores de ar
- Sistemas de vapor e queimadores industriais
- Automação industrial e maquinários gerais



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- ✓ **Tensão de Operação (Padrão):** 220V - 230V AC (Corrente Alternada).
- ✓ **Frequência:** 60 Hz (com variações de lote que suportam 50/60 Hz).
- ✓ **Diâmetro do Furo Central (Hole/Stem Bore):** Ø 13,3 mm, projetado para encaixe exato no tubo guia da válvula.
- ✓ **Grau de Proteção:** IP 65 (proteção total contra poeira e jatos d'água quando instalada com o conector correto).
- ✓ **Classe de Isolamento Térmico:** Classe H (suporta temperaturas elevadas de operação contínua no enrolamento de cobre).

- ✓ **Regime de Trabalho:** ED 100% (projetada para funcionar de maneira contínua sem queimar por superaquecimento).
- ✓ **Tipo de Conexão Elétrica:** Conector padrão DIN de 3 pinos (plugue).

 Bobina BB7 GMO – CEME é sinônimo de:

- ✓ Eficiência e segurança para sistemas a gás
- ✓ Perfeita para aplicações domésticas e industriais leves.
- ✓ Tenha confiança e durabilidade no controle do seu sistema a gás!

 Benefícios e compatibilidade:

Esta bobina é comumente empregada em uma ampla gama de válvulas solenoides normalmente fechados (NC) da CEME, destacando-se as séries:

- **Série 6200 / 6600:** 6211, 6212, 6270, 6601, 6604, 6605, 6606, 6607, 6610, 6611, 6612, 6613, 6622, 6630, etc.
- **Série 6700 / 6800:** 6711, 6724, 6770, 6806, 6807, 6812, 6825.
- **Série 8600:** 8613, 8614, 8615, 8618, 8620, 8624, 8626.
- Alta confiabilidade e durabilidade
- Fácil instalação
- Produto certificado

 **Produto original CEME** – reconhecido pela qualidade em automação para gás.

 **Dica:** Troque a bobina sempre que notar perda de desempenho ou sinais de desgaste.

Se você estiver realizando uma substituição, informe:

- A **voltagem exata** do seu sistema atual (ex: 24V, 110V ou 220V), pois o modelo BB7 possui variações de bobinado para diferentes tensões.
- Qual é o **fluido** ou **equipamento** controlado por essa válvula. Ideal para queimadores, fornos, caldeiras e sistemas a gás

Queimadores industriais
Bobina BB7 CEME

**Dimensões aproximadas para envio-retirada**

Altura	Largura	Comprimento	Peso
12 cm	16 cm	18 cm	0,3 KG