

Queimadores industriais

Transformador de Ignição T13

Marca: BRAHMA

Modelo: T13

Código: TRB-013

Unidade de fornecimento: Item vendido por unidade.

Descrição: O transformador de ignição BRAHMA **T13** é um componente utilizado em sistemas de combustão industrial, especialmente em queimadores que operam com gás.

A versatilidade do transformador de ignição BRAHMA **T13** o torna adequado para diversas aplicações industriais que demandam ignição segura e eficiente.

O transformador de ignição BRAHMA **T13** é amplamente utilizado em aplicações industriais que requerem ignição confiável e eficiente.

Os transformadores de ignição BRAHMA **T13** são adequados para queimadores de alta potência térmica ou queimadores pressurizados para óleo leve ou pesado, também sujeitos a um alto número de reinicializações.

Abaixo estão suas principais características técnicas:

⚙️ Especificações Técnicas

⚙️ **Modelo:** T13

⚙️ **Fabricante:** BRAHMA SPA (Itália)

⚙️ **Alimentação:** 220 V AC, 50 Hz, 0,65 A

⚙️ **Material:** Caixa metálica prensada e esmaltada, preenchida por resina de poliéster de alto impacto e resistência.

⚙️ **Conexão da alta tensão:** Os isoladores de alta tensão empregados nesta série de transformadores são de dois tipos diferentes, conforme a conexão com os cabos de alta tensão ocorra por meio de um parafuso ou de um terminal cilíndrico tipo Rajah de 6,3 mm de diâmetro.

⚙️ **Saída:** 1x8 kV com polo aterrado

⚙️ **Corrente de saída:** 20 mA

⚙️ **Ciclo de trabalho (ED):** 100%

- ⚙️ **Tipo:** Indutivo, com secundário isolado e polo aterrado
- ⚙️ **Regime de trabalho:** Uso contínuo
- ⚙️ **Aplicações:** Queimadores com ou sem ventilação forçada, utilizando combustíveis como gás, óleo leve e óleo pesado

📌 Informações Adicionais

- ✦ **Procedência:** Itália
- ✦ **Design compacto:** Facilita a instalação em espaços reduzidos
- ✦ **Conformidade:** Atende às normas europeias e brasileiras de segurança e desempenho
- ✦ **Compatibilidade:** Este item pode ser utilizado em diversas marcas e modelos de queimadores industriais e sistema de combustão industrial, podendo amplamente realizar a substituição de outros modelos instalados no equipamento, estamos a disposição para auxiliar caso necessário!

✅ Adequado para:

- ✅ Queimadores de gás Natural
- ✅ Queimadores de gás GLP
- ✅ Queimadores de Biogás
- ✅ Queimadores de óleo leve
- ✅ Queimadores de óleo pesado
- ✅ Sistemas com ou sem ventilação forçada
- ✅ Adequado para sistemas que utilizam ignição por eletrodos
- ✅ Queimadores que requerem faísca de alta tensão com polo aterrado

❌ Não adequado para:

- ❌ Queimadores residenciais pequenos, como aquecedores domésticos ou fogões
- ❌ Equipamentos que exigem ignição por alta frequência (HF) em vez de transformadores indutivos

✗ Sistemas que utilizam ignição por resistência incandescente ou eletrodo de aquecimento

✗ Queimadores com controle eletrônico incompatível com os valores de saída do **T13**



Recomendações:

💡 Verifique o manual do queimador para saber a voltagem e tipo de ignição exigido.

💡 Consulte o fabricante ou fornecedor do queimador para confirmar a compatibilidade com transformadores indutivos como o **T13**.

💡 Se você tiver dúvidas ou possuir um modelo específico de queimador ou mesmo alguma aplicação em mente, podemos ajudá-lo a verificar a compatibilidade com este ou outro modelo de transformador de ignição é só chamar, possuímos técnicos especializados no assunto!



Aplicações Comuns em que este modelo é comumente empregado:


🔥 **Queimadores industriais:** Utilizados em caldeiras, estufas e fornos que operam com gás, óleo leve ou pesado.

🔥 **Sistemas de aquecimento de processos:** Onde é necessário manter temperaturas estáveis em processos industriais.

🔥 **Geração de energia:** Em sistemas que utilizam combustíveis líquidos ou gasosos para gerar vapor ou calor.

🔥 **Estufas de pintura eletrostática:** Que requerem controle preciso de temperatura para a cura de revestimentos.

**Queimadores industriais
Transformador de Ignição T13**



Dimensões aproximadas para envio-retirada

Altura	Largura	Comprimento	Peso
12 cm	16 cm	18 cm	5 KG