

Queimadores industriais

Transformador de Ignição TRG 1020C/56

Marca: Cofi **Modelo:** TRG1020C/56 **Código:** TRG-1020C56

Unidade de fornecimento: Item vendido por unidade.

Descrição: O transformador de ignição Cofi **TRG1020C/56** é um componente utilizado em sistemas de combustão industrial, especialmente em queimadores que operam com gás, óleo leve ou pesado.

A versatilidade do **TRG 1020 C/56** o torna adequado para diversas aplicações industriais que demandam ignição segura e eficiente.

O transformador de ignição Cofi **TRG1020C/56** é amplamente utilizado em aplicações industriais que requerem ignição confiável e eficiente.

Abaixo estão suas principais características técnicas:

⚙️ Especificações Técnicas

- ⚙️ **Modelo:** TRG 1020 C/56
- ⚙️ **Fabricante:** Cofi Ignitions S.R.L (Itália)
- ⚙️ **Alimentação:** 230 V AC, 60 Hz, 1 A
- ⚙️ **Material:** Resina epóxi termofixa.
- ⚙️ **Conexão da alta tensão:** Plug D4
- ⚙️ **Saída:** 2x5 kV com centro aterrado
- ⚙️ **Corrente de saída:** 20 mA
- ⚙️ **Amplitude de pulso:** 14 kV
- ⚙️ **Ciclo de trabalho (ED):** 100% em uso contínuo
- ⚙️ **Tipo:** Indutivo, com secundário isolado e centro aterrado
- ⚙️ **Regime de trabalho:** Contínuo
- ⚙️ **Aplicações:** Queimadores com ou sem ventilação forçada, utilizando combustíveis como gás, óleo leve e óleo pesado

📌 Informações Adicionais

- 📌 **Procedência:** Itália

- ✦ **Design compacto:** Facilita a instalação em espaços reduzidos
- ✦ **Conformidade:** Atende às normas europeias e brasileiras de segurança e desempenho
- ✦ **Compatibilidade:** Este item pode ser utilizado em diversas marcas e modelos de queimadores industriais e sistema de combustão industrial, podendo amplamente realizar a substituição de outros modelos instalados no equipamento, estamos a disposição para auxiliar caso necessário!

✓ **Adequado para:**

- ✓ Queimadores de gás Natural
- ✓ Queimadores de gás GLP
- ✓ Queimadores de Biogás
- ✓ Queimadores de óleo leve
- ✓ Queimadores de óleo pesado
- ✓ Sistemas com ou sem ventilação forçada
- ✓ Adequado para sistemas que utilizam ignição por eletrodos
- ✓ Queimadores que requerem faísca de alta tensão com polo aterrado

✗ **Não adequado para:**

- ✗ Queimadores residenciais pequenos, como aquecedores domésticos ou fogões
- ✗ Equipamentos que exigem ignição por alta frequência (HF) em vez de transformadores indutivos
- ✗ Sistemas que utilizam ignição por resistência incandescente ou eletrodo de aquecimento
- ✗ Queimadores com controle eletrônico incompatível com os valores de saída do **TRG 1020C/56** (10–14 kV, 20 mA)

💡 **Recomendações:**

- 💡 Verifique o manual do queimador para saber a voltagem e tipo de ignição exigido.

💡 Consulte o fabricante ou fornecedor do queimador para confirmar a compatibilidade com transformadores indutivos como o **TRG1020C/56**

💡 Se você tiver dúvidas ou possuir um modelo específico de queimador ou mesmo alguma aplicação em mente, podemos ajudá-lo a verificar a compatibilidade com este ou outro modelo de transformador de ignição é só chamar, possuímos técnicos especializados no assunto!

🔥 Aplicações em que este modelo é comumente empregado:

🔥 **Queimadores industriais:** Utilizados em caldeiras, estufas e fornos que operam com gás, óleo leve ou pesado.

🔥 **Sistemas de aquecimento de processos:** Onde é necessário manter temperaturas estáveis em processos industriais.

🔥 **Geração de energia:** Em sistemas que utilizam combustíveis líquidos ou gasosos para gerar vapor ou calor

🔥 **Estufas de pintura eletrostática:** Que requerem controle preciso de temperatura para a cura de revestimentos.

Queimadores industriais Transformador de Ignição TRG1020C/56



Dimensões aproximadas para envio-retirada

Altura	Largura	Comprimento	Peso
12 cm	16 cm	18 cm	5 KG