

## Queimadores industriais

### Transformador de Ignição TRG 1020C/41

**Marca:** Cofi

**Modelo:** TRG1020C/41

**Código:** TR-8305

**Unidade de fornecimento:** Item vendido por unidade.

**Descrição:** O transformador de ignição Cofi **TRG1020C/41** é um componente utilizado em sistemas de combustão industrial, especialmente em queimadores que operam com gás, óleo leve ou pesado.

A versatilidade do **TRG 1020 C/41** o torna adequado para diversas aplicações industriais que demandam ignição segura e eficiente.

O transformador de ignição Cofi **TRG1020C/41** é amplamente utilizado em aplicações industriais que requerem ignição confiável e eficiente.

#### Abaixo estão suas principais características técnicas:

##### **Especificações Técnicas**

- Modelo:** TRG 1020 C/41
- Fabricante:** Cofi Ignitions S.R.L (Itália)
- Alimentação:** 230 V AC, 60 Hz, 1 A
- Material:** Resina epóxi termofixa.
- Conexão da alta tensão:** Plug D4
- Saída:** 2x5 kV com centro aterrado
- Corrente de saída:** 20 mA
- Amplitude de pulso:** 14 kV
- Ciclo de trabalho (ED):** 100% em uso continuo
- Tipo:** Indutivo, com secundário isolado e centro aterrado
- Regime de trabalho:** Continuo
- Aplicações:** Queimadores com ou sem ventilação forçada, utilizando combustíveis como gás, óleo leve e óleo pesado

## 📌 Informações Adicionais

- ❖ **Procedência:** Itália
- ❖ **Design compacto:** Facilita a instalação em espaços reduzidos
- ❖ **Conformidade:** Atende às normas europeias e brasileiras de segurança e desempenho
- ❖ **Compatibilidade:** Este item pode ser utilizado em diversas marcas e modelos de queimadores industriais e sistema de combustão industrial, podendo amplamente realizar a substituição de outros modelos instalados no equipamento, estamos à disposição para auxiliar caso necessário!

---

## ✓ Adequado para:

- Queimadores de gás Natural
- Queimadores de gás GLP
- Queimadores de Biogás
- Queimadores de óleo leve
- Queimadores de óleo pesado
- Sistemas com ou sem ventilação forçada
- Adequado para sistemas que utilizam ignição por eletrodos
- Queimadores que requerem faísca de alta tensão com polo aterrado

---

## ✗ Não adequado para:

- ✗ Queimadores residenciais pequenos, como aquecedores domésticos ou fogões
- ✗ Equipamentos que exigem ignição por alta frequência (HF) em vez de transformadores indutivos
- ✗ Sistemas que utilizam ignição por resistência incandescente ou eletrodo de aquecimento
- ✗ Queimadores com controle eletrônico incompatível com os valores de saída do **TRG 1020C/41** (10–14 kV, 20 mA)

---

## 💡 Recomendações:

- 💡 Verifique o manual do queimador para saber a voltagem e tipo de ignição exigido.
- 💡 Consulte o fabricante ou fornecedor do queimador para confirmar a compatibilidade com transformadores indutivos como o **TRG1020C/41**
- 💡 Se você tiver dúvidas ou possuir um modelo específico de queimador ou mesmo alguma aplicação em mente, podemos ajudá-lo a verificar a compatibilidade com este ou outro modelo de transformador de ignição é só chamar, possuímos técnicos especializados no assunto!

### 🔥 Aplicações em que este modelo é comumente empregado:

- 🔥 **Queimadores industriais:** Utilizados em caldeiras, estufas e fornos que operam com gás, óleo leve ou pesado.
- 🔥 **Sistemas de aquecimento de processos:** Onde é necessário manter temperaturas estáveis em processos industriais.
- 🔥 **Geração de energia:** Em sistemas que utilizam combustíveis líquidos ou gasosos para gerar vapor ou calor
- 🔥 **Estufas de pintura eletrostática:** Que requerem controle preciso de temperatura para a cura de revestimentos.

### Queimadores industriais Transformador de Ignição TRG1020C/41



#### Dimensões aproximadas para envio-retirada

Altura	Largura	Comprimento	Peso
12 cm	16 cm	18 cm	5 KG



[WWW.MEAASSISTENCIA.COM.BR](http://WWW.MEAASSISTENCIA.COM.BR) - M&A Assistência técnica Ltda ME

Atendimento: ☎ (11) 3683-5210 ☎ (11) 9 4744-3943  
[meassistencia@meassistencia.com.br](mailto:meassistencia@meassistencia.com.br)