

Queimadores industriais

Transformador de Ignição 26/40 PM

Marca: FIDA S.R.L

Modelo: 26/40 PM

Código: TRFPM-2640

Unidade de fornecimento: Item vendido por unidade.

Descrição: O transformador de ignição Fida **26/40 PM** é um componente utilizado em sistemas de combustão industrial, especialmente em queimadores que operam com gás, óleo leve ou pesado.

A versatilidade do Fida **26/40 PM** o torna adequado para diversas aplicações industriais que demandam ignição segura e eficiente.

O transformador de ignição Fida **26/40 PM** é amplamente utilizado em aplicações industriais que requerem ignição confiável e eficiente. É protegido contra poeira e umidade.

Abaixo estão suas principais características técnicas:

⚙️ Especificações Técnicas

- ⚙️ **Modelo:** Fida 26/40 PM
 - ⚙️ **Fabricante:** FIDA S.r.l. (Itália)
 - ⚙️ **Alimentação:** 230 V AC, 50-60 Hz, 0,15 A
 - ⚙️ **Material:** Fabricados em resina de alto impacto e resistência.
 - ⚙️ **Conexão da alta tensão:** PLUG D4 (4 milímetros)
 - ⚙️ **Saída:** (1X7KV Efetivo) - (26KV PEAK) com polo aterrado
 - ⚙️ **Corrente de saída:** 40 mA
 - ⚙️ **Ciclo de trabalho (ED):** ED 50% em 3' (minutos)
 - ⚙️ **Tipo:** Eletrônico, com polo aterrado
 - ⚙️ **Regime de trabalho:** Intermitente
 - ⚙️ **Aplicações:** Queimadores com ou sem ventilação forçada, utilizando combustíveis como gás, óleo leve e óleo pesado
-

📌 Informações Adicionais

- ✦ **Procedência:** Itália
- ✦ **Design compacto:** Facilita a instalação em espaços reduzidos
- ✦ **Conformidade:** Atende às normas europeias e brasileiras de segurança e desempenho
- ✦ **Compatibilidade:** Este item pode ser utilizado em diversas marcas e modelos de queimadores industriais e sistema de combustão industrial, podendo amplamente realizar a substituição de outros modelos instalados no equipamento, estamos a disposição para auxiliar caso necessário!

✅ Adequado para:

- ✅ Queimadores de gás Natural
- ✅ Queimadores de gás GLP
- ✅ Queimadores de Biogás
- ✅ Queimadores de óleo leve
- ✅ Queimadores de óleo pesado
- ✅ Sistemas com ou sem ventilação forçada
- ✅ Adequado para sistemas que utilizam ignição por eletrodos
- ✅ Queimadores que requerem faísca de alta tensão com polo aterrado

❌ Não adequado para:

- ❌ Queimadores residenciais pequenos, como aquecedores domésticos ou fogões
- ❌ Equipamentos que exigem ignição por alta frequência (HF) em vez de transformadores indutivos
- ❌ Sistemas que utilizam ignição por resistência incandescente ou eletrodo de aquecimento
- ❌ Queimadores com controle eletrônico incompatível com os valores de saída do **Fida 26/40 PM**



Recomendações:

💡 Verifique o manual do queimador para saber a voltagem e tipo de ignição exigido.

💡 Consulte o fabricante ou fornecedor do queimador para confirmar a compatibilidade com transformadores indutivos como o **Fida 26/40 PM**.

💡 Se você tiver dúvidas ou possuir um modelo específico de queimador ou mesmo alguma aplicação em mente, podemos ajudá-lo a verificar a compatibilidade com este ou outro modelo de transformador de ignição é só chamar, possuímos técnicos especializados no assunto!

🔥 Aplicações Comuns em que este modelo é comumente empregado:

🔥 **Queimadores industriais:** Utilizados em caldeiras, estufas e fornos que operam com gás, óleo leve ou pesado.

🔥 **Sistemas de aquecimento de processos:** Onde é necessário manter temperaturas estáveis em processos industriais.

🔥 **Geração de energia:** Em sistemas que utilizam combustíveis líquidos ou gasosos para gerar vapor ou calor.

🔥 **Estufas de pintura eletrostática:** Que requerem controle preciso de temperatura para a cura de revestimentos.

Queimadores industriais Transformador de Ignição Fida 26/40 PM



Dimensões aproximadas para envio-retirada

Altura	Largura	Comprimento	Peso
12 cm	16 cm	18 cm	0,5 KG