



Tyvek. IsoClean.

DUPONT™ TYVEK® ISOCLEAN®

MACACÃO LIMPO E ESTÉRIL – REFERÊNCIA IC253B-CS/LS

Descrição básica: Macacão DuPont™ Tyvek® IsoClean®. Limpa e estéril. Costuras reforçadas. Elásticos cobertos nos punhos e tornozelos. Fechamento em zipper. Branco.

- DuPont™ Tyvek® IsoClean® é composto de não-tecido em polietileno *flash spun* e apresenta um balanço ideal de proteção, durabilidade e conforto.
- Tyvek® oferece uma barreira inerente a partículas, microorganismos e salpicos leves de líquidos químicos
- Costuras reforçadas com o próprio tecido para reduzir o potencial de penetração e desprendimento de partículas. Costura reforçada no colarinho para menor desprendimento de partículas.
- O macacão tem aberturas em elástico para ajuste mais apertado nos punhos e tornozelos.
- CA 39.343
- Fechamento frontal em zipper facilitando colocar e retirar a vestimenta.
- Manga com design específico para realização de grande variedade de movimentos e maior conforto do usuário.
- **Apresentação:** embalagem individual termosselada, com duas bolsas de polietileno seladas externas para garantir limpeza e integridade do produto e caixa de papelão externa. *25 unidades por caixa.*



OPÇÃO LIMPA E ESTÉRIL (CS/LS):

- Vestimentas podem ser utilizadas em Salas Limpas GMP Grau A/B (ISO Classe 5)
- As vestimentas são esterilizadas através de irradiação gama e contam com Certificado de Esterilidade e contam com Certificado de Esterilidade – SAL (Nível de garantia de esterilidade) de 10^{-6} (ISO 11137-1)
- Vestimentas de processo limpo oferecem o nível mais baixo de desprendimento de partículas de todo o portfólio da DuPont. Contam com Certificado de Limpeza/Desprendimento de Partículas – Helmke Drum (Teste do Tambor) Categoria I
- Vestimentas são dobradas de forma a facilitar o processo de vestir-se assepticamente
- Total rastreabilidade em todas as vestimentas esterilizadas com certificados de esterilização disponíveis.

Warning: Cleanroom apparel should not be used around heat, flames, sparks or in potentially flammable or explosive environments. Cleanroom fabrics should have slip-resistant materials on the outer sole of boots, shoe covers, or other garment surfaces in conditions where slipping could occur.

Copyright © 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo, DuPont™, Tyvek®, and IsoClean® are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.



Tyvek. IsoClean.

DuPont™ Tyvek® IsoClean® - Dados do tecido

Propriedade	Método de teste	Resultado
Gramatura	DIN EN ISO 536	45 g/m ²
Resistividade superficial a RH 25% (interno)	EN 1149-1	2 ¹⁰ Ohm
Exposição a alta temperatura (Ponto de fusão)	-	135°C
Proteção Química – Tipo 6	ISO 16602	APROVADA
Resistência a penetração de aerossol biologicamente contaminado	ISO 22611	APROVADA
Resistência a penetração de Sangue e Fluidos Corporais sintéticos	ISO 16603	APROVADA
Barreira de Filtração Bacteriana (BFE) (3 µm)	ASTM F2101	+98.4%
Desprendimento de partículas (Teste do Tambor)	IEST-RP-CC003.4	Categoria I
Nível de Garantia de Esterilidade (SAL) por Irradiação Gama	ISO 11137	10 ⁻⁶

Códigos e tamanhos:

Código Brasil (com marcação CA)		Código EUA		
Produto	DCODE DuPont	Produto	DCODE DuPont	Tamanho
IC253BWHSM0025LS	D15526700	IC253BWHSM0025CS	D14238308	SM
IC253BWHMD0025LS	D15526701	IC253BWHMD0025CS	D14238284	MD
IC253BWHLG0025LS	D15526702	IC253BWHLG0025CS	D14238261	LG
IC253BWHXL0025LS	D15526703	IC253BWHXL0025CS	D14238328	XL
IC253BWH2X0025LS	D15526704	IC253BWH2X0025CS	D14238207	2X
IC253BWH3X0025LS	D15526705	IC253BWH3X0025CS	D14238224	3X

Grade de medidas:

Tamanho	Comprimento de manga (cm)	Largura do Peito (cm)	Tamanho de perna (cm)	Adequado para Peito (cm)	Adequado para Altura (m)
SM	87.0	57.2	74.3	80.7 - 89.6	1.53 - 1.71
MD	90.2	59.7	77.5	85.8 - 94.7	1.61 - 1.71
LG	93.3	61.6	81.9	89.6 - 98.5	1.66 - 1.76
XL	97.2	67.3	85.1	101 - 109.9	1.73 - 1.88
2X	101.0	72.4	86.4	111.2 - 120.1	1.83 - 1.94
3X	103.5	77.5	88.9	121.3 - 130.2	1.88 - 1.94


Warning: Cleanroom apparel should not be used around heat, flames, sparks or in potentially flammable or explosive environments. Cleanroom fabrics should have slip-resistant materials on the outer sole of boots, shoe covers, or other garment surfaces in conditions where slipping could occur.

Copyright © 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo, DuPont™, Tyvek®, and IsoClean® are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.



Tyvek. IsoClean.

Processo de embalagem estéril:



Certificado de Esterilidade:
na parte externa da caixa, também disponível online



Duas embalagens de polietileno fechadas com fita e Certificado de Compliance dentro da caixa



Embalagens individuais termosseladas e herméticas, rastreáveis, fáceis de abrir e feitas de polietileno durável



Vestimentas são embaladas em uma sala ISO Classe 4. Todas as peças são individualmente marcadas com número 100% rastreável via online



Para exemplos dos Certificados de Esterilidade, outras informações técnicas, dados de permeação química e detalhes do portfólio DuPont™ IsoClean® acesse safespec.dupont.com.br

Em caso de qualquer dúvida ou sugestão, por favor entrar em contato com seu fornecedor da linha Tyvek® IsoClean® ou pelo TeleSolutions da DuPont no 0800-171715

Warning: Cleanroom apparel should not be used around heat, flames, sparks or in potentially flammable or explosive environments. Cleanroom fabrics should have slip-resistant materials on the outer sole of boots, shoe covers, or other garment surfaces in conditions where slipping could occur.

Copyright © 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo, DuPont™, Tyvek®, and IsoClean® are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.0