



Tyvek. IsoClean.

DUPONT™ TYVEK® ISOCLEAN®

CAPUZ LIMPO E ESTÉRIL – REFERÊNCIA IC666B-CS/LS

Descrição básica: Capuz DuPont™ Tyvek® IsoClean®. Limpo e estéril. Costuras reforçadas na abertura do capuz e na abertura para os olhos. Fechos para ajuste fino. Branco.



- DuPont™ Tyvek® IsoClean® é composto de não-tecido em polietileno *flash spun* e apresenta um balanço ideal de proteção, durabilidade e conforto.
- Tyvek® oferece uma barreira inerente a partículas, microorganismos e salpicos leves de líquidos químicos
- Costuras reforçadas com o próprio tecido para reduzir o potencial de penetração e desprendimento de partículas.
- Abertura para os olhos somente
- Fechos para melhor ajuste à cabeça
- CA 39.341
- **Apresentação:** embalagem individual termosselada, com duas bolsas de polietileno seladas externas para garantir limpeza e integridade do produto e caixa de papelão externa. *100 unidades por caixa.*

PARA OPÇÕES LIMPAS/ESTÉREIS:

- Vestimentas podem ser utilizadas em Salas Limpas GMP Grau A/B (ISO Classe 5)
- As vestimentas são esterilizadas através de irradiação gama e contam com Certificado de Esterilidade e contam com Certificado de Esterilidade – SAL (Nível de garantia de esterilidade) de 10^{-6} (ISO 11137-1)
- Vestimentas de processo limpo oferecem o nível mais baixo de desprendimento de partículas de todo o portfólio da DuPont. Contam com Certificado de Limpeza/Desprendimento de Partículas – Helmke Drum (Teste do Tambor) Categoria I
- Vestimentas são dobradas de forma a facilitar o processo de vestir-se assepticamente
- Total rastreabilidade em todas as vestimentas esterilizadas com certificados de esterilização disponíveis.

Warning: Cleanroom apparel should not be used around heat, flames, sparks or in potentially flammable or explosive environments. Cleanroom fabrics should have slip-resistant materials on the outer sole of boots, shoe covers, or other garment surfaces in conditions where slipping could occur.

Copyright © 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo, DuPont™, Tyvek®, and IsoClean® are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.



Tyvek. IsoClean.

DuPont™ Tyvek® IsoClean® - Dados do tecido		
Propriedade	Método de teste	Resultado
Gramatura	DIN EN ISO 536	45 g/m ²
Resistividade superficial a RH 25% (interno)	EN 1149-1	2 ¹⁰ Ohm
Exposição a alta temperatura (Ponto de fusão)	-	135°C
Proteção Química – Tipo 6	ISO 16602	APROVADA
Resistência a penetração de aerossol biologicamente contaminado	ISO 22611	APROVADA
Resistência a penetração de Sangue e Fluidos Corporais sintéticos	ISO 16603	APROVADA
Barreira de Filtração Bacteriana (BFE) (3 µm)	ASTM F2101	+98.4%
Desprendimento de partículas (Teste do Tambor)	IEST-RP-CC003.4	Categoria I
Nível de Garantia de Esterilidade (SAL) por Irradiação Gama	ISO 11137	10 ⁻⁶

Códigos e tamanhos:

Código Brasil (com marcação CA)		Código EUA		
Produto	DCODE DuPont	Produto	DCODE DuPont	Tamanho
IC666BWHMD0100LS	D15526738	IC666BWHMD0100CS	D13473545	MD
IC666BWHLG0100LS	D15526739	IC666BWHLG0100CS	D13473515	LG


Warning: Cleanroom apparel should not be used around heat, flames, sparks or in potentially flammable or explosive environments. Cleanroom fabrics should have slip-resistant materials on the outer sole of boots, shoe covers, or other garment surfaces in conditions where slipping could occur.

Copyright © 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo, DuPont™, Tyvek®, and IsoClean® are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.



Tyvek. IsoClean.

Processo de embalagem opções esterilizadas:



Certificado de Esterilidade:
na parte externa da caixa, também disponível online



Duas embalagens de polietileno fechadas com fita e Certificado de Compliance dentro da caixa



Embalagens individuais termosseladas e herméticas, rastreáveis, fáceis de abrir e feitas de polietileno durável



Vestimentas são embaladas em uma sala ISO Classe 4. Todas as peças são individualmente marcadas com número 100% rastreável via online



Para exemplos dos Certificados de Esterilidade, outras informações técnicas, dados de permeação química e detalhes do portfolio DuPont™ IsoClean® acesse safespec.dupont.com.br

Em caso de qualquer dúvida ou sugestão, por favor entrar em contato com seu fornecedor da linha Tyvek® IsoClean® ou pelo TeleSolutions da DuPont no 0800-171715

Warning: Cleanroom apparel should not be used around heat, flames, sparks or in potentially flammable or explosive environments. Cleanroom fabrics should have slip-resistant materials on the outer sole of boots, shoe covers, or other garment surfaces in conditions where slipping could occur.

Copyright © 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo, DuPont™, Tyvek®, and IsoClean® are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.0