



Zoom10

GE MAX

Bluetooth permite conexão com o X-PAD

SD-Card, micro-USB, RS232

Já vem com duplo display por padrão

Software on-board fácil de usar

Já vem com 2 baterias por padrão

Excelente gama de aplicativos internos



Estação Total GeoMax Zoom10

Lançamento do Produto
2019

GE MAX

Recursos

Bluetooth

A tecnologia sem fio Bluetooth torna o Zoom10 acessível para comunicação em tempo real com o X-PAD

Compatibilidade com o X-PAD

Compatível com a solução X-PAD

Transferência de Dados

Várias opções de transferência de dados, incluindo cartão SD e porta Micro-USB

Luz de fundo

A luz de fundo ajustável da tela e do teclado oferece uma excelente condição de visibilidade para trabalhar em diferentes ambientes

Duplo Compensador

A Zoom10 é configurada com um compensador de eixo duplo para eliminação automática de erros e compensação de precisão

Armazenagem de Dados

Armazene até 20.000 pontos no formato ASCII

Software Onboard

O software onboard fácil de usar permite fluxos de trabalho suaves e permite que o usuário meça pontos rapidamente usando a função "**Quick-Survey**".

Ele também guia o usuário passo a passo pelas aplicações mais importantes:

- **Topografia,**
- **Implantação de nivelamento,**
- **Estação livre,**
- **Distância entre pontos,**
- **Área,**
- **Altura remota,**
- **COGO,**
- **Rodovia e**
- **Elemento de referência da implantação.**

O software está disponível nos seguintes **Idiomas:**

- Português
- Espanhol
- Inglês

O software integrado segue o **fluxo de trabalho da família Zoom**

