

Brazil pc

O seu melhor acesso a tecnologia

A BRAZIL PC



QUEM SOMOS?

A Brazil PC nasceu em 2000 com o intuito de atuar no mercado de tecnologia. Empresa focada em inovação, tanto no mercado, quanto em nossos produtos.

Além da comercialização de hardware, a Brazil PC possui uma linha de montagem de computadores constituída por uma equipe de profissionais treinados para garantir o padrão de qualidade máximo em todos os processos, desde a separação das peças, até o teste e selagem dos computadores.

POLÍTICA DE QUALIDADE

Produzir e vender equipamentos de informática que atendam aos requisitos aplicáveis à satisfação do cliente, através da melhoria contínua de nossos funcionários e do gerenciamento da qualidade do sistema.

POR QUE ESCOLHER A BRAZIL PC?

Transparência em nossas relações está em nosso DNA. Isso fez com que a Brazil PC, em pouco tempo de mercado, se tornasse uma das principais fábricas de computadores do Brasil. Como prova de nossa qualidade a Brazil PC tem as certificações: ISO 9001:2015, e PPB (Processo Produtivo Básico).

ESTRUTURA

Com uma grande estrutura de armazenamento de aproximadamente 10 mil m2 e frota própria de caminhões e veículos pequenos, hoje a Brazil PC atende com excelência de pequenas a médias e grandes empresas em todo o território nacional.

A FÁBRICA

A Brazil PC atua no mercado nacional de computadores com a fabricação de computadores, monitores, memórias, SSDs, fontes de alimentação, placas-mãe, periféricos, gabinetes, cadeiras gamers, coolers e fans, entre outros. Conheça o Brasil PC através do nosso site e surpreenda-se.

SIGA-NOS:



@brazilpc_oficial



www.brazilpc.com.br



@brazilpc



@brazilpc



Escaneie e
acesse nossos links

SUMÁRIO

Automação	05
Cadeira Gamer	07
Computadores	11
Hardware	17
Monitor	41
Periféricos	49

AUTOMAÇÃO



COM GUILHOTINA

Impressora Térmica Não Fiscal AP-805

EAN:7898571505085

Impressão: linha térmica, 72 milímetros
Resolução: 512 - 576 pts/linhas
Velocidade: 250mm/s (max)
Espaçamento: 3,75 mm (ajustável)
Função corte: Função de corte Full/Half
Papel: papel térmico

Código de Barra: código de barras- UPC-A/
UPC-E/ JAN 13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39/
ITF/ CODABAR

Característica físicas:

Peso: 1,2KG

Dimensão: 186 x 145 x 133 (mm)

Drive: Android, IOS, Linux, Windows



Gaveta Financeira BPC-C410E

EAN:7898571505092

3 posições de tranca
Botão de pânico para abertura
Conexão RJ11/12
Compartimento para notas (5) e moedas (6) retirável

Dimensões

Peso: 2KG

A*L*P: 10*40*42 (cm)



escaneie e
assista
ao vídeo



Leitor de Código de Barras BPC-B004A-1D (FEBRABAN)

EAN:7898571505108

Modo de digitalização: Manual
Precisão de leitura: =4 Mil
Interface: USB

Leitura de código de barras: EAN, UPC,
Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128,
Codabar, intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,
ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 - Composite
Code, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey,
Matrix 2 de 5

Peso: 138g

Sensibilidade: +- 60° @ 0° rolar e 0° inclinar |

Deflexão: +- 60° @ 0° rolar e 0°

CADEIRAS GAMER

Inspiradas nos bancos de carros esportivos, as Cadeiras Gamer Brazil PC proporcionam estilo e conforto durante os longos períodos em frente ao computador.

As linhas Júpiter e Vênus foram concebidas com o foco em ergonomia, com ajustes de braços e assentos reclináveis, além de se moldarem perfeitamente ao corpo, contribuindo para uma postura correta durante sua utilização.



Couro PU de alta qualidade.

Almofadas de pescoço e de lombar as tornam mais confortáveis para os longos períodos passados em frente ao computador.

Rodízios macios e silenciosos.

Base em aço.



Regulagem baseada no sistema automotivo.





JUPITER

PREMIUM SERIES



EAN:7898571504088

Quatro modos de ajuste dos apoios para os braços:

- Altura
- Direita e esquerda na horizontal
- Posicionamento frontal/traseiro
- Posicionamento interior/exterior

Peso máximo suporta: 150kg
Reclinável até 180°

Cores Disponíveis:



CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS



VÊNUS

STANDARD SERIES



EAN:7898571504071

Dois modos de ajuste dos apoios para os braços:

- Altura
- Posicionamento interior/exterior

Peso máximo suporta: 120kg
Reclinável até 170°

Cores Disponíveis:



CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS



COMPUTADORES



ALL IN ONE

All In One Brazil PC. Compacto e elegante!

O All In One da Brazil PC é equipado de maneira a atender às necessidades de cada usuário. As linhas base fixa, base giratória e curvo base fixa contam com resolução Full HD, USB, entrada para fones de ouvido, Wireless e Bluetooth integradas.



Linha base fixa com opções de telas nos tamanhos **21.5 e 23 polegadas.**



Linha base giratória com opções de telas nos tamanhos **21.5 e 23 polegadas.**



**WEBCAM
INTEGRADA**

**Linha base giratória com
webcam e tela de
21.5 polegadas**



**Linha tela curva com
tela 27 polegadas.**

**Com opção de placa de
vídeo***



*Procure um revendedor para saber mais sobre as configurações disponíveis.




escaneie e
assista
ao vídeo



Design sofisticado com desempenho surpreendente!

Os Notebooks Brazil PC são leves e elegantes. Possuem características ideais para seu uso em atividades e ambientes diversos. Seu corpo em alumínio proporciona resistência e durabilidade.

Várias possibilidades em conexão e transmissão de dados

Com entrada USB tipo C, o que possibilita carregamento rápido, maior taxa de transferência e alta durabilidade, além de contar com mais 2 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0.


Conecte seus dispositivos com o Bluetooth 4.0 e conecte-se à Internet com a tecnologia Wireless 802.11ac.

Qualidade de imagem, não importa de onde você olhe!

A combinação de bordas finas, resolução Full HD e painel IPS, tornam a experiência visual incrível e imersiva.

Velocidade e desempenho!

Este modelo possui slot M.2 compatível com NVMe. O slot SATA3 permite a instalação ou melhoria do HD ou SSD.





*Procure um revendedor para saber mais sobre as configurações disponíveis.



COMPUTADORES CORPORATIVOS: ideais para seu negócio.

Pensado para atender empresas levando em conta adequação a espaços físicos, consumo de energia, praticidade e facilidade de uso, versatilidade e desempenho adequado a uma função específica, com o melhor custo-benefício.



COMPUTADORES HOME/OFFICE: melhor performance para seu dia-a-dia.

Computador Home/Office é ideal para suas tarefas diárias como acessar internet, edição de texto, trabalhar com planilhas, assistir vídeos, etc. A Brazil PC possui as configurações de que você precisa!



COMPUTADORES GAMER: prontos para a vitória!

Configurações que vão agradar tanto a quem deseja uma configuração mais leve para rodar jogos de multiplayer online, como League of Legends, quanto quem quer um PC "monstro" para suportar games como Red Dead Redemption 2.

HARDWARE



Air Cooler CL2800

EAN:7898571461367

- Air cooler equipado com dissipador de alumínio e fan de 80mm
- 2x 6mm Heat pipes para melhor condução de calor
- Compatível com processadores Intel e AMD
- Iluminação LED RGB

Dissipador de calor: 2 x 6mm Heat Pipe + aletas de Alumínio

peso líquido / bruto: 221g/290g

Tipo de rolamento: Hidraulico

Dimensões da Fan: 80*80*25mm

Rotação: 1.500RPM +- 10%

Fluxo de ar: 35CFM

Nível de ruído: 23.6dBA+-10%

Tensão nominal: 12VDC

Corrente: 0.26A

TDP: 90W

Compatível:

Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/775

AMD*: FM2 / FM1 / AM4 / AM3 / AM2

Processadores AMD* com até 65W de TDP



Air Cooler BPC-GAMER100 + Led Vermelho

Dimensões:123 x 113 x 44 MM

Dimensões do cooler: 80 x 80 x 25 mm

Peso: 226g

Velocidade do cooler: 2200 10%RPM

Nível de ruído: 30.4 DBA


Compatível com:

AMD: 754 /939/940/AM2/AM2+

/AM3/AM4/FM1/FM2

INTEL:1156 / 1155 / 1151 /1150 / 775






Cooler CLA990W

EAN:7898571504347

Dimensões: 119x119x56mm
Nível sonoro: 23.6 dBA +- 10%
Velocidade: 2000 RPM

Compatível com:
AMD (Até 65W TDP): AM4/AM3/AM2/FM2/Fm1
INTEL: 1156/1155/1151/1150/775




Cooler CLA965W

EAN:7898571504347

Dimensões: 112x110x57mm
Nível sonoro: 22 dBA +- 10%
Velocidade: 2000 RPM


Compatível com:
AMD: AM3 / AM2 / FM2 / Fm1 / 754 / 940 / 939
INTEL: 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775



Cooler ICE165W

Dimensões: 112x110x57mm
Nível sonoro: 22 dBA +- 10%
Velocidade: 2000 RPM

Compatível com:
AMD: AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1
INTEL: 775/1150/1151/1155/1156



Fan para Gabinete 120mm BPC-DL12

Dimensões: 12*12 cm
Alimentação: Conexão com a fonte de alimentação 4 Pinos e Conector Placa Mãe 3 Pinos

Led disponível nas cores:

- Azul (Modelo: BPC-DL12-BLUE)
- Branco (Modelo: BPC-DL12-WHITE)
- Verde (Modelo: BPC-DL12-GREEN)
- Vermelho (Modelo: BPC-DL12-RED)



Perfil: ARGB (RGB Endereçável)
Dimensões: 120*120*25mm
Tensão Operacional: 10.8~13.2A
Corrente Máxima: 0.25A
Velocidade Nominal: 1.200 RPM
Nível de ruído: 20.9dBA
Fluxo de ar: 25.5CFM
Conector de energia: Conector Amolex / conexão para botão seletor de cor
Canais de Saída: 10 fans, 2 fitas leds ARGB

Conteúdo da embalagem: 3x fan ARGB Led | Parafusos | 1x HUB Controlador | 1x Controle Remoto

Kit Fan ARGB Para Gabinete

Duplo Led: Ref.:BPC-KDL-ARGB

Duplo Led: Ref.:BPC-KDL1252-ARGB

ean: 7898571503098

Internal Led: Ref.:BPC-KINT1263-ARGB

ean: 7898571505122

Slim Led: Ref.:BPC-KSLIM1250-ARGB

ean: 7898571503104





Fonte de Alimentação BPC-230 V1.2 | ean: 7898571504101

Potência: 230W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 10,5 x 8 x 14 cm



Fonte de Alimentação BPC-S230V1.2

Potência: 230W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 10,5 x 8 x 14 cm



Fonte de Alimentação BPC-TFX230

Potência: 230W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 17,5 x 6,5 x 8,5 cm



Fonte de Alimentação BPC-I250 TFX

Potência: 250W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 17,5 x 6,5 x 8,5 cm



Fonte de Alimentação BPC-I300 TFX

Potência: 300W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 17,5 x 6,5 x 8,5 cm



Fonte de Alimentação BPC-325EZ

Potência: 350W Real
Bivolt Manual



Fonte de Alimentação BPC-325V1.2 | ean: 7898571505115

Potência: 350W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 13,5x 8 x 14,5 cm



Fonte de Alimentação BPC-C325E

Potência: 350W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 13,5x 8 x 14,5 cm



Fonte de Alimentação BPC-S325V1.0

Potência: 350W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 13,5x 8 x 14,5 cm



Fonte de Alimentação BPC-427V1.0 | ean: 7898571506051

Potência: 400W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 13,5x 8 x 14,5 cm



Fonte de Alimentação BPC-S427V1.0

Potência: 400W Real
Bivolt Manual
Medidas (CxAxL): 13,5x 8 x 14,5 cm



Fonte de Alimentação BPC-5330 BPC-5330-B | ean: 7898571503388

Potência: 500W Real
Bivolt Manual
Cooler: 120mm



Fonte de Alimentação BPC/500PFCA

Potência: 500W Real
Fan Cooler: 1 * 120MM
PCF Ativo
Bivolt automática

Fonte de Alimentação BPC/500-80PLUS

BPC/500-80PLUS/B | ean: 7898571476859

Potência: 500W Real
Fan Cooler: 1 * 140MM
PFC Ativo
Certificação 80 Plus



Fonte de Alimentação BPC-S5330V1

Potência: 500w Real
Bivolt Manual



Fonte de Alimentação BPC/6350-B | ean: 7898571492057

Potência: 600W Real
Bivolt Manual



Fonte de Alimentação BPC-S6350V1

Potência: 600W Real
Bivolt Manual



Fonte de Alimentação BPC/7400 BPC/7400-B | ean: 7898571492064

Potência: 750W Real
Bivolt Manual



Fonte de Alimentação BPC-S7400 | ean: 7898571505115

Potência: 750W Real
Bivolt Manual



Fonte de Alimentação BPC-S7400APFC

Potência: 750W Real PFC Ativa
Bivolt Automático



Gabinete Gamer 7025BB

Suporta placas mãe: ATX, micro ATX e mini-ITX
Tampa lateral em acrílico

Suporta Fans: 01* 12cm Dianteira;
02* 12cm Internos; 01* 12cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;
USB 3.0 (Opcional)

N° de Baías: 01* frontal externa 5.1/4;
01* interna 5.1/4; 07* PCI; 02* SSD 2.5;
02* HDD 3.5

Dimensões(A*L*C): 43*19*44 cm
Peso Bruto: 3.6kg



Gabinete Gamer BPC-330ATX

ean: 7898571504934

Suporta placas mãe: ATX e M-ATX
Tampa lateral em acrílico

Suporta Fans:
03* 12cm Dianteira;
02* 12cm Internos;
01* 12cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;
USB 3.0 (Opcional)
Altura max. da CPU: 160mm
Comprimento max. da GPU: 300mm

N° de Baías: 3,5" * 2 | 2,5" * 2; Slot: 7
Dimensões(A*L*C): 43* 18*39 cm
Peso Bruto: 3.9kg



Gabinete Gamer BPC-C3147

ean: 7908206805562

Suporta placas mãe: ATX / Micro-ATX
Tampa lateral em vidro e frente em acrílico

Suporta Fans:
03* 12cm Dianteira;
01* 12cm Internos;
01* 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;
USB 3.0 (Opcional)
Altura max. da CPU: 145mm
Comprimento max. da GPU: 230 mm

N° de Baías: 3,5" * 2 | 2,5" * 2; Slot: 6
Dimensões(A*L*C): 41*17.5*36.5 cm
Peso Bruto: 3.6kg



Gabinete Gamer BPC-C3-8

ean: 7898571504453

Suporta placas mãe: ATX
Tampa lateral em vidro

Suporta Fans:

03* 12cm Dianteira;
02* 12cm Internos;
01* 12cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;
USB 3.0 (Opcional)

Altura max. da CPU: 350mm

Comprimento max. da GPU: 165
mm

N° de Baias: 3,5" * 2 | 2,5" * 2; Slot: 7

Dimensões(A*L*C): 38CM * 20CM

* 43CM



escaneie e
assista
ao vídeo



Gabinete Gamer BPC-C8410

ean: 7898571504910

Suporta placas mãe: ATX / Micro-ATX
Tampa lateral em vidro

Suporta Fans:

02* 12cm Superior;
01* 12cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;
USB 3.0 (Opcional)

Altura max. da CPU: 160mm

Comprimento max. da GPU: 300 mm

N° de Baias: 3,5" * 2 | 2,5" * 2; Slot: 7

Dimensões(A*L*C): 43* 18*39 cm



Gabinete Gamer BPC-XE03

ean: 7898571504460

Suporta placas mãe: ATX
Tampa lateral em vidro

Suporta Fans:

03* 12cm Dianteira;
02* 12cm Internos;
01* 12cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;
USB 3.0 (Opcional)

Altura max. da CPU: 165mm

Comprimento max. da GPU: 345 mm

N° de Baias: 3,5" * 2 | 2,5" * 2; Slot: 7

Dimensões(A*L*C): 38*20*43 cm



escaneie e
assista
ao vídeo



Gabinete Gamer BPC-GM8001

ean: 7898571477023

Suporta placas mãe: ATX
Tampa lateral em acrílico

Suporta Fans:

03* 12cm Dianteira;
02* 12cm Internos;
01* 12cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;
USB 3.0 (Opcional)

N° de Baías: 1*5.1/4" | 3,5"*2 | 2,5"*2; Slot: 7
Dimensões(A*L*C): 45 * 23 * 45.5cm



Gabinete Gamer GM8018-BB

ean: 7898571477030

Suporta placas mãe: ATX, Micro ATX e Mini-ITX
Tampa lateral em acrílico

Suporta Fans:

01* 12cm Dianteira;
02* 12cm Internos;
01* 12cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;
USB 3.0 (Opcional)

N° de Baías: 1*5.1/4" | 3,5"*2 | 2,5"*2; Slot: 7
Dimensões(A*L*C): 46 * 23 * 46 cm



Gabinete 130MATX

ean: 7898571462043

Suporta placas mãe: MATX

Suporta Fans:

01* 12cm Dianteira;
01* 12cm Internos;
01* 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;

N° de Baías: 1x interna para Gravador de DVD |
3,5"*2 | 2,5"*1; Slot: 7

Dimensões(A*L*C): 35*18*37 cm

Peso Bruto: 3.6kg



Gabinete BPC-C5827

Suporta placas mãe: MATX

Tampa lateral: Metal (Padrão)

Painel Frontal: Plástico em acabamento Black Piano

Suporta Fans:

01* 12cm Lateral;

01* 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;

N° de Baías: 2.5"X1, 3.5"x4, 5.25"X2; Slot: 4

Dimensões(A*L*C): 36,5 * 17,5 * 38cm

Altura max. da CPU: 170mm

Comprimento max. da GPU: 230 mm



Gabinete N110MATX

Suporta placas mãe: MATX

Tampa lateral: Metal (Padrão)

Painel Frontal: Plástico em acabamento Black Piano

Suporta Fans:

02* 12cm Frontal;

01* 12cm Lateral;

01* 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;

N° de Baías: 2.5"X2, 3.5"x1, Slot: 4

Dimensões(A*L*C):



Gabinete BPC-170ATX

ean: 7898571504439

Suporta placas mãe: ATX/ Micro ATX / Mini ITX

Tampa lateral: Metal (Padrão)

Suporta Fans:

01* 12cm Traseira;

02* 08cm Lateral

Portas Frontais: USB + AUDIO;

N° de Baías: 1* Externa / 1* interna 3.5"; Slot: 7

Dimensões(A*L*C): 42,5 * 18 * 39cm

Opcionais*:

Fonte: 200W(Opcional)

*sujeito à disponibilidade de estoque



Gabinete 3602

ean: 7898571504651

Suporta placas mãe: ATX
Tampa lateral: Metal (Padrão)

Suporta Fans:

01* 12cm Traseira;
02* 08cm para gabinete com lateral metálico

Portas Frontais: USB + AUDIO;
USB 3.0 (Opcional)

N° de Baias: 1*5.1/4" | 3,5"*2 | 2,5"*2; Slot: 7

Dimensões(A*L*C): 45 * 23 * 45.5cm

Opcionais*:

Lateral: Acrílico (Opcional)
Fonte: 200W(Opcional)
USB: USB 3.0(Opcional)

*sujeito à disponibilidade de estoque



Gabinete BPC-C3135

ean: 7898571461978

Suporta placas mãe: ATX / Micro-ATX
Tampa lateral: Metal

Suporta Fans:

02* 12cm Lateral;
01* 12cm Frontal;
01* 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;
USB 3.0 (Opcional)

Altura max. da CPU: 145mm

Comprimento max. da GPU: 230 mm

N° de Baias: 3,5"*2 | 2,5"*2; Slot: 6

Dimensões(A*L*C): 41 * 21* 46 cm

Peso Bruto: 3.6kg



Gabinete ULTRA MX MATX

ean: 7898571504507

Suporta placas mãe: Micro-ATX
Tampa lateral: Metal (Padrão)

Suporta Fans:

01* 12cm para gabinete com lateral metálico;
02* 12cm Frontal;
01* 08cm Traseira

Portas Frontais: USB + AUDIO;
Altura max. da CPU: 150mm

Comprimento max. da GPU: 280 mm

N° de Baias: 1x ODD / 2x HDD / 2x SSD ; Slot: 4

Dimensões(A*L*C): 35*17*32 cm

Opcionais*:

Lateral: Acrílico (Opcional)
Fonte: 230W(Opcional)

*sujeito à disponibilidade de estoque



RACK 4U BPC-4U-A

ean: 7898571504446

Espessura do painel frontal: 1,2 mm
Tamanho do Chassi: 450(C)*430(L)*176(A)mm
Dimensões da Placa Mãe: 305*245mm

Baias: HDD: 7 * 3.5"; CD-Rom: 2 * 5.25"; PCI: 7 baias

Fonte suportada: 1* ATX
USB: 2 * USB 2.0

Suporta Fans: 1 * 12cm painel frontal | 2 * 8cm painel traseiro



H308



H307



GABINETE SLIM

Suporta placas: Atx, Micro Atx E Mini-Itx
Suporta Fans: 1* 8cm lateral

Baias:
1 baia frontal externa
1 baia interna 5.1/4"
1 baias hds 3.5"
1 ssd 2.5

Dimensões (A*L*C): 31*8.5*41 cm
Peso: 2.6kg

Opcionais*:
Fonte: Slim 200W(Opcional)

*sujeito à disponibilidade de estoque



Gabinete slim BPC-8122

ean: 7898571503609

Suporta placas mãe: Micro ATX / Mini ITX
Tampa lateral: Metal (Padrão)

Suporta Fans:
01* 08cm Lateral

Portas Frontais: USB + AUDIO;
N° de Baias: 1*5.1/4" | 3,5"*2 | 2,5"*1; Slot: 4
Dimensões(A*L*C): 33,5 * 10 * 39,5cm

Opcionais*:
Fonte: 250W(Opcional)

*sujeito à disponibilidade de estoque



Gabinete slim MICRO ITX

Chassi: SPCC 0.40mm
Tipo De Placa Mãe: Micro ATX / Mini ITX
Baixas: Para 1x HDD 3.5" ou 1x 2.5"

Tipo/Posição da Fonte: Usa Fonte de Notebook

Dimensões: (A*L*C):23.5*5.5*22.5cm



Gabinete slim BPC-S507

Suporta placas mãe: Micro ATX, Mini-ITX
Tampa lateral: Metal

Portas Frontais: USB + AUDIO;
USB 3.0 (Opcional)
Altura max. da CPU: 65mm
Tipo fonte de alimentação: TFX (Não incluso)

N° de Baias:
externas: 1 baia 3 1/2"
internas: 2 baia 3 1/2" (reversível para 1 baia 3 1/2" e 1 baia 2 1/2"); Slot: 4 - Low Profile
Dimensões(A*L*C): 33,8 * 10,2* 35,6 cm
Peso Bruto: 3.1kg



MEMÓRIA RAM

PLATAFORMA: DESKTOP

TIPO: DDR2

CAPACIDADE	FREQUÊNCIA	MODELO
2GB	800MHZ	BPC800D2CL6

TIPO: DDR3

2GB	1333MHZ	BPC1333D3CL9
	1600MHZ	BPC1600D3CL11
4GB	1333MHZ	BPC1333D3CL9
	1600MHZ	BPC1600D3CL11
8GB	1333MHZ	BPC1333D3CL9
	1600MHZ	BPC1600D3CL11

TIPO: DDR4

4GB	2400MHZ	BPC2400D4CL17
8GB	2400MHZ	BPC2400D4CL17
16GB	2400MHZ	BPC2400D4CL17


PLATAFORMA: NOTEBOOK

TIPO:DDR3

2GB	1333MHZ	BPC2400D4CL17*
4GB	1333MHZ	PC1333D3CL9S*
8GB	1333MHZ	PC1333D3CL9S*
	1600MHZ	BPC1600D3CL11S

TIPO:DDR4

4GB	2400MHZ	BPC2400D4CL17S
8GB	2400MHZ	BPC2400D4CL17S
16GB	2400MHZ	BPC2400D4CL17S



Deixe seu computador mais rápido com Memórias RAM Brazil PC.



*Memórias com opções Low Voltage. Consulte disponibilidade.

**BPC-Z490M-G V1.2****BPC-H310MC-TG****BPC-H110M-G D429****BPC-H110-D4 GH****BPC-H110-D4 V1.3**

CPU	Socket: 1200 Intel Core i9 / i7 / i5 / i3	Socket: 1151 8° E 9° Ger. Intel Core i7 / i5 / i3	Socket: 1151 6° E 7° Ger. Intel Core i7 / i5 / i3	Socket: 1151 6° E 7° Ger. Intel Core i7 / i5 / i3	Socket: 1151 6° E 7° Ger. Intel Core i7 / i5 / i3
CHIPSET	Intel Z490	Intel H310	Intel H110	Intel H110 Express	Intel H110
GRÁFICO	VGA HDMI DP	VGA HDMI DVI	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI
MEMÓRIA	4x DDR4 SDRAM Suporta até 128GB* *dependendo da CPU	4x DDR4 Arquitetura Dual channel DDR4	2x Slots DDR4 Suporta 16GB Arquitetura Dual Channel	2x Slots DDR4 Suporta 16GB Arquitetura Dual Channel	2x Slots DDR4 Suporta 16GB Arquitetura Dual Channel
SLOT DE EXPANSÃO	PCIe x16 PCIe x4	PCIe x16 PCIe x1	PCIe x16	PCIe x16	PCIe x16
ARMAZENAMENTO	Canais: 5 x SATA Conector M.2	Canais: 4 x SATA	3x SATA Conector M.2	4x SATA Conector M.2 NVME	4x SATA Conector M.2 NVME
ÁUDIO LAN	7.1 Channel RJ-45 100/1000Mbps	6 Channel RJ-45 100/1000Mbps	6 Channel RJ-45 100/1000Mbps	5 Channel RJ-45 100/1000Mbps	5 Channel RJ-45 10/100Mbps
PAINEL TRASEIRO	DisplayPort VGA HDMI USB Tipo C 4 x USB 2.0 3x USB3.0 áudio 5-em-1 SPDIF RJ45	Porta do mouse PS/2 Porta de teclado PS/2 VGA HDMI DVI 2x USB 3.0 2x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1	Porta do mouse PS/2 Porta de teclado PS/2 VGA HDMI 2x USB 3.0 2x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1	Porta do mouse PS/2 Porta de teclado PS/2 VGA HDMI 2x USB 3.0 2x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1	Porta do mouse PS/2 Porta de teclado PS/2 VGA HDMI 2x USB 3.0 4x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1
DIMENSÕES	Micro Atx (22.5 x 24cm)	Micro ATX (17*22cm)	Micro ATX (17*22cm)	Micro ATX (17*22cm)	Micro ATX (17*19.6cm)

**BPC-B85-DG V2.0****BPC-H81-D V1.6****BPC-H81M-A****BPC-H61C-V1.4****BPC-H61C-V4**

CPU	Socket: 1150 4º Intel Core i7/ i5 / i3	Socket: 1150 4º Intel Core i7/ i5 / i3	Socket: 1150 4º Intel Core i7/ i5 / i3	Socket: 1155 2º/3º Ger. Intel Core i7/ i5 / i3	Socket: 1155 2º/3º Ger. Intel Core i7/ i5 / i3
CHIPSET	Intel B85	Intel H81	Intel H81	Intel H61	Intel H61
GRÁFICO	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI
MEMÓRIA	2x DDR3 Suporta 16GB Arquitetura Dual Channel	2x DDR3 Suporta 8GB Arquitetura Dual Channel	2x DDR3 Suporta 8GB Arquitetura Dual Channel	2x DDR3 Suporta 8GB Arquitetura Dual Channel	2x DDR3 Suporta 8GB Arquitetura Dual Channel
SLOT DE EXPANSÃO	PCIe x16 PCIe x1	PCIe x16 PCIe x1	PCIe x16	PCIe x16 PCIe x1	PCIe x16 PCIe x1
ARMAZENAMENTO	Canais: 4 x SATA	Canais: 4 x SATA	4x SATA	4x SATA	4x SATA
ÁUDIO LAN	6 Channel RJ-45 100/1000Mbps	6 Channel RJ-45 100/1000Mbps	6 Channel RJ-45 10/100Mbps	6 Channel RJ-45 10/100Mbps	6 Channel RJ-45 10/100Mbps
PAINEL TRASEIRO	Porta do mouse PS/2 Porta de teclado PS/2 VGA HDMI 2x USB 3.0 2x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1	Porta do mouse PS/2 Porta de teclado PS/2 VGA HDMI 2x USB 3.0 2x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1	VGA HDMI 2x USB 3.0 4x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1	HDMI VGA 6x USB 2.0 Áudio 3-em-1 RJ-45	VGA HDMI 6x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1
DIMENSÕES	Micro Atx (17*21cm)	Micro Atx (17*21cm)	Micro Atx (17*21cm)	Micro ATX (17*21cm)	Micro ATX (17*21cm)

**BPC-G41AG-B3****BPC-G41CPL****BPC-A320M-G V1.31****BPC-78 OAFX1-G V1.1****BPC-A78D3**

CPU	Socket: 755 Intel Pentium, Celeron e Core 2 Duo	Socket: 755 Intel Pentium, Celeron e Core 2 Duo	Socket: AM4 Proc. AMD Ryzen Series	Socket: AM3+ 2°/3° Ger. Intel Core i7/ i5 / i3	Socket: AM3 AMD FX/Phenom II/ Athlon II/ Sempron 100 Series
CHIPSET	Intel 82G41+82801GB	Intel 82G41+82801GB	AMD A320	AMD 78L	AMD A78
GRÁFICO	VGA	VGA	VGA HDMI	VGA DVI	VGA DVI
MEMÓRIA	2x DDR3 Arquitetura Dual Channel	2x DDR3 Suporta 8GB Arquitetura Dual Channel	2x DDR4 Suporta 16GB Arquitetura Dual Channel	2x DDR3 Suporta 8GB Arquitetura Dual Channel	2x DDR3 Suporta 8GB Arquitetura Dual Channel
SLOT DE EXPANSÃO	PCIe x16 PCIe x1	PCIe x16 PCI	PCIe x16 PCIe x1	PCIe x16 PCIe x1	PCIe x16 PCIe x1
ARMAZENAMENTO	Canais: 4 x SATA	Canais: 4 x SATA 1X IDE	4x SATA M.2	4x SATA	4x SATA 1X IDE
ÁUDIO LAN	6 Channel RJ-45 10/100Mbps	6 Channel RJ-45 10/100Mbps	6 Channel RJ-45 100/1000Mbps	6 Channel RJ-45 100/1000Mbps	6 Channel RJ-45 10/100Mbps
PAINEL TRASEIRO	Porta do mouse PS/2 Porta de teclado PS/2 VGA 4x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1	VGA SERIAL 6x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1	Porta do mouse PS/2 Porta de teclado PS/2 VGA HDMI 4x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1	Porta do mouse PS/2 Porta de teclado PS/2 VGA HDMI 4x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1	Porta do mouse PS/2 Porta de teclado PS/2 VGA DVI 4x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1
DIMENSÕES	Micro Atx (17*21cm)	Micro Atx (17*21cm)	Micro Atx (20*22cm)	Micro ATX (17*21cm)	Micro ATX (17*21cm)



BPC-78LM2-M



BPC-A88M-G

Socket: AM2 Athlon Series / Sempron Series	Socket: FM2 + AMD FM2+ Series
AMD 78L	Bolton (A88)
VGA/DVI	VGA HDMI
2x DDR3 Suporta 8GB Arquitetura Dual Channel	2x DDR3 Suporta 16GB Arquitetura Dual Channel
PCIe x16 PCIe x1 PCI	PCIe x16 PCI
4x SATA	4x SATA
6 Channel RJ-45 10/100Mbps	6 Channel RJ-45 100/1000Mbps
Porta do mouse PS/2 Porta de teclado PS/2 VGA DVI 4x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1	Porta do mouse PS/2 Porta de teclado PS/2 VGA HDMI 4x USB 2.0 RJ-45 Áudio 3-em-1
Micro ATX (17*22cm)	Micro ATX (17*21.5cm)



escaneie e
conheça todas as
nossas opções de
placas-mãe





Os SSDs Brazil PC propiciam uma rápida inicialização, carregamento e transferência de programas e arquivos. Além de ser mais veloz, é também mais seguro e durável do que um disco rígido.



BPC60G-SSD

EAN: 7898571476972

Capacidade: 60GB
Velocidade de Leitura: 77MBPS
Velocidade de Escrita: 512MBPS
Formato: 2.5" sata3 6GBPS



BPC120G-SSD

EAN: 7898571476989

Capacidade: 120GB
Velocidade de Leitura: 520MBPS
Velocidade de Escrita: 210MBPS
Formato: 2.5" Sata3 6GBPS



BPC240G-SSD

EAN:7898571476996

Capacidade: 240GB
Velocidade De Leitura: 530MBPS
Velocidade De Escrita: 220MBPS
Formato: 2.5" Sata3 6GBPS

MONITOR



15BPC-KAN

EAN: 7898571460483



Resolução (máx.): 1280X800 px
Contraste: 500:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: Sim



16BP61NXA

EAN: 7898571492071



Resolução (máx.): 1920*1080 px
Contraste: 500:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 200cd/m2
VESA: Sim



17BPC-KAN

EAN: 7898571505986



Resolução (máx.): 1440*900 px
Contraste: 500:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: Sim



BPC-19WE02-B

EAN: 7898571460131



Resolução (máx.): 1440X900 px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 300cd/m2
VESA: 4 Furos, 75mm



BPC-M19W

EAN: 7898571505078



Resolução (máx.): 1366X768 px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 200cd/m2
VESA: 4 Furos, 75mm



BPC-M19W-HOE

EAN: 7898571462135



Resolução (máx.): 1366X768 px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 200cd/m2
VESA: 4 Furos, 75mm



BPC-M19XW

EAN: 7898571460353



Resolução (máx.): 1366X768 px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 200cd/m2
VESA: Sim



20BPC52CXB



Resolução (máx.): 1366*768 px
Contraste: 850:1
Brilho: 200cd/m2
VESA: Sim



20BPC20WE02



Resolução (máx.): 1600*900 px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 300cd/m2
VESA: Sim



M20W-HOE

EAN: 7898571461268



Resolução (máx.): 1600X900 px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: Sim



M20XW



Resolução (máx.): 1920 x 1080 px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: 4 Furos, 75mm



20BPC-KAN

EAN: 7898571460322



Resolução (máx.): 1600X900 px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: Sim



22W-HOE

EAN: 7898571460858



Resolução (máx.): 1920*1080 PX @ 75HZ
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 200cd/m2
VESA: Sim



22W-XIE

EAN: 7898571460834



Resolução (máx.): 1920*1080 px @ 75HZ
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 200cd/m2
VESA: Sim



22BPC-NKAN

EAN: 7898571504125



Resolução (máx.): 1920*1080 px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: Sim



M22WRX

EAN: 7898571461213



Resolução (máx.): 1920*1080px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: Sim



23W-FHD K

EAN: 7898571461220



Resolução (máx.): 1920*1080 px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: 100mm



24BPC-KAN

EAN: 7898571461237



Resolução (máx.): 1920*1080 px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: Sim



24BPC-KAN
COM BASE GIRATÓRIA



Resolução (máx.): 1920*1080 px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: Sim



C24M-HOE CURVO
EAN: 7898571461299



Resolução (máx.): 1920 x 1080 px @ 75Hz
Contraste: 1000:1
Tempo de Resposta: 5ms
Brilho: 250 cd/m2
VESA: Sim
Taxa de curvatura: R3000



M24W-HOE
EAN: 7898571461282



Resolução (máx.): 1920*1080 px @ 75Hz
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: Sim



M24WXN CURVO
EAN: 7898571460384



Resolução (máx.): 1920 x 1080px
Contraste: 1000:1
Tempo de Resposta: 5ms
Brilho: 250 cd/m2
VESA: Sim
Taxa de curvatura: R3000



M24WHXD
EAN: 7898571460391



Resolução (máx.): 1920*1080 px @ 144HZ
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 3ms
Brilho: 200cd/m2
VESA: Sim
USB + Áudio



M24G-HOE
EAN: 7898571461275



Resolução (máx.): 1920*1080 px @144hz
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 3ms
Brilho: 250cd/m2
USB + Áudio



27W144HOE CURVO

EAN: 7898571461343



Resolução (máx.): 1920*1080 px @ 144HZ
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 1ms
Brilho: 400cd/m²
VESA: 100mm
Ângulo de Visão: H:176 V:170
USB + Áudio
Suporte de modo Low-Blue
Suporte HDR| DCR
Suporte Freesync
Bordas: Finas
Taxa de curvatura: R3000
Modos: Internet/Cinema/Game/FPS/RTS/Padrão



27W240HOE CURVO

EAN: 7898571461336



Resolução (máx.): 1920*1080 px @ 240HZ
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 1ms
Brilho: 400cd/m²
VESA: 100mm
Ângulo de Visão: H:176 V:170
USB + Áudio
Suporte de modo Low-Blue
Suporte HDR| DCR
Suporte Freesync
Bordas: Finas
Taxa de curvatura: R3000
Modos: Internet/Cinema/Game/FPS/RTS/Padrão



27W4KHOE



Resolução (máx.): 3840*2160px (4K) @ 60HZ
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 1ms
Brilho: 400cd/m²
VESA: Sim
Ângulo de Visão: H:176 V:170
Áudio
Suporte Flicker Free
Suporte de luz azul baixa
Suporte HDR
Suporte Freesync



Os monitores Brazil PC combinam alto desempenho de exibição com estruturas leves. Proporcionam uma incrível experiência visual. São perfeitos para quem deseja jogar, estudar, trabalhar ou assistir a filmes e séries.



BPC-M27W

EAN: 7898571461510



Resolução (máx.): 1920*1080px
Contraste: 1200:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 350cd/m2
VESA: Não
Iluminação LED Azul na parte traseira



M27W-HOE

EAN: 7898571461329



Resolução (máx.): 1920*1080px
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: Sim
Suporte de HDR | DCR | Low-Blue



32W-CHOE CURVO

EAN: 7898571461305



Resolução (máx.): 1920*1080px @75Hz
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: 100mm
Taxa de curvatura: R1800



32BPC-NCKAN CURVO

EAN: 7898571460742



Resolução (máx.): 1920*1080px @ 75Hz
Contraste: 1000:1
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 250cd/m2
VESA: Sim
Taxa de curvatura: R1800



SUPORTE BPC-DZ09A

Suporta monitores lcd/touch/All-in-One de 10" a 24"
Material: Metal e ABS
Função: Inclinação / Pivô / Elevação / Giro
Cor: preta
Atende ao padrão VESA: 75 * 75 mm e 100 * 100 mm
Ângulo de rotação: 0 ° ~ 90 °
Suporta até 6KG
Peso líquido: 1,36 kg
Peso bruto: 1,56 KG
Dimensões: 315 mm(L)*215 mm(P)*280 mm(A)

*não acompanha parafusos de fixação no monitor.



MONITOR TV 19" BPC-E190-T



Resolução (máx.): 1440x900 @ 60Hz

Formatos suportados: Foto: BMP/JPEG/PNG |
Música: WMA/MP3/MP4A/AAC | Filme: MPEG1/
MPEG2/MPEG4/RM/RMVB | Texto: TXT

Sistema: NTSC>PAL-M/N

Painel Traseiro: Entrada para Antena | YPBPR
(Video Componente) | USB | P2 | Entrada PC
Áudio | Vídeo Componente Out | VGA | HDMI
| Entrada para alimentação 12V DC | | Alto
Falantes



MONITORES TV

19" (H190T-HOE)
22" (H220-THOE)
24" (H240T-HOE)



Resolução:

- 1366 x 768 (HD) @ 60Hz - (Modelo: H190-T HOE)
- 1920 x 1080 (Full HD) @ 60Hz - (Modelos: H220-T HOE e H240-T HOE)

Painel Traseiro: HDMI | VGA | Entrada PC AUDIO
| Saída para fone de ouvido | USB | Entrada para
Antena | Entrada RCA

Formatos suportados: Foto: BMP/JPEG/PNG |
Música: WMA/MP3/MP4A/AAC | Filme: MPEG1/
MPEG2/MPEG4/RM/RMVB | Texto: TXT

Sistema: NTSC>PAL-M/N
Conversor para TV Digital Integrado
Vesa: Sim - 100x100mm



MONITOR TV 27" H270-T HOE



Resolução:
1920 x 1080 (Full HD) @ 60Hz

Painel Traseiro: HDMI | VGA | Entrada PC AUDIO
| Saída para fone de ouvido | USB | Entrada para
Antena | Entrada RCA

Formatos suportados: Foto: BMP/JPEG/PNG |
Música: WMA/MP3/MP4A/AAC | Filme: MPEG1/
MPEG2/MPEG4/RM/RMVB | Texto: TXT
Sistema: NTSC>PAL-M/N

Conversor para TV Digital Integrado
Vesa: Sim 75x75mm



PERIFÉRICOS



CAIXA DE SOM BPC-D02L

EAN: 7898571461015

Potência de saída: 3Wx2 (RMS)
Relação sinal-ruído: ≥ 60 dB
Resposta de frequência: 90Hz-20KHz
Tensão de alimentação: DC5V
Alto-Falantes: 52mmX2
Grau de separação: 70dB
Impedância padrão: 4 ohms



CAIXA DE SOM 2.1 COM SUBWOOFER BPC-SP203

EAN: 7898571461022

Caixa de som 2.1
Subwoofer de 3 polegadas
Caixas auxiliares de 2 polegadas
Grau de distorção: ≤ 0.3
Energia: 5W+2x3W=11W



HEADSET BPC-K2

EAN: 7898571461008

Auto-Falantes: 40mm
Impedância: 320Ohms+15%
Frequência: 20Hz~20Kzh
Sensibilidade: 112dB+-33dB
Comprimento Do Cabo: 2.0m (com adaptador*)
Conector: 1x P2 + USB.
*Acompanha adaptador 2x P2

Microfone:
Sensibilidade: 38dB+-3dB
Dimensões: 6.0x5.0mm
Polaridade: Omni-direcional
Cancelamento de ruído



HEADSET BPC-SP314

EAN: 7898571460995

uto-Falantes: 40mm
Impedância: 320Ohms+15%
Frequência: 20Hz~20Kzh
Sensibilidade: 112dB+-33dB
Comprimento Do Cabo: 2.0m
Conector: 2x P2 + USB

Microfone:
Sensibilidade: 38dB+-3dB
Dimensões: 6.0x5.0mm
Polaridade: Omni-direcional
Cancelamento de ruído





MOUSE BPC-M129

EAN: 7898571504002

Resolução: 1000 DPI
Comprimento do cabo: 1,2 m
Total de botões: 3 botões com Scroll



MOUSE BPC-M201

EAN: 7898571503982

Resolução: 1000 DPI
Comprimento do cabo: 1,2 m
Total de botões: 3 botões com Scroll



MOUSE BPC-M290

EAN: 7898571504019

Resolução: 1000 DPI
Comprimento do cabo: 1,8 m
Total de botões: 3 botões com Scroll



MOUSE SEM FIO BPC-4W017

EAN: 7898571503999

Conexões: Receptor nano USB
Resolução: 800DPI, 1000DPI e 1200DPI
Total de botões: 4 botões
Alimentação: 2x Pilhas AAA (não incluso)



MOUSE GAMER BPC-M781

EAN: 7898571504569

Resolução: 800DPI, 1200DPI, 1600DPI e 2400DPI
Comprimento do cabo: 1,8 m nylon
Total de botões: 6 botões



MOUSE GAMER BPC-M812

EAN: 7898571504576

Resolução: 800DPI, 1200DPI, 1600DPI e 2400DPI
Comprimento do cabo: 1,8 m nylon
Total de botões: 8 botões



**Complete seu setup
com periféricos**



USB



PADRÃO
ABNT2



PLUG &
PLAY



WIRELESS
2.4GHZ

KIT SEM FIO - BPC-5171/17

EAN: 7898571503951

Mouse:

DPI: Ajustável (Até 1200DPI)

Botões: Direito, Esquerdo, DPI e Scroll

Dimensões (A*L*C): 110*64*36 mm

Alimentação: 2x Pilhas AAA (não incluso)

Teclado:

Número de teclas: 107 Teclas

Tipo de Teclas: Slim

Dimensões (A*L*P): 150*440*30 mm

Alimentação: Pilha 1 AA (incluso)



TECLADO BPC-7040

EAN: 7898571460933

Tipo de teclas: teclas de perfil baixo

Número de teclas: 106

Padrão: ABNT2

Comprimento do cabo: 1.8metros



TECLADO BPC-8160

EAN: 7898571460940

Tipo de teclado: Multimídia

Número de teclas: 107 + 13 Teclas Multimídias

Padrão: ABNT2

Comprimento do cabo: 1.2metros

Com Filtro Anti-ruído



TECLADO BPC-8236

EAN: 7898571460940

Número de teclas: 107

Padrão: ABNT2

Comprimento do cabo: 1.3metros



ILUMINAÇÃO
COLCRIDA

TECLADO GAMER BPC-K7038

EAN: 7898571460919

Padrão: ABNT2

Tipo de teclado: Membrana

Tipo de Keycaps: ABS

Anti-ghosting

Led: RGB Rainbow

Número de teclas: 107



PROJETOR BPC-720P H3A

EAN: 7898571505726

Lumens: 2.800 Lumens
Resolução nativa: 1280*720px (720p)
Lampada: Led
Formato: 16:9/4:3
Contraste: 1.000:1
Lente: F=140
Tamanho de imagem: 40-140"
Distancia de projeção: 1.0~4.5m
Cor:16.777k
Peso: 1.32KG
Tamanho: 223*168*85mm



PROJETOR BPC-1080P M18

EAN: 7898571505719

Lumens: 5000 lumens
Resolução nativa: 1920*1080px (1080p)
Lampada: Led
Formato: 16:9/4:3
Contraste: (típico) 1.000:1 | (dinâmico) 6.000:1
Lente: F=190
Tamanho de imagem: 50-300"
Distancia de projeção: 1.7~9.2m
Cor:16.777k
Consumo de energia: 150w
Peso: 2.56KG
Tamanho: 232*308*104mm



PLACA DE REDE ST706F GIGABIT

Compatível com PCI-Express Revisão 1.1
Suporta chassis padrão e de perfil baixo
Uma placa controladora Ethernet 1000BASE-T de alto desempenho
Compatível com redes 10 / 100BASE-T
Suporta quadro jumbo para 9K bytes
Negociação automática de taxa de dados de 10/100/1000 Mbps
Compatível com cabeamento UTP CAT-5 existente
Totalmente compatível com IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Suporta modo half / full duplex e controle de fluxo 802.3x
Compatível com codificação IEEE802.1P Layer2 Priority
Suporta marcação VLAN IEEE 802.1Q
Suporte para buffer de transmissão / recebimento no chip
Detecção de cruzamento e operação de correção automática

Requisitos de sistema:
Windows® 98SE / ME / 2000 / XP / 2003 /
Vista / Win 7/2008 / Win 8 / Win 8.1 /
Win 10 (32/64 bits)

Sistema habilitado para PCI Express com um
slot PCI Express disponível




WEBCAM V4

EAN: 7898571460568

Tipo de driver: Plug and Play (conecta e liga)
Controle de resolução: 50Hz, 60Hz
Resolução: 640 * 483
Formato de foto: Bmp, JPJ
Tipo de interface: USB2.0
Tipo de sensor: CMOS
Bulit-in: Microfone digital
Nitidez: 5 milhões
Alcance de foco: 10MM-Extreme
Cenários de aplicativos: Suporte CC2003, objetivos, conferência na web, ICQ, MSN, Yahoo Messenger e Skype

Sistema aplicável: Windows95 / 98 / NT / ME / 2000 / XP / vista / WIN7 / WIN10

OBS.: A câmera V4 tem o enquadramento perfeito a partir de 50cm de distância.




WEBCAM V5 HD

EAN: 7898571460575

Tipo de driver: Plug and Play (conecta e liga)
Controle de resolução: 50Hz, 60Hz
Resolução: 1280 * 720P
Formato de foto: Bmp, JPJ
Tipo de interface: USB2.0
Tipo de sensor: CMOS
Bulit-in: Microfone com absorção de som e redução de ruído
Nitidez: 8 milhões
Alcance de foco: 20MM-Extreme
Cenários de aplicativos: Suporte CC2004, objetivos, conferência na web, ICQ, MSN, Yahoo Messenger e Skype.


Sistema aplicável: Windows95 / 98 / NT / ME / 2000 / XP / vista / WIN7 / WIN10

Ângulo de visão: 60°



WEBCAM C310 FULL HD

Resolução de vídeo: 1920 x 1080 px
Imagem: suporta captura de imagem dinâmica e estática
Lente: Lente 5P de alta definição alemã
Taxa de quadros: 30 fps
Distância focal da lente: F6.0mm
Faixa de foco: 20MM ao infinito
Balanço de branco: automático
Controle de ganho: automático
Controle de exposição: Automático
Controle de cintilação: 50Hz ou 60Hz
Interface de saída: USB1.1 / 2.0
Função de voz: O microfone pode ser incorporado
Função avançada de foto e vídeo, plug and plug de suporte
Ângulo de visão: 60°





Disponibilidade e especificações de produtos contidos neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Todas as marcas e logotipos são de propriedade de suas respectivas proprietárias.



WWW.BRAZILPC.COM.BR

 @brazilpc_oficial

 @brazilpc

 @brazilpc